



Ceník omítek a zateplovacích systémů

Platnost od 7. 5. 2010



European
technical
approval



Kvalita pro profesionály

C E N Í K

Ceresit**Ceresit II****OBJEDNÁVÁNÍ A DOPRAVA ZBOŽÍ****Platnost od 7.5.2010**

ETICS - omítkové a zateplovací systémy

Sortiment je v ceníku označen podle způsobu objednávání a dopravy takto :

1. Kamión: ucelená dodávka 22 palet, dovoz přímo z výroby, dodání 5-7 pracovních dní od objednání, při dodání 11 palet z kamiónu je cena o 2 % vyšší.
2. Sklad: zboží trvale skladem v centrálním skladu v ČR, min. závoz 10 000 Kč bez DPH, termín dodání max. 3 pracovní dny od objednání.
3. Kamión/sklad: zboží je možno dodat i ze skladu.
4. Objednávka: zboží není trvale skladem, dodání do 21 pracovních dní od objednání.

Objednávání výrobků CERESIT:

Vendula Švarcová

Tel. : + 420 220 101 145

Fax: + 420 220 101 407

Gsm: + 420 739 325 145

E-mail: vendulka.svarcova@cz.henkel.com

Markéta Kováčová

Tel: + 420 220 101 305

Fax: +420 220 101 407

Gsm: +420 739 325 305

E-mail: marketa.kovacova@cz.henkel.com

Obchodní servis:

Bc. Petr Václavík

Gsm: + 420 739 325 754

E-mail: petr.vaclavik@cz.henkel.com

Technické poradenství:

Richard Černočh

Gsm: + 420 739 325 742

E-mail: richard.cernoch@cz.henkel.com
region: Morava

Pavel Kupka

Gsm: +420 739 325 757

E-mail: pavel.kupka@cz.henkel.com
region: Čechy**Oblastní zastoupení (obchodní servis a technické poradenství):**

Název kraje	Obchodní zastoupení	GSM	E-MAIL
Karlovarský	Bc. Petr Václavík	+ 420 739 325 754	petr.vaclavik@cz.henkel.com
Plzeňský	Bc. Petr Václavík	+ 420 739 325 754	petr.vaclavik@cz.henkel.com
Ústecký	Pavel Kupka	+ 420 739 325 757	pavel.kupka@cz.henkel.com
Jihočeský	Pavel Šindelář	+ 420 739 325 746	pavel.sindelar@cz.henkel.com
Praha	Pavel Šindelář	+ 420 739 325 746	pavel.sindelar@cz.henkel.com
Středočeský	Pavel Šindelář	+ 420 739 325 746	pavel.sindelar@cz.henkel.com
Královéhradecký	Lenka Matýsová	+ 420 739 325 758	lenka.matysova@cz.henkel.com
Liberecký	Lenka Matýsová	+ 420 739 325 758	lenka.matysova@cz.henkel.com
Pardubický	Lenka Matýsová	+ 420 739 325 758	lenka.matysova@cz.henkel.com
Jihomoravský	Pavel Moravec	+ 420 739 325 750	pavel.moravec@cz.henkel.com
Vysočina	Pavel Moravec	+ 420 739 325 750	pavel.moravec@cz.henkel.com
Zlínský	Pavel Moravec	+ 420 739 325 750	pavel.moravec@cz.henkel.com
Moravskoslezský	Radim Petřkovský	+ 420 739 325 756	radim.petrskovsky@cz.henkel.com
Olomoucký	Radim Petřkovský	+ 420 739 325 756	radim.petrskovsky@cz.henkel.com

Dodací podmínky:

Veškeré zboží je při splnění min. dodávaného množství dopraveno na místo určení zdarma.

TECHNICKÉ PORADENSTVÍ A REKLAMACE

Před začátkem prací si prosím pečlivě přečtete informace v technickém listu nebo na obalu výrobku, případně konzultujte s odbornými pracovníky firmy Henkel. Veškeré reklamace uplatňujte písemně na základě protokolu "Záznam o reklamaci".

Technické listy a důležité informace najdete na internetu:

www.ceretherm.cz

CERESIT II - Omítkové a zateplovací systémy

Výrobek	Balení	Číslo výrobku	Min. objedn.	ks/pal	Cena bez DPH Kč/ks	Cena bez DPH Kč/kg, l, PJ	Způsob dodávky sortimentu	Poznámka
IMPREGNAČNÍ A PODKLADNÍ NÁTĚRY								
Ceresit CT 11 Impregnace fasád neobsahující rozpouštědla, určená pro všechny nasávkavé, minerální a vysoce alkalické podklady, odolává dešti.	6 l	314622	1	100	1 545,60	257,60	objednávka	
Ceresit CT 12 Transparentní impregnační nátěr k ošetření vysoce savých minerálních podkladů. Chrání před zvětváním povrchů, účinky mrazu atd.	11 l 6 l	80792 314620	1 1	50 100	1 709,40 1 065,60	155,40 177,60	objednávka objednávka	
Ceresit CT 13 Silikonová fasádní impregnace, bezbarvá impregnace pro minerální omítky. Chrání fasády proti pronikání srážkové vody.	10 l 5 l	314941 314940	1 1	60 90	1 375,50 819,00	137,60 163,80	sklad objednávka	
Ceresit CT 15 Základní nátěr pro sjednocení podkladu pod silikátové omítky Ceresit CT. Součástí zateplovacího systému Ceresit VWS, WM.	10 l 10 l	528317 528317	1 1	44 44	725,00 750,00	72,50 75,00	bílá barva základní skupina barev	kamion/výroba
Ceresit CT 16 Základní nátěr pro sjednocení podkladu pod omítky Ceresit CT mimo silikátových. Součástí zatepl. systému Ceresit VWS, WM.	10 l 10 l 5 l 5 l	261602 261602 259601 259601	1 1 1 1	44 44 72 72	660,00 680,00 360,00 370,00	66,00 68,00 72,00 68,00	bílá barva základní skupina barev bílá barva základní skupina barev	kamion/ výroba kamion/ výroba
Ceresit CT 16 zima Základní nátěr pro sjednocení podkladu pod omítky CERESIT mimo silikátových. Použitelný při teplotách blízkých se 0°C. Součástí systému VWS.	10 l	1002046	1	44	690,00	69,00	kamion/ výroba	

zimní od 0°C

Cenové rozdělení barevných odstínů základních nátěrů CT 15, CT 16.

1) Základní skupina barev

odstín možný pro oba produkty

odstín možný pouze pro CT 16

odstín možný pouze pro CT 15

Bez příplatku !! = cena **základní skupiny barev**

Barevné odstíny: AF1, AF3, AL1, AR1, AR2, AR5, AT1, BL1, BT1, BT3, CF1, CO1, CO4, DK5, ET1, FJ1, FJ2, FJ5, FL1, KS1, KS4, LG1, LG4, MD1, MT1, MT4, NV1, NV4, PC1, PL1, PR1, SH1, SH5, SI1, SI4, SV1, SV4, TD1, TK1, TK5, TX1.

BL3, MD4, PC3, PL4, PR3, TX5

BL4, MD3, PC4, PL5, PR4, TX2

2) Příplatková skupina I:

odstín možný pro oba produkty

odstín možný pouze pro CT 16

odstín možný pouze pro CT 15

Příplatek za probarvení: cena **základní skupiny barev + 5 Kč / kg**

Barevné odstíny: AM1, AM4, DK1, ET5, TD3, TD4.

3) Příplatková skupina II:

odstín možný pro oba produkty

Příplatek za probarvení: cena **základní skupiny barev + 20 Kč / kg**

Barevné odstíny: AL4, AT4, CF4, FL4.

Odstíny základních nátěrů a doporučené odstíny omítek

Kód	Název odstínu	Kód	Název odstínu	Kód	Název odstínu	Odstín základního nátěru	Doporučené odstíny omítek	Odstín základního nátěru	Doporučené odstíny omítek	Odstín základního nátěru	Doporučené odstíny omítek	Odstín základního nátěru	Doporučené odstíny omítek
AF	AFRICA	KS	KASHMIR	TX	TEXAS	AF1	AF 1,2	BT3 (CT 16)	BT 4,5,6	MD1 (CT 15)	MD 1,2	PR3 (CT 16)	PR 3,4,5,6
AL	ALASKA	LG	LAGUNA			AF3	AF 3,4,5	CF1	CF 1,2,3	MD1 (CT 16)	MD 1,2,3	PR4 (CT 15)	PR 4,5,6
AM	AMAZON	MD	MADEIRA			AL1	AL 1,2,3	CF4	CF 4,5,6	MD3 (CT 15)	MD 3,4,5,6	SH1	SH 1,2,3,4
AR	ARIZONA	MT	MONTANA			AL4	AL 4,5,6	CO1	CO 1,2,3	MD4 (CT 16)	MD 4,5,6	SH5	SH 5,6
AT	ATLANTIC	NV	NEVADA			AM1	AM 1,2,3	CO4	CO 4,5,6	MT1	MT 1,2,3	SI1	SI 1,2,3
BL	BALI	PC	PACIFIC			AM4	AM 4,5,6	DK1	DK 1,2,3,4	MT4	MT 4,5,6	SI4	SI 4,5,6
BT	BALTIC	PL	POLAR			AR1	AR1	DK5	DK 5,6	NV1	NV1,2,3	SV1	SV 1,2,3
CF	CALIFORNIA	PR	PROVENCE			AR2	AR 2,3,4	ET1	ET 1,2,3,4	NV4	NV 4,5,6	SV4	SV 4,5,6
CO	COLORADO	SH	SAHARA			AR5	AR 5,6	ET5	ET 5,6	PC1 (CT 15)	PC 1,2,3	TD1 (CT 15)	TD 1,2,3
DK	DAKOTA	SI	SIBERIA			AT1	AT 1,2,3	FJ1	FJ 1	PC1 (CT 16)	PC 1,2	TD1 (CT 16)	TD 1,2
ET	ETNA	SV	SAVANNE			AT4	AT 4,5,6	FJ2	FJ 2,3,4	PC3 (CT 16)	PC 3,4,5,6	TD4 (CT 15)	TD 4,5,6
FJ	FUJI	TD	TUNDRA			BL1 (CT 15)	BL 1,2,3	FJ5	FJ 5,6	PC4 (CT 15)	PC 4,5,6	TD3 (CT 16)	TD 3,4,5,6
FL	FLORIDA	TK	TOSKANA			BL1 (CT 16)	BL 1,2	FL1	FL 1,2,3	PL1 (CT 15)	PL 1,2,3,4	TK1	TK 1,2,3,4
						BL3 (CT 16)	BL 3,4,5,6	FL4	FL 4,5,6	PL1 (CT 16)	PL 1,2,3	TK5	TK 5,6
						BL4 (CT 15)	BL 4,5,6	KS1	KS 1,2,3	PL4 (CT 16)	PL 4,5,6	TX1 (CT 15)	TX 1
						BT1 (CT 15)	BT 1,2	KS4	KS 4,5,6	PL5 (CT 15)	PL 5,6	TX1 (CT 16)	TX 1,2,3,4
						BT1 (CT 16)	BT 1,2,3	LG1	LG 1,2,3	PR1 (CT 15)	PR 1,2,3	TX2 (CT 15)	TX 2,3,4
						BT3 (CT 15)	BT 3,4,5,6	LG4	LG 4,5,6	PR1 (CT 16)	PR 1,2	TX5 (CT 16)	TX 5,6

Vzorový výpočet probarvení základního nátěru:

Např. základní nátěr CT 15 v odstínu Dakota 1:

Dakota - kód DK (viz tabulka výše)

DK 1 - prohlédni cenové skupiny 1), 2), 3) - DK1 se nachází ve skupině 2)

Výpočet ceny - cena **základní skupiny barev 69 Kč/kg + 5 Kč/kg = 74 Kč/kg**

Na příplatky za probarvování se nevztahují rabatové podmínky. Příplatky jsou fixní.

Ceresit

CENÍK

Platnost od 7.5.2010

CERESIT II - Omítkové a zateplovací systémy

Výrobek	Balení	Číslo výrobku	Min. objedn.	ks/pal	Cena bez DPH Kč/ks	Cena bez DPH Kč/kg, l, PJ	Způsob dodávky sortimentu	Poznámka
POLYURETANOVÉ LEPIDLO PRO LEPENÍ POLYSTYRENOVÝCH DESEK								
Ceresit CT 84 Express PUR lepidlo pro lepení polystyrenových desek v systémech zateplení ETICS. Součást systému VWS.	750 ml	1123352	12	768	207,00	2 484,00	sklad	zatepijte jednoduše
LEPICÍ A STĚRKOVÉ MALTY								
Ceresit CT 83 Lepicí malta VWS. Malta pro lepení polystyrenových desek v kontaktních systémech zateplení budov Ceresit VWS.	25 kg	305565	paleta	42	215,00	8,60	kamion	
Ceresit CT 85 Lepicí a stěrková malta VWS. Malta pro lepení polystyrenových desek a tvorbu výztužné vrstvy v kontaktním zateplovacím systému Ceresit	25 kg	257963	paleta	42	290,00	11,60	kamion	
Ceresit CT 85 zima Lepicí a stěrková malta VWS pro lepení a polystyrenových desek a tvorbu výztužné vrstvy při teplotách blízkých se 0°C. Součást systému VWS.	25 kg	317583	paleta	42	302,50	12,10	kamion	zimní od 0°C
Ceresit CT 87 Lepicí a stěrková malta. Nevyžaduje penetraci před aplikací tenkovrstvých omítek. Nízká spotřeba. Součást systému WVS, WM.	25 kg	1042548	paleta	42	400,00	16,00	kamion	2 v 1
Ceresit CT 190 Lepicí a stěrková malta WM. Malta pro lepení desek z minerální vlny a tvorbu výztužné vrstvy, součást systému WM.	25 kg	261681	paleta	42	305,00	12,20	kamion	
Ceresit CT 180 Lepicí malta pro lepení desek z minerální vlny. Součástí systému Ceresit WM.	25 kg	1074311	paleta	42	216,00	8,64	kamion	
Ceresit ZS Lepicí malta pro lepení polystyrénu při zateplování budov.	25 kg	668737	paleta	42	200,00	8,00	kamion	
Ceresit ZU Lepicí a stěrková malta. Malta pro lepení polystyrénu a tvorbu výztužné vrstvy při zateplování budov.	25 kg	668738	paleta	42	220,00	10,00	kamion	

www.ceretherm.cz

Výrobek	Balení	Číslo výrobku	Mín. objed.	ks/pal	Cena bez DPH Kč/ks	Cena bez DPH Kč/kg	Způsob dodávky sortimentu	Poznámka
TENKOVRSŤVÉ OMÍTKY - MINERÁLNÍ								
Ceresit CT 35, zrno 2,5 mm Rýhovaná tenkovrstvá minerální omítka pro vnitřní i vnější použití. Hydrofobní, odolná vůči povětrnostním vlivům.	25 kg	431150	1	42	297,50	11,90	kamion	
Ceresit CT 35, zrno 3,5 mm Rýhovaná tenkovrstvá minerální omítka pro vnitřní i vnější použití. Hydrofobní, odolná vůči povětrnostním vlivům.	25 kg	431118	1	42	297,50	11,90	kamion	
Ceresit CT 137, zrno 1,5 mm Hlazená tenkovrstvá minerální omítka pro vnitřní i vnější použití. Hydrofobní, odolná vůči povětrnostním vlivům.	25 kg	431152	1	42	372,50	14,90	kamion	
Ceresit CT 137, zrno 2,0 mm Hlazená tenkovrstvá minerální omítka pro vnitřní i vnější použití. Hydrofobní, odolná vůči povětrnostním vlivům.	25 kg	912449	1	42	372,50	14,90	kamion	
Ceresit CT 137, zrno 2,5 mm Hlazená tenkovrstvá minerální omítka pro vnitřní i vnější použití. Hydrofobní, odolná vůči povětrnostním vlivům.	25 kg	431151	1	42	372,50	14,90	kamion	

TENKOVRSŤVÉ OMÍTKY - AKRYLÁTOVÉ								
Ceresit CT 60, zrno 1,5 mm Hlazená akrylátová omítka pro vnější i vnitřní použití. Probarvená pastovitá směs. Vysoce odolná, připravená k okamžitému použití.	25 kg	základní skupina	1	24	1 247,00	49,90	kamion/výroba	
Ceresit CT 60, zrno 2,0 mm Hlazená akrylátová omítka pro vnější i vnitřní použití. Probarvená pastovitá směs. Vysoce odolná, připravená k okamžitému použití.	25 kg	základní skupina	1	24	1 247,00	49,90	kamion/výroba	
Ceresit CT 60, zrno 2,5 mm Hlazená akrylátová omítka pro vnější i vnitřní použití. Probarvená pastovitá směs. Vysoce odolná, připravená k okamžitému použití.	25 kg	základní skupina	1	24	1 247,00	49,90	kamion/výroba	
Ceresit CT 60 zima, zrno 1,5 mm Hlazená akrylátová omítka pro vnější použití. Použitelná při teplotách blížících se 0°C. Vysoce odolná připravená k okamžitému použití.	25 kg	základní skupina	1	24	1 437,50	57,50	kamion/výroba	zimní od 0°C
Ceresit CT 60 zima, zrno 2,5 mm Hlazená akrylátová omítka pro vnější použití. Použitelná při teplotách blížících se 0°C. Vysoce odolná připravená k okamžitému použití.	25 kg	základní skupina	1	24	1 437,50	57,50	kamion/výroba	zimní od 0°C
Ceresit CT 63, zrno 3 mm Rýhovaná akrylátová omítka pro vnější i vnitřní použití. Probarvená pastovitá směs. Vysoce odolná, připravená k okamžitému použití.	25 kg	základní skupina	1	24	1 247,50	49,90	kamion/výroba	
Ceresit CT 64, zrno 2 mm Rýhovaná akrylátová omítka pro vnější i vnitřní použití. Probarvená pastovitá směs. Vysoce odolná, připravená k okamžitému použití.	25 kg	základní skupina	1	24	1 247,00	49,90	kamion/výroba	
Ceresit CT 64 zima, zrno 2 mm Rýhovaná akrylátová omítka pro vnější použití. Použitelná při teplotách blížících se 0°C. Vysoce odolná připravená k okamžitému použití.	25 kg	základní skupina	1	24	1 437,50	57,50	kamion/výroba	zimní od 0°C

Rozdělení barevných odstínů pastovitých omítek CT 60, CT 60 ZIMA, CT 63, CT 64, CT 64 ZIMA, CT 72, CT 73, CT 74, CT 75, CT 174, CT 175

Základní skupina: počet odstínů: 149	Bez příplatku! Barevné odstíny: AD1, AD2, AD3, AD4, AD5, AF1, AF2, AF3, AF4, AF5, AL1, AL2, AL3, AR1, AR2, AR3, AR4, AR5, AR6, AT1, AT2, AT3, AT5, BL1, BL2, BL3, BL4, BL5, BL6, BT1, BT2, BT3, BT5, BT6, CB1, CB2, CF1, CF2, CL1, CL2, CL3, CL4, CL5, CL6, CO1, CO2, CO3, CO4, CY1, CY2, CY3, DK5, DK6, ET1, ET2, ET3, ET4, FJ1, FJ2, FJ3, FJ4, FJ5, FL1, FL2, FL3, GB1, GB2, GB3, IN1, KL1, KL2, KL3, KS1, KS2, KS3, KS4, LG1, LG2, LG3, LG4, LG5, LG6, MD1, MD2, MD3, MD4, MD5, MT1, MT2, MT3, MT4, MT5, MT6, NB1, NB2, NB3, NB4, NV1, NV2, NV3, NV4, NV5, PC1, PC2, PC3, PC4, PC5, PC6, PL1, PL2, PL3, PL4, PL5, PR1, PR2, PR3, PR4, PR5, SH1, SH2, SH3, SH4, SH5, SH6, SI1, SI2, SI3, SI4, SI5, SV1, SV2, SV3, SV4, SV5, SV6, TD1, TD2, TK1, TK2, TK3, TK4, TK5, TK6, TX1, TX2, TX3, TX4, TX5.
Příplatková skupina I: počet odstínů: 31 + Bílá	Příplatek za probarvení = cena základní skupiny + 5 Kč / kg Barevné odstíny: AD6, AF6, AL5, AM1, AM3, AM4, AM6, AT6, CB3, CF3, CF5, DK1, DK2, DK3, ET5, FJ6, GB4, GB5, IN2, IN3, KL4, KS6, MD6, NB5, NV6, PL6, PR6, SI6, TD3, TD4, TD5, TD6.
Příplatková skupina II: počet odstínů: 22	Příplatek za probarvení = cena základní skupiny + 20 Kč / kg Barevné odstíny: AM2, AM5, AL4, AL6, AT4, BT4, CB4, CF4, CO5, CO6, CY4, DK4, ET6, FL4, FL5, IN4, IN5, KL5, KS5, NB6, TX6.
Příplatková skupina III: počet odstínů: 8	Příplatek za probarvení = cena základní skupiny + 53 Kč / kg Barevné odstíny: CB5, CB6, CF6, CY5, CY6, FL6, GB6, IN6, KL6.

Na příplatky za probarvení se nevztahují rabatové podmínky. Příplatky jsou fixní.

Výrobek	Balení	Číslo výrobku	Min. objedn.	ks/pal	Cena bez DPH Kč/ks	Cena bez DPH Kč/kg	Způsob dodávky sortimentu	Poznámka
TENKOVRSŤVÉ OMÍTKY - SILIKÁTOVÉ								
Ceresit CT 72, zrno 1,5 mm Hlazená silikátová omítka pro vnější i vnitřní použití. Probarvená pastovitá směs. Paropropustná, připravená k okamžitému použití.	25 kg	základní skupina	1	24	1 525,00	61,00	kamion/výroba	
Ceresit CT 72, zrno 2,5 mm Hlazená silikátová omítka pro vnější i vnitřní použití. Probarvená pastovitá směs. Paropropustná, připravená k okamžitému použití.	25 kg	základní skupina	1	24	1 525,00	61,00	kamion/výroba	
Ceresit CT 73, zrno 2 mm Rýhovaná silikátová omítka pro vnější i vnitřní použití. Probarvená pastovitá směs. Paropropustná, připravená k okamžitému použití.	25 kg	základní skupina	1	24	1 525,00	61,00	kamion/ výroba	
TENKOVRSŤVÉ OMÍTKY - SILIKON-SILIKÁTOVÉ								
Ceresit CT 174, zrno 1,5 mm Hlazená silikon-silikátová omítka pro vnější i vnitřní použití. Probarvená pastovitá směs. Vysoce paropropustná, připravená k okamžitému použití.	25 kg	základní skupina	1	24	1 525,00	61,00	kamion/ výroba	Zaváděcí cena
Ceresit CT 174, zrno 2 mm Hlazená silikon-silikátová omítka pro vnější i vnitřní použití. Probarvená pastovitá směs. Vysoce paropropustná, připravená k okamžitému použití.	25 kg	základní skupina	1	24	1 525,00	61,00	kamion/ výroba	Zaváděcí cena
Ceresit CT 175, zrno 2 mm Rýhovaná silikon-silikátová omítka pro vnější i vnitřní použití. Probarvená pastovitá směs. Vysoce paropropustná, připravená k okamžitému použití.	25 kg	základní skupina	1	24	1 525,00	61,00	kamion/ výroba	Zaváděcí cena
TENKOVRSŤVÉ OMÍTKY - SILIKONOVÉ								
Ceresit CT 74, zrno 1,5 mm Hlazená silikonová omítka pro vnější i vnitřní použití. Probarvená pastovitá směs. Vysoce paropropustná, připravená k okamžitému použití.	25 kg	základní skupina	1	24	1 637,50	65,50	kamion/ výroba	
Ceresit CT 74, zrno 2,5 mm Hlazená silikonová omítka pro vnější i vnitřní použití. Probarvená pastovitá směs. Vysoce paropropustná, připravená k okamžitému použití.	25 kg	základní skupina	1	24	1 637,50	65,50	kamion/ výroba	
Ceresit CT 75, zrno 2 mm Rýhovaná silikonová omítka pro vnější i vnitřní použití. Probarvená pastovitá směs. Vysoce paropropustná, připravená k okamžitému použití.	25 kg	základní skupina	1	24	1 637,50	65,50	kamion/ výroba	
MOZAIKOVÁ OMÍTKA								
Ceresit CT 77 zrno 0,8 - 1,2 mm a 1,4 - 2,0 mm Mozaiková dekorativní omítka připravená k okamžitému použití. Vysoce odolná proti mechanickému poškození.	25 kg		1	24	1 387,50	55,50	objednávka	
Rozdělení barevných odstínů pastovitých omítek CT 60, CT 60 ZIMA, CT 63, CT 64, CT 64 ZIMA, CT 72, CT 73, CT 74, CT 75, CT 174, CT 175								
Základní skupina: počet odstínů: 149	Bez příplatku! Barevné odstíny: AD1, AD2, AD3, AD4, AD5, AF1, AF2, AF3, AF4, AF5, AL1, AL2, AL3, AR1, AR2, AR3, AR4, AR5, AR6, AT1, AT2, AT3, AT5, BL1, BL2, BL3, BL4, BL5, BL6, BT1, BT2, BT3, BT5, BT6, CB1, CB2, CF1, CF2, CL1, CL2, CL3, CL4, CL5, CL6, CO1, CO2, CO3, CO4, CY1, CY2, CY3, DK5, DK6, ET1, ET2, ET3, ET4, FJ1, FJ2, FJ3, FJ4,FJ5, FL1, FL2, FL3, GB1, GB2, GB3, IN1, KL1, KL2, KL3, KS1, KS2, KS3, KS4, LG1, LG2, LG3, LG4, LG5, LG6, MD1, MD2, MD3, MD4, MD5, MT1, MT2, MT3, MT4, MT5, MT6, NB1, NB2, NB3, NB4, NV1, NV2, NV3, NV4, NV5, PC1, PC2, PC3, PC4, PC5, PC6, PL1, PL2, PL3, PL4, PL5, PR1, PR2, PR3, PR4, PR5, SH1, SH2, SH3, SH4, SH5, SH6, SI1, SI2, SI3, SI4, SI5, SV1, SV2, SV3, SV4, SV5, SV6, TD1, TD2, TK1, TK2, TK3, TK4, TK5, TK6, TX1, TX2, TX3, TX4, TX5.							
Příplatková skupina I: počet odstínů: 31 + Bílá	Příplatek za probarvení = cena základní skupiny + 5 Kč / kg Barevné odstíny: AD6, AF6, AL5, AM1, AM3, AM4, AM6, AT6, BT4, CB3, CF3, CF5, DK1, DK2, DK3, ET5, FJ6, GB4, GB5, IN2, IN3, KL4, KS6, MD6, NB5, NV6, PL6, PR6, SI6, TD3, TD4, TD5, TD6.							
Příplatková skupina II: počet odstínů: 22	Příplatek za probarvení = cena základní skupiny + 20 Kč / kg Barevné odstíny: AM2, AM5, AL4, AL6, AT4, CB4, CF4, CO5, CO6, CY4, DK4, ET6, FL4, FL5, IN4, IN5, KL5, KS5, NB6, TX6.							
Příplatková skupina III: počet odstínů: 8	Příplatek za probarvení = cena základní skupiny + 53 Kč / kg Barevné odstíny: CB5, CB6, CF6, CY5, CY6, FL6, GB6, IN6, KL6.							

Na příplatky za probarvení se nevztahují rabatové podmínky. Příplatky jsou fixní.

CERESIT II - Omítkové a zateplovací systémy

Výrobek	Balení	Číslo výrobku	Min. objedn.	ks/pal	Cena bez DPH Kč/ks	Cena bez DPH Kč/kg, l, PJ	Způsob dodávky sortimentu	Poznámka
FASÁDNÍ NÁTĚRY								
Ceresit CT 42 Akrylátový nátěr určený k aplikaci na omítky v interiéru i exteriéru. Snadno zpracovatelný.	15 l	bílá základní skupina	1	24	1 470,00 1 640,00	98,00 109,33	kamion/ výroba	
Ceresit CT 44 Akrylátový nátěr určený k aplikaci na omítky v interiéru i exteriéru. Oděruvzdorný. Zpomaluje karbonizaci. Součást systému PCC.	15 l	bílá základní skupina	1	24	1 520,00 1 690,00	101,33 112,67	kamion/ výroba	
Ceresit CT 48 Silikonový nátěr určený k aplikaci na omítky v interiéru i exteriéru. Hydrofobní, odolný vůči UV záření, paropropustný.	15 l	bílá základní skupina	1	24	2 310,00 2 480,00	154,00 165,33	kamion/ výroba	
Ceresit CT 54 Silikonový nátěr určený k aplikaci na omítky v interiéru i exteriéru. paropropustný, hydrofobní.	15 l	bílá základní skupina	1	24	1 820,00 1 990,00	121,33 132,67	kamion/ výroba	
PRÍPRAVEK PROTI PLÍSNÍM A HOUBÁM								
Ceresit CT 99 Sanační koncentrát pro ošetření podkladů zasažených houbami a plísní.	0,5 l 1 l	744409 816746	1 1	576 384	108,00 160,00	216,00 160,00	sklad	Nová receptura Nová receptura
DOPLŇKOVÉ VÝROBKY - KOTVENÍ								
CERESIT CT 335 závrtná kotva s ocelovým šroubem	150 ks	1100602	150	-	27,00	4 050,00	sklad	NOVINKA
zátky závrtné kotvy	600 ks	1100608	600	-	1,70	1 020,00	sklad	
nástroj pro aplikaci závrtné kotvy	1 ks	1100609	1	-	5 550,00	5 550,00	sklad	
Rozdělení barevných odstínů fasádních nátěrů CT42, CT 44, CT 48, CT 54								
Základní skupina: počet odstínů: 73	Bez příplatku! Barevné odstíny: AD1, AD2, AD3, AD4, AF1, AF2, AF4, AR1, AR2, AR4, AR5, AT1, BL1, BL2, BL3, BT1, BT2, BT3, BT4, CB1, CO1, CO2, CY1, ET1, FJ1, FJ2, FJ3, FJ4, FJ5, FJ6, FL2, FL3, GB1, GB2, IN1, KL1, KS1, KS3, LG1, LG3, LG4, LG5, MD1, MD2, MD4, MT1, MT2, MT4, NB1, NB2, NV1, NV4, PC1, PC3, PC4, PR1, PR2, SH1, SH2, SH4, SH5, SI1, SI2, SV1, SV2, SV5, TD1, TD2, TK1, TK5, TX1, TX2, TX3.							
Příplatková skupina I: počet odstínů: 39	Příplatek za probarvení = cena základní skupiny + 5 Kč / l Barevné odstíny: AF5, AL1, AL4, AR3, AT2, AT3, BL4, BT5, CB2, CF1, CL1, CL2, CL3, CL4, CL5, CO3, CY2, DK6, ET2, FL1, KS2, KS4, LG2, MD3, MD5, MT3, MT5, NB3, NV2, NV3, NV5, PC5, PL4, PR3, SH3, SI3, SV3, TK4, TX4.							
Příplatková skupina II: počet odstínů: 48	Příplatek za probarvení = cena základní skupiny + 20 Kč / l Barevné odstíny: AD5, AF3, AF6, AL2, AL3, AL5, AL6, AR6, AT5, AT6, BL5, CF2, CF5, CL6, CO4, CY3, DK5, ET3, ET4, ET5, GB3, GB5, IN2, KL2, KL3, KL4, KS6, LG6, MD6, MT6, NB4, PC2, PL1, PL2, PL3, PR4, PR5, SH6, SI6, SV4, SV6, TD3, TD4, TD5, TK2, TK3, TK6, TX5.							
Příplatková skupina III: počet odstínů: 39	Příplatek za probarvení = cena základní skupiny + 53 Kč / l Barevné odstíny: AD6, AM1, AM3, AM4, AM5, AM6, AT4, BL6, BT6, CB3, CB4, CF3, CF4, CO5, CO6, CY4, CY5, DK1, DK2, DK3, DK4, ET6, FL4, FL5, GB4, GB6, IN3, KL5, KS5, NB5, NB6, NV6, PL5, PL6, PR6, SI4, SI5, TD6, TX6.							
Příplatková skupina IV: počet odstínů: 11	Příplatek za probarvení = cena základní skupiny + 177 Kč / l Barevné odstíny: AM2, CB5, CB6, CF6, CY6, FL6, IN4, IN5, IN6, KL6, PC6.							

Na příplatky za probarvení se nevztahují rabatové podmínky. Příplatky jsou fixní.

Ceresit

SAND

FOREST

Barevné odstíny pastovitých omítek

SAHARA 1	SAHARA 2	SAHARA 3	SAHARA 4	SAHARA 5	SAHARA 6
SAVANNE 1	SAVANNE 2	SAVANNE 3	SAVANNE 4	SAVANNE 5	SAVANNE 6
CALIFORNIA 1	CALIFORNIA 2	I	II	I	III
GOBI 1	GOBI 2	GOBI 3	I	I	III
I	I	I	II		
DAKOTA 1	DAKOTA 2	DAKOTA 3	DAKOTA 4	DAKOTA 5	DAKOTA 6
FLORIDA 1	FLORIDA 2	FLORIDA 3	II	II	III
KALAHARI 1	KALAHARI 2	KALAHARI 3	I	II	III
CUBA 1	CUBA 2	CUBA 3	II	III	III
CEYLON 1	CEYLON 2	CEYLON 3	II	III	III
I	II	I	I	II	I
AMAZON 1	AMAZON 2	AMAZON 3	AMAZON 4	AMAZON 5	AMAZON 6
BALI 1	BALI 2	BALI 3	BALI 4	BALI 5	BALI 6
MONTANA 1	MONTANA 2	MONTANA 3	MONTANA 4	MONTANA 5	MONTANA 6
TOSKANA 1	TOSKANA 2	TOSKANA 3	TOSKANA 4	TOSKANA 5	TOSKANA 6
TUNDRA 1	TUNDRA 2	I	I	I	I
SIBERIA 1	SIBERIA 2	SIBERIA 3	SIBERIA 4	SIBERIA 5	SIBERIA 6
ETNA 1	ETNA 2	ETNA 3	ETNA 4	I	II
NEBRASKA 1	NEBRASKA 2	NEBRASKA 3	NEBRASKA 4	I	II

Základní skupina odstínů = bez příplatku.

Příplatkové skupiny: I = 5 Kč/kg, II = 20 Kč/kg, III = 53 Kč/kg.

I

WHITE

Vzhledem k možnostem tisku jsou uvedené barvy pouze orientační

Ceresit

WATER

Barevné odstíny pastovitých omítek

EARTH

			II		I
ATLANTIC 1	ATLANTIC 2	ATLANTIC 3	ATLANTIC 4	ATLANTIC 5	ATLANTIC 6
					I
POLAR 1	POLAR 2	POLAR 3	POLAR 4	POLAR 5	POLAR 6
			II	I	II
ALASKA 1	ALASKA 2	ALASKA 3	ALASKA 4	ALASKA 5	ALASKA 6
BALTIC 1	BALTIC 2	BALTIC 3	BALTIC 4	BALTIC 5	BALTIC 6
LAGUNA 1	LAGUNA 2	LAGUNA 3	LAGUNA 4	LAGUNA 5	LAGUNA 6
PACIFIC 1	PACIFIC 2	PACIFIC 3	PACIFIC 4	PACIFIC 5	PACIFIC 6
					I
ANDALUSIA 1	ANDALUSIA 2	ANDALUSIA 3	ANDALUSIA 4	ANDALUSIA 5	ANDALUSIA 6
				II	II
COLORADO 1	COLORADO 2	COLORADO 3	COLORADO 4	COLORADO 5	COLORADO 6
					II
TEXAS 1	TEXAS 2	TEXAS 3	TEXAS 4	TEXAS 5	TEXAS 6
					I
AFRICA 1	AFRICA 2	AFRICA 3	AFRICA 4	AFRICA 5	AFRICA 6
					I
NEVADA 1	NEVADA 2	NEVADA 3	NEVADA 4	NEVADA 5	NEVADA 6
					I
MADEIRA 1	MADEIRA 2	MADEIRA 3	MADEIRA 4	MADEIRA 5	MADEIRA 6
COLUMBIA 1	COLUMBIA 2	COLUMBIA 3	COLUMBIA 4	COLUMBIA 5	COLUMBIA 6
ARIZONA 1	ARIZONA 2	ARIZONA 3	ARIZONA 4	ARIZONA 5	ARIZONA 6
					I
FUJI 1	FUJI 2	FUJI 3	FUJI 4	FUJI 5	FUJI 6
	I	I	II	II	III
INDIANA 1	INDIANA 2	INDIANA 3	INDIANA 4	INDIANA 5	INDIANA 6
				II	I
KASHMIR 1	KASHMIR 2	KASHMIR 3	KASHMIR 4	KASHMIR 5	KASHMIR 6
					I
PROVENCE 1	PROVENCE 2	PROVENCE 3	PROVENCE 4	PROVENCE 5	PROVENCE 6

Základní skupina odstínů = bez příplatku. Příplatkové skupiny: I = 5 Kč/kg, II = 20 Kč/kg, III = 53 Kč/kg.

Henkel

Kvalita pro profesionály