

Katalog střešních krytin

Navrženy tak, aby vám usnadnily život.

KVALITA, KTERÁ ODOLÁVÁ ČASU, A NAVÍC SKVĚLE VYPADÁ



Váš dům je klenotem, a proto je velmi důležité, aby měl střechu, která poskytne stejnou hodnotu. Ocelové střechy od společnosti Ruukki ochrání váš domov za všech okolností. Nejen že jsou atraktivní na pohled, ale také nadčasově stylové. Co je však důležitější, střechy Ruukki ještě více zvyšují hodnotu vašeho domu.

Střechy od společnosti Ruukki odpovídají finské kvalitě. Bez ohledu na to, zda se rozhodnete postavit nový dům nebo renovovat starý, naše široká nabídka střech zajistí, že si vždy vyberete tu správnou střechu k vašemu domu. A pokud ke své objednávce přidáte ještě okapový systém a střešní bezpečnostní prvky, získáte balíček, který bude do posledního detailu funkční a současně stylový.

Díky tomu je střešní krytina Ruukki nejjednodušší a bezproblémovou volbou každého stavitele.

Najděte vaši ideální střechu na www.ruukkistrechy.cz



ODOLNÉ PROTI SLUNEČNÍMU ZÁŘENÍ, VODĚ I POŠKRÁBÁNÍ

Naše střechy jsou navrženy do náročných klimatických podmínek a dlouhá léta odolají i skutečně náročným a proměnlivým podmínkám – vysokým letním teplotám, podzimním dešťům i ledové zimě. Jestliže se rozhodnete pro značku Ruukki, získáte překrásnou střechu, která vydrží dlouhé roky.

Hlavní výhodou našich jedinečných povrchových úprav Ruukki 50plus a Ruukki 40 je to, že výrazně zvyšují odolnost povrchu, účinně jej chrání před poškrábáním a korozi způsobenými sněhem a ledem a také se starají o stálost barvy, která nevybledne ani působením UV záření.

Ruukki 50plus a Ruukki 40 jsou špičkovými produkty know-how společnosti Ruukki v oblasti ocelových střech. Jsou k dispozici v moderních i tradičních barevných odstínech.



VYJDĚTE S BARVOU VEN

Naše nabídka standardních barevných odstínů je velmi široká a všestranná. Barevné odstíny byly navrženy tak, aby esteticky ladily do evropské krajiny a umocnily architekturu domů. Která barva se Vám nejvíce líbí? Která se nejlépe hodí pro Váš dům?

BOHATÁ PESTROST VÝBĚRU OKOLÍ A ARCHITEKTONICKÝCH STYLŮ

Ocelové střechy Ruukki jsou k dispozici v tvarech, které vyhovují nejrůznějšímu okolí, ať už jde o moderní nebo tradiční. Střecha Ruukki spolu s naším okapovým systémem a bezpečnostními produkty zaručí, že nemusíte dělat kompromisy.



NEJRYCHLEJŠÍ A NEJSNADNĚJŠÍ ZPŮSOB, JAK ZÍSKAT NOVOU STŘECHU

Jestliže hledáte nejsnadnější způsob instalace nové střechy nebo renovace stávající střechy, je balík střešní krytiny společnosti Ruukki jasnou volbou.



Dodávka střešní krytiny obsahuje:

- střešní krytinu
- lemování, hřebenače, fólie a těsnění
- komínky a střešní prostory
- montážní materiál
- okapový systém
- střešní bezpečnostní prvky



VOLBA, SE KTEROU BUDE ŽIVOT SNADNÝ

Střechy od společnosti Ruukki jsou vodotěsné, lehké a vydrží celá desetiletí. Díky provedení a použitým materiálům se také velmi snadno udržují.

Na naše krytiny poskytujeme nejdelší záruky na trhu bez dalších „skrytých“ podmínek.

Potřebujete-li více informací, kontaktujte svého místního distributora nebo navštivte stránky: www.ruukkistrechy.cz


Je to tak snadné:

1. Seznamte se s naší nabídkou na www.ruukkistrechy.cz, vyberte si typ, povrchovou úpravu a barevné provedení, které se vám nejvíce líbí, a požádejte o nabídku.
2. Partner společnosti Ruukki vám spočítá cenový odhad.
3. Dohodněte se na termínu dodávky.
4. Nebudete čekat dlouho – dodávka s novou střechou brzy dorazí až k vašim dveřím a díky autu s hydraulickou rukou se nemusíte starat ani o složení dodávky.
5. Odborník se poté postará o velmi rychlou instalaci.

RUUKKI K VAŠIM SLUŽBÁM

Společnost Ruukki je odborníkem v oblasti kovů, na kterého se můžete spolehnout, kdykoli potřebujete materiály na bázi kovů, komponenty, systémy či integrovaná řešení. Neustále zdokonalujeme náš sortiment výrobků tak, aby vyhovovaly vašim potřebám.

Řez střešní krytinou





Konstrukce, kde do sebe všechny části bezvadně zapadají



Ocelová střecha nikdy nezevšední

Ocel je volbou na věky. Její používání má dlouhou tradici a její vzhled a vlastnosti z ní činí nejmodernější materiál pro střešní krytiny.

Ocelové střechy Ruukki jsou proslulé výborným spojením formy a funkce, které je charakteristickým rysem skandinávského designu. Díky tomu jsou praktické a krásné, a také se snadno udržují. Tyto střechy jsou lehké, a proto se skvěle hodí také k renovaci staveb.

Správná volba pro širokou škálu prostředí a architektonických stylů

Ocelové střechy značky Ruukki jsou dostupné v provedeních, která umožní skvělé zakomponování do prakticky jakéhokoliv prostředí, ať už moderního nebo tradičního. Střecha Ruukki spolu s okapovým systémem a střešními bezpečnostními prvky se postará o to, že nebudete muset dělat kompromisy.

Záruky a povrchové úpravy pro různé uživatele a potřeby



- Povrchová úprava byla vyvinuta za použití špičkové technologie a je založena na bázi polyuretanu a polyamidu. Polyuretan zajišťuje vyjimečnou odolnost vůči opotřebení, zatímco polyamid zlepšuje skluz během profilování. Vnější povrch se vyznačuje důstojným vzhledem, velmi vysokou odolností vůči mechanickému poškození a vyjimečnou odolností vůči korozi. Odolnost vůči vysokým teplotám a UV záření současně vytváří základ mimořádně dlouhé životnosti. Tloušťka povrchové úpravy je 50 mikronů. Záruka na krytiny Ruukki 50 plus je 50 let na prorozevívání a 25 let na barevnou stálost. Dokonalá volba pro zastřešení. Nejvyšší odolnost, nejlepší záruka na trhu.



- Výrobky s touto povrchovou úpravou mají stylový a elegantní vzhled, který je výsledkem mírně matného povrchu. Je založen na bázi polyuretanu, který zajišťuje vysokou odolnost vůči opotřebení. Vrstva povrchové úpravy dosahuje na ocelovém plechu tloušťky 26 mikronů. Záruka na krytiny Ruukki 40 je 40 let na prorozevívání a 15 let na barevnou stálost. Produkty s výjimečnou hodnotou. Chytrá volba do všech podmínek.



- se vyznačuje povrchovou úpravou, která je odolná vůči změnám teplot, UV záření a korozi. Má dobré mechanické vlastnosti - odolnost vůči mechanickému poškození, vysokou pevnost. Tloušťka ochranné nátěrové vrstvy je 25 mikronů. Záruka Ruukki 30 je 30 let na prorozevívání a 10 let na barevnou stálost. Dostupná a spolehlivá volba pro standardní potřeby.

Představujeme **GREENCOAT**[®] COLORFUL STEEL

GreenCoat® je inovativní ocelový plech s barevnou ekologickou povrchovou vrstvou, která je charakterizována vynikajícím uchováním barevnosti a dlouhou životností. Tento materiál byl vyvinutý pro stavebnictví a další použití. Všechny výrobky vycházejí z prvotřídní oceli skandinávské kvality, která je po celém světě uznávána jako

nejlepší ocel na trhu. Dále je většina výrobků GreenCoat opatřena povrchovou úpravou založenou na Bio-based Technology (BT), u které byla významná část tradiční fosilní složky nahrazena biokomponenty.

ZELEŇŠÍ, LEPŠÍ špičkové oceli a povrchy z biologických materiálů

Výrobky z oceli GreenCoat skandinávské kvality mají jednoznačně příznivý dopad na životní prostředí a charakterizují je špičkové parametry, čímž tyto výrobky přispívají k menšímu ekologickému zatížení a větší udržitelnosti budov. Zatímco oceli s barevnou úpravou jsou k dispozici pouze jako bezchromanové produkty, GreenCoat jde dále. Proto je většina výrobků GreenCoat opatřena povlakem Bio-based Technology (BT), u které byla významná část tradiční fosilní složky nahrazena biokomponenty. Toto jedinečné patentované řešení výrazně snižuje ekologickou stopu výrobků GreenCoat. Díky inovativní barevné úpravě, možnosti úplné recyklace a souladu s předpisy REACH a s celou řadou různých eko-

logických certifikátů představuje GreenCoat ideální udržitelné řešení pro budovy.

Výrobky GreenCoat výborně odolávají korozi, UV záření a poškrábání. K dispozici je rozsáhlá záruka, která vychází z 40 let testování ve venkovním prostředí. Stavebníci mají k dispozici lehký materiál, se kterým se snadno pracuje, i když teploty klesnou na -15 °C. Výrobky GreenCoat jsou v nabídce v celé řadě atraktivních barev a konečných úprav.

V každém klimatu na Zemi pomáhá GreenCoat budovat inovativní, odolné a cenově příznivé budovy – pro zelenější bydlení.

PROČ VYBRAT PRO STŘECHU OCEL S BAREVNOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU?

Použití oceli s barevnou povrchovou úpravou pro střešní krytinu nabízí, na rozdíl od ostatních materiálů, větší příležitosti k výstavbě krásných a funkčních

budov, které splňují náročné požadavky na kvalitu a životní prostředí.

Inovativní vzhled

Jelikož veřejnost klade stále větší důraz na ekologicky udržitelnou budoucnost, oceli s barevnou povrchovou úpravou se stávají pro stavební průmysl stále důležitějšími. Výrobky GreenCoat nabízejí větší míru svobody architektům a designérům. GreenCoat představuje zajímavou volbu díky celé řadě tvarů,

barev a vzhledů povrchu v kombinaci s ekologicky udržitelnými výrobky. Ocel GreenCoat s barevnou povrchovou úpravou je dokonalým materiálem pro budovy moderního stříhu, pro tradiční budovy, bytové domy i sklady.

Snadné použití

Ocel s barevnou povrchovou úpravou charakterizuje nízká hmotnost a vysoká pevnost. Navíc je tento materiál extrémně odolný. Výsledkem je krátká doba výstavby a snadná manipulace v místě stavby. Tento materiál představuje dokonalé řešení jak pro novostavby, tak i pro rekonstrukce a přístavby. Výrob-

ky GreenCoat jsou díky stabilně vysoké kvalitě velmi vhodné pro průmyslové zpracování. Naši ocel, která se tvaruje extrémně snadno, lze tvarovat rukou a používat v rámci náročných postupů při teplotách až -15°C, aniž by došlo k poškození oceli nebo barevné povrchové úpravy.

Možnost 100% recyklace

Střešní krytiny vyrobené s využitím oceli GreenCoat nabízejí bezpečnou a udržitelnou ochranu před počasím s velmi nízkými náklady na údržbu. Výrobky GreenCoat budou chránit váš dům po desítky let a na konci životnosti lze ocel znovu roztavit a vyrobit

z ní nové ocelové produkty. Ocel lze 100% recyklovat, aniž by tím utrpěla její kvalita. Ocel představuje udržitelné řešení jak z hlediska životního prostředí, tak z hlediska hospodárnosti.


10 DŮVODŮ PRO VÝROBKU GREENCOAT

- 1. Jedinečná kombinace oceli a povrchové úpravy**
Výrobky GreenCoat vycházejí z prvotřídní oceli skandinávské kvality, která je po celém světě uznávána jako nejlepší ocel na trhu. Všechny naše povlaky se vyznačují vynikajícími technickými vlastnostmi. Navíc je většina výrobků GreenCoat opatřena patentovanou povrchovou úpravou na bázi biomateriálů.
- 2. Špičková patentovaná technologie pro zelenější bydlení**
Většina výrobků GreenCoat je opatřena povlakem Bio-based Technology (BT), u kterého byla významná část tradiční fosilní složky nahrazena biokomponentem. Díky této technologii, kterou si společnost SSAB nechala patentovat, se jedná o jedinou povrchovou vrstvu na trhu s vysokým obsahem biologicky obnovitelné složky. Všechny naše výrobky samozřejmě splňují požadavky právních předpisů REACH. To snižuje vliv na životní prostředí a podporuje zelenější bydlení.
- 3. Dlouhá životnost a prvotřídní povrch pro jakékoliv počasí**
Výrobky GreenCoat si dlouho zachovávají svůj barevný vzhled a odolnou povrchovou vrstvu, která odolává korozi, bílé rzi, UV záření, škrábancům a nánosům nečistot, čímž se snižují požadavky na údržbu.
- 4. Vynikající tvarovatelnost – dokonce i rukou**
Výrobky GreenCoat lze jednoduše tvarovat a snadno stlačovat, ohýbat, řezat, perforovat a profilovat a vytvářet tak složité tvary.

- 5. Široká nabídka barev**
GreenCoat je k dispozici v široké nabídce jasných barev s exkluzivním vzhledem povrchu. Zajistit lze také speciální barvy podle přání.
- 6. Tvarovatelnost až do -15° C**
Některé výrobky GreenCoat lze tvarovat při teplotách pod nulou, což umožní instalaci po celý rok a tedy snížení nákladů.
- 7. Opakovatelnost barev**
Výrobky GreenCoat používají na povrchu povlak s úzkou tolerancí barev, která zajišťuje konzistenci barev mezi jednotlivými šaržemi.
- 8. Důsledné testování ve venkovním prostředí**
Více než 40 let rozsáhlého testování ve venkovním prostředí v místech po celém světě zaručuje, že výrobky GreenCoat odolávají nejdřívejšímu počasí včetně větru, deště, sněhu, působení slané vody, ledu, UV záření, vysoké vlhkosti a bouří.

Zajištění kvality při testování ve skutečném venkovním prostředí je pro společnost Ruukki prioritní a proto toho nabízíme ještě více, než po nás požadují předpisy EU.
- 9. Nejčistší ocel**
Výrobky GreenCoat jsou vyráběny z oceli skandinávské kvality a díky nejpřísnějším tolerancím a výborné konzistenci patří mezi nejčistší na světě.
- 10. Garantované parametry**
Na všechny výrobky GreenCoat se vztahuje komplexní záruka garancí parametrů.

GREENCOAT[®]
COLORFUL STEEL




CLASSIC™

Odolná i krásná

Ruukki Classic je špičková ocelová střecha s nevšedním vzhledem. Její profil připomíná tradiční falcované krytiny, ale současně je moderní a stylový. Hodí se do celé řady architektonických stylů a je skvělou volbou pro střechy s malým úhlem sklonu.

Jestliže hledáte nadčasovou a dlouhotrvající krásu bez viditelných montážních šroubů, vyberte si Ruukki Classic. Je odolná a snadno se montuje a udržuje. Můžete si podle vašeho vkusu vybrat buď Classic bez prolisů (typ C), nebo s prolisy (typ D). Krytiny Classic C a D je možné objednat také s dodatečnou protihlukovou antikondenzační úpravou.



NOVINKA Classic M (Mikroprofilace)


Možnost tzv. mikroprofilace krytiny Classic C v třídách kvality Ruukki 50+, Ruukki 40 a Ruukki 30. Mikroprofilace krytiny Classic je nový způsob povrchové úpravy, který podporuje moderní a elegantní vzhled střechy a přispívá k pevnosti střešní krytiny jako celku. Mikroprofilaci nelze kombinovat s antikondenzační úpravou.

Classic přichází ve třech variantách.

Classic Ruukki 50 má technickou záruku 50 let a záruka na barevnou stálost činí 25 let.
Classic Ruukki 40 má technickou záruku 40 let a záruka na barevnou stálost činí 15 let.
Classic Ruukki 30 má technickou záruku 30 let a záruka na barevnou stálost činí 10 let.



NOVINKA



FRIGGE

SRDCE VAŠEHO DOMOVA

Ruukki® Frigge je moderní a estetická modulární plechová střešní krytina pro každý rozpočet. Jednoduchá, zajímavá forma a široká škála povrchových úprav a barev modulární střešní krytiny Ruukki® Frigge - to jsou vlastnosti, které splní očekávání nejnáročnějšího zákazníka. Vznikla jako výsledek práce projektového týmu ve spolupráci s klienty a dodavateli. Díky této spolupráci má výrobek řadu unikátních vlastností, které pozitivně ovlivňují proces montáže, použití a vzhled celé střechy.


Nejdůležitější vlastnosti:

- modularita, díky které se střecha snadno přepravuje, montuje a množství odpadu se snižuje na minimum
- symetrický tvar umožňující montáž v libovolném směru, tj. zleva doprava a zprava doleva
- velká opěrná plocha na krovní latě, zlepšující odolnost proti poškození při montáži a usnadňující instalaci střešních doplňků
- řez po vlně zlepšující estetiku spojů a okrajů střechy
- speciální montážní zahloubení pro usnadnění montáže vrutů



Ruukki® Hygge se vyrábí ve třech třídách kvality, Ruukki 50 plus s technickou zárukou 50 let a estetickou zárukou 25 let, Ruukki 40 s tech. zárukou 40 let a estetickou 15 let a Ruukki 30 zárukou 30 let a estetickou 10 let.





HYYGGE

Jednoduchá forma štěstí

Ruukki® Hyygge je nová maloformátová střešní krytina, která se díky jednoduché a elegantní formě řadí k moderním architektonickým trendům. Krytina se vyznačuje podélnými prolisy, které podtrhnou moderní vzhled vaší střechy.

K výrobě Ruukki® Hyygge používáme ocel té nejvyšší kvality, pocházející ze švédského koncernu SSAB.

Plech tloušťky 0,6 mm je opatřen moderní povrchovou úpravou GreenCoat Crown BT, Lehce matný povlak je velice odolný proti poškrábání a vlivům slunečního záření.

Ruukki® Hyygge s prolisy



Ruukki® Hyygge je dostupná v třídě kvality Ruukki 40, což znamená, že na produkt je poskytována 40 letá technická záruka a 15 letá estetická záruka.





- RR2H3
- RR23
- RR29
- RR32
- RR33
- RR750
- RR887

FINNERA™

Nejinteligentnější střecha, jakou si umíte představit

Nový a inovativní design krytiny Finnera přidá vaší ocelové střeše nejen na krásu, ale také na odolnost a praktičnost. Revoluční ohyb přední hrany maximalizuje odolnost vůči povětrnostním vlivům a vytváří úžasně celistvý povrch střechy, i když se jedná o modulární střešní systém, tzn. že střecha je složena z maloformátových šablon. Získáte vysokou kvalitu v kompletním, standardizovaném balení připraveném na skladě, které maximálně usnadní celý proces pokládky střechy. Dosáhnete úžasných výsledků s méně starostmi. A tak by to mělo být.

U střechy Finnera poskytujeme technickou záruku 40 let a záruku na barevnou stálost 15 let. Tyto střechy jsou vyráběny v třídě záruky Ruukki 40.





RR2H3
RR23
RR29
RR32
RR33
RR750
RR887


DECORREY GRAND

Není tak drahá, jak vypadá

S touto krytinou můžete získat originální střechu Ruukki za výhodnou cenu. Decorrey Grand je odolná, snadno se udržuje a také její instalace je jednoduchá. Její nízký profil jí dodává nový a stylový vzhled. Díky své cenové dostupnosti se perfektně hodí také k renovaci staveb.

Vyrábí se v třídě kvality Ruukki 40 s technickou zárukou 40 let a estetickou zárukou 15 let.





ADAMANTE™

Když jde o styl, nová krytina Ruukki Adamante je tím nejjednodušším způsobem, jak zaujmout.

Ruukki Adamante je nový působivý střešní profil pro náročnější majitele domů, kteří preferují odlišný styl a výjimečný design. Když uvažujete o originálním a nápaditém domě, dovoďte Ruukki Adamante ukázat se v plné kráse. Jednoduchý nákup, jednoduchá montáž, jednoduše ji chcete mít. Stejně jako všechny lehké ocelové střešní krytiny Ruukki, Adamante je navržena tak, aby majitelům domů zjednodušila a zpříjemnila život.

Vyrábí se ve třech třídách záruky, Ruukki 50 plus s technickou zárukou 50 let a estetickou zárukou 25 let, Ruukki 40 s tech. zárukou 40 let a estetickou 15 let a Ruukki 30 s tech. zárukou 30 let a estetickou 10 let.





MONTERREY™

Nejoblíbenější z mnoha důvodů

Ruukki Monterrey je perfektní volbou pro širokou škálu typů krajiny a domů. Právě proto je nejoblíbenějším z našich modelů. Díky nižšímu profilu dodá krytina Monterrey vaší střeše uklidňující vzhled. Monterrey je dostupná ve třech variantách – Ruukki 50 plus, Ruukki 40 a Ruukki 30, které se liší povrchovou úpravou a tím i délkou technické záruky – 50, 40 a 30 let.


Monterrey Ruukki 50 plus má technickou záruku 50 let a záruku na barevnou stálost 25 let. Monterrey Ruukki 40 má technickou záruku 40 let a záruku na barevnou stálost 15 let. Monterrey Ruukki 30 má technickou záruku 30 let a záruku na barevnou stálost 10 let.



NOVINKA



RR2H3
RR23
RR29
RR32
RR33
RR750
RR887



MONTERREY GRAND™

Elegantní a přitažlivá

Ruukki Monterrey Grand propůjčí vaší střeše nádech elegance. Design vyjadřuje tradici pálených tašek, avšak s vlnou vyšší, než je tomu u Monterrey. Monterrey Grand přichází ve třech provedeních – Ruukki 50 plus, Ruukki 40 a Ruukki 30, které se vzájemně liší povrchovou úpravou, a tím i zárukami.



Monterrey Grand třídy jakosti Ruukki 50 plus má technickou záruku 50 a záruku na barevnou stálost 25 let. Monterrey Grand třídy jakosti Ruukki 40 má technickou záruku 40 let a záruku na barevnou stálost 15 let. Monterrey Grand třídy jakosti Ruukki 30 má technickou záruku 30 let a záruku na barevnou stálost 10 let.





RR2H3
RR23
RR29
RR32
RR33
RR750
RR887
RAL9006
RAL9010



Profil T20 lze objednat i jako stěnový

TRAPÉZOVÝ PROFIL T20

Pro všechny typy staveb

Profil T20 nabízí stylově jednoduché řešení všech potřeb spojených se střechou, od moderních soukromých domů až po venkovská stavení. Díky rovnému provedení reliéfu plechů je Profil T20 příjemný na pohled a snadno se instaluje nejen na nové budovy, ale také na staré krokve při renovacích.

Profil T20 je dostupný ve pěti variantách: Ruukki 50 plus/50 plus Matt , Ruukki 40, Ruukki 30 Matt a Ruukki 30. Typickým použitím pro krytinu T20 Ruukki 50 plus, nebo Ruukki 40 jsou moderní domy ve funkcionalistickém stylu, které vyžadují přímočarou povrchovou úpravu exteriéru. Technická záruka je 50(40) let a záruka na barevnou stálost 25(15) let. Profil T20 Ruukki 30 Matt je univerzálně používán pro širokou škálu novostaveb i rekonstrukcí privátního, ale také průmyslového a administrativního typu. Technická záruka je technická 30 let a barevná stálost 10 let. Profil T20 Ruukki 30 je naopak vhodný pro většinu staveb v zemědělském sektoru, jako jsou například sýpky, stodoly, sila nebo budovy hospodářských či průmyslových komplexů.





RAL3009 **
RAL7021 *
RAL7024 **
RAL7040 **
RAL8017 *
RAL9005 **
RAL9006 **
RAL9007 *
RAL6021 *

*materiál ocel
** materiál hliník



FALCOVANÁ KRYTINA (SVITEK)

Důkaz zručnosti

Strojově falcované svitky Ruukki jsou vhodné pro většinu náročných rekonstrukcí a prostředí, jako jsou například městské čtvrti. Lze je také použít u moderních architektonických staveb. Působivý výsledek bude zaručen jedinečností povrchové úpravy materiálu, stejně jako velmi kvalitní montáží speciálními klempířskými přípravky pro falcování střeš. Svitek je pro své určení na falcování dodáván s měkčeným ocelovým jádrem (varianta Ruukki Emka v tloušťce 0,6 mm, šířka svitku 670 mm), nebo z hliníku (Ruukki Emka v tl. 0,8 mm, šířka svitku 610 mm).

Ruukki Emka 0,6 mm ocel: technická záruka 50 let, estetická záruka 20 let.
Ruukki Emka 0,8 mm hliník: technická záruka 40 let, estetická záruka 15 let.



Vše vyrobeno se stejným stupněm přesnosti

OKAPOVÝ SYSTÉM SPOJENÝ SE STŘECHOU VYTVÁŘÍ KOMPLETNÍ FUNKČNÍ CELEK

Střešní systém SIBA v tloušťce plechu 0,6 mm je v nabídce od ledna 2017 s exkluzivní zárukou 30 let. Jednotlivé díly mají přesné rozměry, dobře do sebe zapadají a snadno se instalují. Jsou vyrobeny z oboustranně povrchově upravené galvanizované oceli. Hladké křivky zamezují zachycování nečistot. Externí okapové háky jsou stabilní a snadno se čistí.

OPLECHOVÁNÍ, PROSTUPY A DALŠÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Jestliže si zvolíte příslušenství Ruukki, získáte střechu, která je stylová i funkční do posledního detailu. Oplechování a prostupy jsou vyrobeny ze stejných materiálů jako střešní krytina moderními výrobními metodami. To umožňuje dosáhnout přesných rozměrů a shodné kvality. Naše standardizované střešní systémy vám zaručují rychlou dodávku celého řešení. Pro hřebeny, nároží a úžlabí střechy je nezbytné těsnění. Krytinové plechy jsou upevňovány pomocí samořezných šroubů s podložkou. Šrouby jsou dodávány v barvě střechy, aby s ní zcela splynuly. Efektivně navržené šrouby se zařezou do povrchu bez námahy.

STŘEŠNÍ BEZPEČNOSTNÍ PRVKY

Střechy Ruukki jsou odolné a snadno se udržují. Ale přesto i ony potřebují čas od času údržbu. Přestože potřebujete jen zřídka vylézt na střechu, musíte na ni mít umožněn přístup bez zbytečného rizika. Žebříky, střešní lávky a sněhové zábrany od společnosti Ruukki jsou bezpečným a velmi kvalitním řešením pro všechny střechy a účely. Tyto výrobky jsou dostupné v provedení vyrobené z galvanizované oceli s povrchovou barvnou úpravou nebo bez ní.

Potřebujete-li více informací, kontaktujte svého místního distributora nebo navštivte

www.ruukkistrechy.cz

kde obdržíte informace týkající se technických detailů a instalace.

Název produktu

Adamante

Ruukki® 50 Plus/50 Plus Matt	RR2H3	RR23	RR29	RR32	RR33	RR750	RR887
Ruukki® 40	RR2H3	RR23	RR29	RR32	RR33	RR750	RR887
Ruukki® 30/30 Rough Matt	RR2H3	RR23	RR29	RR32	RR33	RR750	RR887

Monterrey

Ruukki® 50 Plus/50 Plus Matt	RR2H3	RR23	RR29	RR32	RR33	RR750	RR887
Ruukki® 40	RR2H3	RR23	RR29	RR32	RR33	RR750	RR887
Ruukki® 30/30 Rough Matt	RR2H3	RR23	RR29	RR32	RR33	RR750	RR887

Monterrey Grand **NOVINKA**

Ruukki® 50 Plus/50 Plus Matt	RR2H3	RR23	RR29	RR32	RR33	RR750	RR887
Ruukki® 40	RR2H3	RR23	RR29	RR32	RR33	RR750	RR887
Ruukki® 30/30 Rough Matt	RR2H3	RR23	RR29	RR32	RR33	RR750	RR887

Frigge

Ruukki® 50 Plus/50 Plus Matt	RR2H3	RR23	RR29	RR32	RR33	RR750	RR887
Ruukki® 40	RR2H3	RR23	RR29	RR32	RR33	RR750	RR887
Ruukki® 30/30 Rough Matt	RR2H3	RR23	RR29	RR32	RR33	RR750	RR887

Hygge

Ruukki® 40	RR2H3	RR23	RR33
------------	-------	------	------

Finnera

Ruukki® 40	RR2H3	RR23	RR29	RR32	RR33	RR750	RR887
------------	-------	------	------	------	------	-------	-------

Decorrey Grand

Ruukki® 40	RR2H3	RR23	RR29	RR32	RR33	RR750	RR887
------------	-------	------	------	------	------	-------	-------

Classic C, D, M (Mikroprofilace)

Ruukki® 50 Plus Matt	RR2H3	RR29	RR22	RR23	RR33	RR887
Ruukki® 40	RR2H3	RR29	RR23	RR33	RR887	
Ruukki® 30/30 Rough Matt	RR2H3	RR29	RR23	RR33	RR887	

Profil T20

Ruukki® 50 Plus/50 Plus Matt	RR2H3	RR23	RR29	RR32	RR33	RR750	RR887		
Ruukki® 40	RR2H3	RR23	RR29	RR32	RR33	RR750	RR887		
Ruukki® 30	RR2H3	RR23	RR29	RR32	RR33	RR750	RR887	RAL 9006	RAL 9010
Ruukki® 30 Rough Matt	RR2H3	RR23	RR29	RR32	RR33	RR750	RR887		

Falcovací svítky

Emka 0,6 Ruukki 50	RAL 3009 ***	RAL 7021 ***	RAL 7024 ***	RAL 7040 ***	RAL 8017 ***	RAL 9005 ***	RAL 9006 ***	RAL 9007 ***	RAL 6021 ***
Emka 0,8 Ruukki 40	RAL 3009 ***	RAL 7024 ***	RAL 7040 ***	RAL 9005 ***	RAL 9006 ***				

*** nestandardní barvy s termínem dodání 3-5 týdnů

RR2H3 Antracitová – přibližný ekvivalent RAL7021

Doporučujeme: Při porovnávání cenové nabídky Ruukki s jinými cenovými nabídkami se přesvědčte, zda je v ostatních nabídkách kalkulována celková nebo krycí šíře daného profilu. Rozdíl v ceně, který díky tomu zaplatíte navíc, může být až 8 %.

SEZNAM KONTAKTNÍCH TELEFONNÍCH ČÍSEL NA REGIONÁLNÍ OBCHODNÍ ZÁSTUPCE (DLE OKRESŮ)



- | | |
|-----------------------------|-------------|
| 1. Střední a Severní Čechy: | 604 212 459 |
| 2. Západní a Jižní Čechy: | 604 212 462 |
| 3. Východní Čechy | 603 829 903 |
| 4. Jižní Morava | 604 212 452 |
| 5. Severní Morava | 735 152 860 |

Poradce pro střechy: 800 350 999
poradceprostrechy@ruukki.com



Ruukki CZ s.r.o., Pekařská 695/10a, 155 00 Praha 5,
www.ruukkistrechy.cz, www.ruukki.cz

Copyright© 2020 Ruukki Construction. Veškerá práva vyhrazena.
 Ruukki a názvy produktů Ruukki jsou ochrannými známkami, nebo registrovanými
 ochrannými známkami Rautaruukki Corporation, dceřinné společnosti SSAB.

