

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

podle § 13 zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění a § 5 nařízení vlády
č. 190/2002 Sb. v platném znění a v souladu se směrnicí 89/106/EHS Rady Evropských společenství (směrnice o
stavebních výrobcích – CPD) ve znění směrnice 93/68/EHS Rady Evropských společenství

výrobce

TONDACH Česká republika s.r.o.

Bělotínská 722, 753 18 Hranice

závod Blížejev, Blížejev 46, 346 01 Horšovský Týn

IČO 25828584

prohlašuje a potvrzuje na svou výlučnou odpovědnost, že výrobky:

**ploché pálené střešní tašky, typ bobrovka 18 x 38 kulatý řez,
segmentový řez nebo rovný řez: základní, poloviční, okrajová
levá, okrajová pravá, okapová, hřebenová, větrací a Hřebenáč
větrací č.4 – šířka 21 cm, Hřebenáč polodrážkový š. 18 cm,
Hřebenáč nosový, bez povrchové úpravy (rezná)**

určené k použití jako střešní krytina,

splňují základní požadavky podle nařízení vlády č. 190/2002 Sb. v platném znění,
konkretizované normou EN 1304 a jsou za podmínek výše určeného použití bezpečné.

*Posouzení shody bylo provedeno podle § 5 odst. 1 písm. a) nařízení vlády č. 190/2002 Sb.
v platném znění (systém posuzování shody 4) a § 13 zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění
a v souladu se směrnicí 89/106/EHS Rady Evropských společenství (směrnice o stavebních
výrobcích – CPD) ve znění směrnice 93/68/EHS Rady Evropských společenství, s použitím
následujících dokladů:*

**Systém řízení výroby u výrobce – certifikát č. SMJ-1796/2006 systému
managementu jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2001**

vydaný akreditovanou společností STAVCERT Praha, spol. s r.o.,

U Výstaviště 3, 170 00 Praha 7.

Protokol o počáteční zkoušce typu

vydaný provozní laboratoří závodu Blížejev, Blížejev 46, 346 01 Horšovský
Týn.

**Výrobek se uvádí na trh s označením CE. Nedílnou součástí prohlášení je příloha s údaji
provázejícími označení shody CE.**

V Hranicích 2. 1. 2007

Vojtěch Stoklásk
ředitel společnosti

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

podle § 13 zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění a § 5 nařízení vlády
č. 190/2002 Sb. v platném znění a v souladu se směrnicí 89/106/EHS Rady Evropských společenství (směrnice o
stavebních výrobcích – CPD) ve znění směrnice 93/68/EHS Rady Evropských společenství

výrobce

TONDACH Česká republika s.r.o.

Bělotínská 722, 753 18 Hranice

závod Blížejev, Blížejev 46, 346 01 Horšovský Týn

IČO 25828584

prohlašuje a potvrzuje na svou výlučnou odpovědnost, že výrobky:

**ploché pálené střešní tašky, typ bobrovka 19 x 40 kulatý řez,
segmentový řez nebo rovný řez: základní, základní 3/4,
hřebenová, hřebenová 3/4, okapová, větrací a Hřebenáč větrací
č.4 – šířka 21 cm, Hřebenáč polodrážkový š. 18 cm, Hřebenáč
nosový, bez povrchové úpravy (režná)**

určené k použití jako střešní krytina,

splňují základní požadavky podle nařízení vlády č. 190/2002 Sb. v platném znění,
konkretizované normou EN 1304 a jsou za podmínek výše určeného použití bezpečné.

*Posouzení shody bylo provedeno podle § 5 odst. 1 písm. a) nařízení vlády č. 190/2002 Sb.
v platném znění (systém posuzování shody 4) a § 13 zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění
a v souladu se směrnicí 89/106/EHS Rady Evropských společenství (směrnice o stavebních
výrobcích – CPD) ve znění směrnice 93/68/EHS Rady Evropských společenství, s použitím
následujících dokladů:*

**Systém řízení výroby u výrobce – certifikát č. SMJ-1796/2006 systému
managementu jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2001**

vydaný akreditovanou společností STAVCERT Praha, spol. s r.o.,

U Výstaviště 3, 170 00 Praha 7.

Protokol o počáteční zkoušce typu

vydaný provozní laboratoří závodu Blížejev, Blížejev 46, 346 01 Horšovský
Týn.

**Výrobek se uvádí na trh s označením CE. Nedílnou součástí prohlášení je příloha s údaji
provádějícími označení shody CE.**

V Hranicích 2. 1. 2007

Vojtěch Skoklásky
ředitel společnosti



ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

podle § 13 zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění a § 5 nařízení vlády
č. 190/2002 Sb. v platném znění a v souladu se směrnicí 89/106/EHS Rady Evropských společenství (směrnice o
stavebních výrobcích – CPD) ve znění směrnice 93/68/EHS Rady Evropských společenství

výrobce

TONDACH Česká republika s.r.o.

Bělotínská 722, 753 18 Hranice

závod Šlapanice, Hřbitovní 1643, 664 51 Šlapanice

IČO 25828584

prohlašuje a potvrzuje na svou výlučnou odpovědnost, že výrobky:

**pálené střešní tašky a koordinované tvarovky ražené drážkové
s proměnnou krycí délkou, typ Brněnka 14 posuvná taška
základní, poloviční, okrajová levá, okrajová pravá, ukončovací
levá, protisněhová, větrací a Hřebenáč drážkový – šířka 21 cm,
bez povrchové úpravy (rezná) nebo s povrchovou úpravou
(engoba)**

určené k použití jako střešní krytina,
splňují základní požadavky podle nařízení vlády č. 190/2002 Sb. v platném znění,
konkretizované normou EN 1304 a jsou za podmínek výše určeného použití bezpečné.

*Posouzení shody bylo provedeno podle § 5 odst. 1 písm. a) nařízení vlády č. 190/2002 Sb.
v platném znění (systém posuzování shody 4) a § 13 zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění
a v souladu se směrnicí 89/106/EHS Rady Evropských společenství (směrnice o stavebních
výrobcích – CPD) ve znění směrnice 93/68/EHS Rady Evropských společenství, s použitím
následujících dokladů:*

**Systém řízení výroby u výrobce – certifikát č. SMJ-1796/2006 systému
managementu jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2001**

vydaný akreditovanou společností STAVCERT Praha, spol. s r.o.,
U Výstaviště 3, 170 00 Praha 7.

Protokol o počáteční zkoušce typu

vydaný provozní laboratoří závodu Šlapanice, Hřbitovní 1643, 664 51
Šlapanice.

**Výrobek se uvádí na trh s označením CE. Nedílnou součástí prohlášení je příloha s údaji
provádějícími označení shody CE.**

V Hranicích 2. 1. 2007

Vojtěch Stokláška
ředitel společnosti

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

podle § 13 zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění a § 5 nařízení vlády
č. 190/2002 Sb. v platném znění a v souladu se směrnicí 89/106/EHS Rady Evropských společenství (směrnice o
stavebních výrobcích – CPD) ve znění směrnice 93/68/EHS Rady Evropských společenství

výrobce

TONDACH Česká republika s.r.o.

Bělotínská 722, 753 18 Hranice

závod Stod, Stříbrská 369, 333 01 Stod

IČO 25828584

prohlašuje a potvrzuje na svou výlučnou odpovědnost, že výrobky:

**pálené střešní tašky a koordinované tvarovky ražené drážkové, typ
Falcovka 11 základní, poloviční, okrajová levá, okrajová pravá, taška
s oboustrannou naválkou, větrací, posuvná větrací pro připojení hřebene,
posuvná větrací pro připojení hřebene okrajová levá, posuvná větrací pro
připojení hřebene okrajová pravá, posuvná větrací pro připojení hřebene
s oboustrannou naválkou, posuvná větrací pro připojení hřebene-poloviční,
protisněhová, pultová, pultová taška-okrajová levá, pultová taška-okrajová
pravá, pultová taška s oboustrannou naválkou, pultová poloviční a
Hřebenáč drážkový – šířka 21 cm, bez povrchové úpravy (rezná) nebo
s povrchovou úpravou (engoba, glazura)**

určené k použití jako střešní krytina,

splňují základní požadavky podle nařízení vlády č. 190/2002 Sb. v platném znění,
konkretizované normou EN 1304 a jsou za podmínek výše určeného použití bezpečné.

*Posouzení shody bylo provedeno podle § 5 odst. 1 písm. a) nařízení vlády č. 190/2002 Sb.
v platném znění (systém posuzování shody 4) a § 13 zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění
a v souladu se směrnicí 89/106/EHS Rady Evropských společenství (směrnice o stavebních
výrobcích – CPD) ve znění směrnice 93/68/EHS Rady Evropských společenství, s použitím
následujících dokladů:*

**Systém řízení výroby u výrobce – certifikát č. SMJ-1796/2006 systému
managementu jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2001**

vydaný akreditovanou společností STAVCERT Praha, spol. s r.o.,

U Výstaviště 3, 170 00 Praha 7.

Protokol o počáteční zkoušce typu

vydaný provozní laboratoří závodu Stod, Stříbrská 369, 333 01 Stod.

**Výrobek se uvádí na trh s označením CE. Nedílnou součástí prohlášení je příloha s údaji
provázejícími označení shody CE.**

V Hranicích 2. 1. 2007

Vojtěch Stoklásk
ředitel společnosti

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

podle § 13 zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění a § 5 nařízení vlády
č. 190/2002 Sb. v platném znění a v souladu se směrnicí 89/106/EHS Rady Evropských společenství (směrnice o
stavebních výrobcích – CPD) ve znění směrnice 93/68/EHS Rady Evropských společenství

výrobce

TONDACH Česká republika s.r.o.

Bělotínská 722, 753 18 Hranice

závod Šlapanice, Hřbitovní 1643, 664 51 Šlapanice

IČO 25828584

prohlašuje a potvrzuje na svou výlučnou odpovědnost, že výrobky:

**pálené střešní tašky a koordinované tvarovky ražené drážkové,
typ Francouzská 14 základní, poloviční, okrajová levá, okrajová
pravá, protisněhová, větrací a Hřebenáč drážkový – šířka 21 cm,
bez povrchové úpravy (režná) nebo s povrchovou úpravou
(engoba)**

určené k použití jako střešní krytina,
splňují základní požadavky podle nařízení vlády č. 190/2002 Sb. v platném znění,
konkretizované normou EN 1304 a jsou za podmínek výše určeného použití bezpečné.

*Posouzení shody bylo provedeno podle § 5 odst. 1 písm. a) nařízení vlády č. 190/2002 Sb.
v platném znění (systém posuzování shody 4) a § 13 zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění
a v souladu se směrnicí 89/106/EHS Rady Evropských společenství (směrnice o stavebních
výrobcích – CPD) ve znění směrnice 93/68/EHS Rady Evropských společenství, s použitím
následujících dokladů:*

**System řízení výroby u výrobce – certifikát č. SMJ-1796/2006 systému
managementu jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2001**

vydaný akreditovanou společností STAVCERT Praha, spol. s r.o.,

U Výstaviště 3, 170 00 Praha 7.

Protokol o počáteční zkoušce typu

vydaný provozní laboratorii závodu Šlapanice, Hřbitovní 1643, 664 51
Šlapanice.

**Výrobek se uvádí na trh s označením CE. Nedílnou součástí prohlášení je příloha s údaji
provázejícími označení shody CE.**

V Hranicích 2. 1. 2007

Vojtěch Stokláška
ředitel společnosti



ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

podle § 13 zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění a § 5 nařízení vlády
č. 190/2002 Sb. v platném znění a v souladu se směrnicí 89/106/EHS Rady Evropských společenství (směrnice o
stavebních výrobcích – CPD) ve znění směrnice 93/68/EHS Rady Evropských společenství

výrobce

TONDACH Česká republika s.r.o.

Bělotínská 722, 753 18 Hranice

závod Hranice, Bělotínská 722, 753 18 Hranice

IČO 25828584

prohlašuje a potvrzuje na svou výlučnou odpovědnost, že výrobky:

**pálené střešní tašky a koordinované tvarovky ražené drážkové,
typ Francouzská 14 základní, poloviční, okrajová levá, okrajová
pravá, větrací a Hřebenáč drážkový – šířka 21 cm, bez povrchové
úpravy (režná) nebo s povrchovou úpravou (engoba)**

určené k použití jako střešní krytina,

splňují základní požadavky podle nařízení vlády č. 190/2002 Sb. v platném znění,
konkretizované normou EN 1304 a jsou za podmínek výše určeného použití bezpečné.

*Posouzení shody bylo provedeno podle § 5 odst. 1 písm. a) nařízení vlády č. 190/2002 Sb.
v platném znění (systém posuzování shody 4) a § 13 zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění
a v souladu se směrnicí 89/106/EHS Rady Evropských společenství (směrnice o stavebních
výrobcích – CPD) ve znění směrnice 93/68/EHS Rady Evropských společenství, s použitím
následujících dokladů:*

**Systém řízení výroby u výrobce – certifikát č. SMJ-1796/2006 systému
managementu jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2001**

vydaný akreditovanou společností STAVCERT Praha, spol. s r.o.,

U Výstaviště 3, 170 00 Praha 7.

Protokol o počáteční zkoušce typu

vydaný provozní laboratoří závodu Hranice, Bělotínská 722, 753 18 Hranice.

**Výrobek se uvádí na trh s označením CE. Nedílnou součástí prohlášení je příloha s údaji
provázejícími označení shody CE.**

V Hranicích 2. 1. 2007

Vojtěch Stoklásk
ředitel společnosti

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

podle § 13 zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění a § 5 nařízení vlády
č. 190/2002 Sb. v platném znění a v souladu se směrnicí 89/106/EHS Rady Evropských společenství (směrnice o
stavebních výrobcích – CPD) ve znění směrnice 93/68/EHS Rady Evropských společenství

výrobce

TONDACH Česká republika s.r.o.

Bělotínská 722, 753 18 Hranice

závod Hranice, Bělotínská 722, 753 18 Hranice

IČO 25828584

prohlašuje a potvrzuje na svou výlučnou odpovědnost, že výrobky:

**pálené střešní tašky a koordinované tvarovky ražené drážkové
s proměnnou krycí délkou, typ Hranice 11 posuvná taška
základní, poloviční, okrajová levá, okrajová pravá, větrací a
Hřebenáč drážkový – šířka 21 cm, bez povrchové úpravy (režná)
nebo s povrchovou úpravou (engoba, glazura)**

určené k použití jako střešní krytina,
splňují základní požadavky podle nařízení vlády č. 190/2002 Sb. v platném znění,
konkretizované normou EN 1304 a jsou za podmínek výše určeného použití bezpečné.

*Posouzení shody bylo provedeno podle § 5 odst. 1 písm. a) nařízení vlády č. 190/2002 Sb.
v platném znění (systém posuzování shody 4) a § 13 zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění
a v souladu se směrnicí 89/106/EHS Rady Evropských společenství (směrnice o stavebních
výrobcích – CPD) ve znění směrnice 93/68/EHS Rady Evropských společenství, s použitím
následujících dokladů:*

**Systém řízení výroby u výrobce – certifikát č. SMJ-1796/2006 systému
managementu jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2001**

vydaný akreditovanou společností STAVCERT Praha, spol. s r.o.,
U Výstaviště 3, 170 00 Praha 7.

Protokol o počáteční zkoušce typu

vydaný provozní laboratoří závodu Hranice, Bělotínská 722, 753 18 Hranice.

**Výrobek se uvádí na trh s označením CE. Nedílnou součástí prohlášení je příloha s údaji
provádějícími označení shody CE.**

V Hranicích 2. 1. 2007

Vojtěch Stoklásk
ředitel společnosti

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

podle § 13 zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění a § 5 nařízení vlády
č. 190/2002 Sb. v platném znění a v souladu se směrnicí 89/106/EHS Rady Evropských společenství (směrnice o
stavebních výrobcích – CPD) ve znění směrnice 93/68/EHS Rady Evropských společenství

výrobce

TONDACH Česká republika s.r.o.

Bělotínská 722, 753 18 Hranice

závod Jirčany, Dolní Jirčany, 252 44 Psáry

IČO 25828584

prohlašuje a potvrzuje na svou výlučnou odpovědnost, že výrobky:

**pálené střešní tašky a koordinované tvarovky ražené drážkové, typ
Jirčanka 13 základní, okrajová levá, okrajová pravá, taška pro připojení
hřebene, taška pro připojení hřebene okrajová levá, taška pro připojení
hřebene okrajová pravá, větrací, protisněhová a Hřebenáč drážkový – šířka
21 cm, bez povrchové úpravy (režná) nebo s povrchovou úpravou (engoba)**

určené k použití jako střešní krytina,

splňují základní požadavky podle nařízení vlády č. 190/2002 Sb. v platném znění,
konkretizované normou EN 1304 a jsou za podmínek výše určeného použití bezpečné.

*Posouzení shody bylo provedeno podle § 5 odst. 1 písm. a) nařízení vlády č. 190/2002 Sb.
v platném znění (systém posuzování shody 4) a § 13 zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění
a v souladu se směrnicí 89/106/EHS Rady Evropských společenství (směrnice o stavebních
výrobcích – CPD) ve znění směrnice 93/68/EHS Rady Evropských společenství, s použitím
následujících dokladů:*

**Systém řízení výroby u výrobce – certifikát č. SMJ-1796/2006 systému
managementu jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2001**

vydaný akreditovanou společností STAVCERT Praha, spol. s r.o.,

U Výstaviště 3, 170 00 Praha 7.

Protokol o počáteční zkoušce typu

vydaný provozní laboratoří závodu Jirčany, Dolní Jirčany, 252 44 Psáry.

**Výrobek se uvádí na trh s označením CE. Nedílnou součástí prohlášení je příloha s údaji
provázejícími označení shody CE.**

V Hranicích 2. 1. 2007

Vojtěch Stoklásk
ředitel společnosti

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

podle § 13 zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění a § 5 nařízení vlády
č. 190/2002 Sb. v platném znění a v souladu se směrnicí 89/106/EHS Rady Evropských společenství (směrnice o
stavebních výrobcích – CPD) ve znění směrnice 93/68/EHS Rady Evropských společenství

výrobce

TONDACH Česká republika s.r.o.

Bělotínská 722, 753 18 Hranice

závod Šlapanice, Hřbitovní 1643, 664 51 Šlapanice

IČO 25828584

prohlašuje a potvrzuje na svou výlučnou odpovědnost, že výrobky:

**pálené střešní tvarovky bez nebo s keramickou povrchovou
úpravou podle ČSN EN 1304, vyráběné ražením z předlisků nebo
litím z břecíky, případně spojené speciálním jednosložkovým
lepidlem**

určené k použití jako střešní krytina,

splňují základní požadavky podle nařízení vlády č. 190/2002 Sb. v platném znění,
konkretizované normou EN 1304 a jsou za podmínek výše určeného použití bezpečné.

*Posouzení shody bylo provedeno podle § 5 odst. 1 písm. a) nařízení vlády č. 190/2002 Sb.
v platném znění (systém posuzování shody 4) a § 13 zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění
a v souladu se směrnicí 89/106/EHS Rady Evropských společenství (směrnice o stavebních
výrobcích – CPD) ve znění směrnice 93/68/EHS Rady Evropských společenství, s použitím
následujících dokladů:*

**Systém řízení výroby u výrobce – certifikát č. SMJ-1796/2006 systému
managementu jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2001**

vydaný akreditovanou společností STAVCERT Praha, spol. s r.o.,

U Výstaviště 3, 170 00 Praha 7.


Protokol o počáteční zkoušce typu

vydaný provozní laboratoří závodu Šlapanice, Hřbitovní 1643, 664 51
Šlapanice.

**Výrobek se uvádí na trh s označením CE. Nedílnou součástí prohlášení je příloha s údaji
provázejícími označení shody CE.**

V Hranicích 2. 1. 2007

Vojtěch Štoklásk
ředitel společnosti



ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

podle § 13 zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění a § 5 nařízení vlády
č. 190/2002 Sb. v platném znění a v souladu se směrnicí 89/106/EHS Rady Evropských společenství (směrnice o
stavebních výrobcích – CPD) ve znění směrnice 93/68/EHS Rady Evropských společenství

výrobce

TONDACH Česká republika s.r.o.

Bělotínská 722, 753 18 Hranice

závod Jirčany, Dolní Jirčany, 252 44 Psáry

IČO 25828584

prohlašuje a potvrzuje na svou výlučnou odpovědnost, že výrobky:

**pálené střešní tašky a koordinované tvarovky ražené drážkové
s proměnnou krycí délkou, typ Polka 13 posuvná taška základní,
poloviční, okrajová levá, okrajová pravá, větrací a Hřebenáč
drážkový – šířka 21 cm, bez povrchové úpravy (režná) nebo
s povrchovou úpravou (engoba)**

určené k použití jako střešní krytina,

splňují základní požadavky podle nařízení vlády č. 190/2002 Sb. v platném znění,
konkretizované normou EN 1304 a jsou za podmínek výše určeného použití bezpečné.

*Posouzení shody bylo provedeno podle § 5 odst. 1 písm. a) nařízení vlády č. 190/2002 Sb.
v platném znění (systém posuzování shody 4) a § 13 zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění
a v souladu se směrnicí 89/106/EHS Rady Evropských společenství (směrnice o stavebních
výrobcích – CPD) ve znění směrnice 93/68/EHS Rady Evropských společenství, s použitím
následujících dokladů:*

**Systém řízení výroby u výrobce – certifikát č. SMJ-1796/2006 systému
managementu jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2001**

vydaný akreditovanou společností STAVCERT Praha, spol. s r.o.,

U Výstaviště 3, 170 00 Praha 7.

Protokol o počáteční zkoušce typu

vydaný provozní laboratoří závodu Jirčany, Dolní Jirčany, 252 44 Psáry.

**Výrobek se uvádí na trh s označením CE. Nedílnou součástí prohlášení je příloha s údaji
provázejícími označení shody CE.**

V Hranicích 2. 1. 2007

Vojtěch Stoklásk
ředitel společnosti

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

podle § 13 zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění a § 5 nařízení vlády
č. 190/2002 Sb. v platném znění a v souladu se směrnicí 89/106/EHS Rady Evropských společenství (směrnice o
stavebních výrobcích – CPD) ve znění směrnice 93/68/EHS Rady Evropských společenství

výrobce

TONDACH Česká republika s.r.o.

Bělotínská 722, 753 18 Hranice

závod Stod, Stříbrská 369, 333 01 Stod

IČO 25828584

prohlašuje a potvrzuje na svou výlučnou odpovědnost, že výrobky:

**pálené střešní tašky, typ Pražský prejz: Prejz vrchní, Prejz
spodní, bez povrchové úpravy (režná)**

určené k použití jako střešní krytina,

splňují základní požadavky podle nařízení vlády č. 190/2002 Sb. v platném znění,
konkretizované normou EN 1304 a jsou za podmínek výše určeného použití bezpečné.

*Posouzení shody bylo provedeno podle § 5 odst. 1 písm. a) nařízení vlády č. 190/2002 Sb.
v platném znění (systém posuzování shody 4) a § 13 zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění
a v souladu se směrnicí 89/106/EHS Rady Evropských společenství (směrnice o stavebních
výrobcích – CPD) ve znění směrnice 93/68/EHS Rady Evropských společenství, s použitím
následujících dokladů:*

**Systém řízení výroby u výrobce – certifikát č. SMJ-1796/2006 systému
managementu jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2001**

vydaný akreditovanou společností STAVCERT Praha, spol. s r.o.,
U Výstaviště 3, 170 00 Praha 7.

Protokol o počáteční zkoušce typu

vydaný provozní laboratoří závodu Stod, Stříbrská 369, 333 01 Stod.

**Výrobek se uvádí na trh s označením CE. Nedílnou součástí prohlášení je příloha s údaji
provázejícími označení shody CE.**

V Hranicích 2. 1. 2007

Vojtěch Stokláška
ředitel společnosti

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

podle § 13 zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění a § 5 nařízení vlády
č. 190/2002 Sb. v platném znění a v souladu se směrnicí 89/106/EHS Rady Evropských společenství (směrnice o
stavebních výrobcích – CPD) ve znění směrnice 93/68/EHS Rady Evropských společenství

výrobce

TONDACH Česká republika s.r.o.

Bělotínská 722, 753 18 Hranice

závod Jirčany, Dolní Jirčany, 252 44 Psáry

IČO 25828584

prohlašuje a potvrzuje na svou výlučnou odpovědnost, že výrobky:

**pálené střešní tašky, typ Malý prejz: Prejz vrchní, Prejz spodní,
bez povrchové úpravy (rezná)**

určené k použití jako střešní krytina,

splňují základní požadavky podle nařízení vlády č. 190/2002 Sb. v platném znění,
konkretizované normou EN 1304 a jsou za podmínek výše určeného použití bezpečné.

*Posouzení shody bylo provedeno podle § 5 odst. 1 písm. a) nařízení vlády č. 190/2002 Sb.
v platném znění (systém posuzování shody 4) a § 13 zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění
a v souladu se směrnicí 89/106/EHS Rady Evropských společenství (směrnice o stavebních
výrobcích – CPD) ve znění směrnice 93/68/EHS Rady Evropských společenství, s použitím
následujících dokladů:*

**System řízení výroby u výrobce – certifikát č. SMJ-1796/2006 systému
managementu jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2001**

vydaný akreditovanou společností STAVCERT Praha, spol. s r.o.,
U Výstaviště 3, 170 00 Praha 7.

Protokol o počáteční zkoušce typu

vydaný provozní laboratoří závodu Jirčany, Dolní Jirčany, 252 44 Psáry.

**Výrobek se uvádí na trh s označením CE. Nedílnou součástí prohlášení je příloha s údaji
provázejícími označení shody CE.**

V Hranicích 2. 1. 2007

Vojtěch Štoklásky
ředitel společnosti



ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

podle § 13 zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění a § 5 nařízení vlády
č. 190/2002 Sb. v platném znění a v souladu se směrnicí 89/106/EHS Rady Evropských společenství (směrnice o
stavebních výrobcích – CPD) ve znění směrnice 93/68/EHS Rady Evropských společenství

výrobce

TONDACH Česká republika s.r.o.

Bělotínská 722, 753 18 Hranice

závod Hranice, Bělotínská 722, 753 18 Hranice

IČO 25828584

prohlašuje a potvrzuje na svou výlučnou odpovědnost, že výrobky:

**pálené střešní tašky a koordinované tvarovky ražené drážkové, typ
Románská 12 základní, okrajová levá, okrajová pravá, taška pro připojení
hřebene, taška pro připojení hřebene okrajová levá, taška pro připojení
hřebene okrajová pravá, taška pro připojení hřebene ukončovací levá,
ukončovací levá, větrací a Hřebenáč drážkový – šířka 26 cm, bez povrchové
úpravy (režná) nebo s povrchovou úpravou (engoba, glazura)**

určené k použití jako střešní krytina,

splňují základní požadavky podle nařízení vlády č. 190/2002 Sb. v platném znění,
konkretizované normou EN 1304 a jsou za podmínek výše určeného použití bezpečné.

*Posouzení shody bylo provedeno podle § 5 odst. 1 písm. a) nařízení vlády č. 190/2002 Sb.
v platném znění (systém posuzování shody 4) a § 13 zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění
a v souladu se směrnicí 89/106/EHS Rady Evropských společenství (směrnice o stavebních
výrobcích – CPD) ve znění směrnice 93/68/EHS Rady Evropských společenství, s použitím
následujících dokladů:*

**Systém řízení výroby u výrobce – certifikát č. SMJ-1796/2006 systému
managementu jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2001**

vydaný akreditovanou společností STAVCERT Praha, spol. s r.o.,
U Výstaviště 3, 170 00 Praha 7.

Protokol o počáteční zkoušce typu

vydaný provozní laboratoří závodu Hranice, Bělotínská 722, 753 18 Hranice.

**Výrobek se uvádí na trh s označením CE. Nedílnou součástí prohlášení je příloha s údaji
provázejícími označení shody CE.**

V Hranicích 2. 1. 2007

Vojtěch Stoklásk
ředitel společnosti

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

podle § 13 zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění a § 5 nařízení vlády
č. 190/2002 Sb. v platném znění a v souladu se směrnicí 89/106/EHS Rady Evropských společenství (směrnice o
stavebních výrobcích – CPD) ve znění směrnice 93/68/EHS Rady Evropských společenství

výrobce

TONDACH Česká republika s.r.o.

Bělotínská 722, 753 18 Hranice

závod Stod, Stříbrská 369, 333 01 Stod

IČO 25828584

prohlašuje a potvrzuje na svou výlučnou odpovědnost, že výrobky:

**pálené střešní tašky a koordinované tvarovky ražené drážkové, typ
Srdcovka 11 základní, poloviční, okrajová levá, okrajová pravá, taška
s oboustrannou naválkou, větrací, posuvná větrací pro připojení hřebene,
posuvná větrací pro připojení hřebene okrajová levá, posuvná větrací pro
připojení hřebene okrajová pravá, posuvná větrací pro připojení hřebene
s oboustrannou naválkou, posuvná větrací pro připojení hřebene-poloviční,
a Hřebenáč drážkový – šířka 21 cm, bez povrchové úpravy (rezná) nebo
s povrchovou úpravou (engoba, glazura)**

určené k použití jako střešní krytina,

splňují základní požadavky podle nařízení vlády č. 190/2002 Sb. v platném znění,
konkretizované normou EN 1304 a jsou za podmínek výše určeného použití bezpečné.

*Posouzení shody bylo provedeno podle § 5 odst. 1 písm. a) nařízení vlády č. 190/2002 Sb.
v platném znění (systém posuzování shody 4) a § 13 zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění
a v souladu se směrnicí 89/106/EHS Rady Evropských společenství (směrnice o stavebních
výrobcích – CPD) ve znění směrnice 93/68/EHS Rady Evropských společenství, s použitím
následujících dokladů:*

**Systém řízení výroby u výrobce – certifikát č. SMJ-1796/2006 systému
managementu jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2001**

vydaný akreditovanou společností STAVCERT Praha, spol. s r.o.,
U Výstaviště 3, 170 00 Praha 7.

Protokol o počáteční zkoušce typu

vydaný provozní laboratoří závodu Stod, Stříbrská 369, 333 01 Stod.

**Výrobek se uvádí na trh s označením CE. Nedílnou součástí prohlášení je příloha s údaji
provázejícími označení shody CE.**

V Hranicích 2. 1. 2007

Vojtěch Stoklásk
ředitel společnosti

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

podle § 13 zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění a § 5 nařízení vlády
č. 190/2002 Sb. v platném znění a v souladu se směrnicí 89/106/EHS Rady Evropských společenství (směrnice o
stavebních výrobcích – CPD) ve znění směrnice 93/68/EHS Rady Evropských společenství

výrobce

TONDACH Česká republika s.r.o.

Bělotínská 722, 753 18 Hranice

závod Stod, Stříbrská 369, 333 01 Stod

IČO 25828584

prohlašuje a potvrzuje na svou výlučnou odpovědnost, že výrobky:

**pálené střešní tašky a koordinované tvarovky ražené drážkové
s proměnnou krycí délkou, typ Stodo 12 posuvná taška základní, okrajová
levá, okrajová pravá, taška s oboustrannou naválkou, větrací, posuvná
větrací pro připojení hřebene, posuvná větrací pro připojení hřebene
okrajová levá, posuvná větrací pro připojení hřebene okrajová pravá,
posuvná větrací pro připojení hřebene s oboustrannou naválkou,
protisněhová, pultová, pultová taška-okrajová levá, pultová taška-okrajová
pravá, pultová taška s oboustrannou naválkou a Hřebenáč drážkový –
šířka 21 cm, bez povrchové úpravy (režná) nebo s povrchovou úpravou
(engoba, glazura)**

určené k použití jako střešní krytina,

splňují základní požadavky podle nařízení vlády č. 190/2002 Sb. v platném znění,
konkretizované normou EN 1304 a jsou za podmínek výše určeného použití bezpečné.

*Posouzení shody bylo provedeno podle § 5 odst. 1 písm. a) nařízení vlády č. 190/2002 Sb.
v platném znění (systém posuzování shody 4) a § 13 zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění
a v souladu se směrnicí 89/106/EHS Rady Evropských společenství (směrnice o stavebních
výrobcích – CPD) ve znění směrnice 93/68/EHS Rady Evropských společenství, s použitím
následujících dokladů:*

**Systém řízení výroby u výrobce – certifikát č. SMJ-1796/2006 systému
managementu jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2001**

vydaný akreditovanou společností STAVCERT Praha, spol. s r.o.,

U Výstaviště 3, 170 00 Praha 7.

Protokol o počáteční zkoušce typu

vydaný provozní laboratoří závodu Stod, Stříbrská 369, 333 01 Stod.

**Výrobek se uvádí na trh s označením CE. Nedílnou součástí prohlášení je příloha s údaji
provázejícími označení shody CE.**

V Hranicích 2. 1. 2007

Vojtěch Stokláška
ředitel společnosti

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

podle § 13 zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění a § 5 nařízení vlády
č. 190/2002 Sb. v platném znění a v souladu se směrnicí 89/106/EHS Rady Evropských společenství (směrnice o
stavebních výrobcích – CPD) ve znění směrnice 93/68/EHS Rady Evropských společenství

výrobce

TONDACH Česká republika s.r.o.

Bělotínská 722, 753 18 Hranice

závod Hranice, Bělotínská 722, 753 18 Hranice

IČO 25828584

prohlašuje a potvrzuje na svou výlučnou odpovědnost, že výrobky:

**pálené střešní tašky a koordinované tvarovky ražené drážkové
s proměnnou krycí délkou, typ Univerzál 12 posuvná taška
základní, poloviční, okrajová levá, okrajová pravá, větrací a
Hřebenáč drážkový – šířka 21 cm, bez povrchové úpravy (rezná)
nebo s povrchovou úpravou (engoba, glazura)**

určené k použití jako střešní krytina,
splňují základní požadavky podle nařízení vlády č. 190/2002 Sb. v platném znění,
konkretizované normou EN 1304 a jsou za podmínek výše určeného použití bezpečné.

*Posouzení shody bylo provedeno podle § 5 odst. 1 písm. a) nařízení vlády č. 190/2002 Sb.
v platném znění (systém posuzování shody 4) a § 13 zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění
a v souladu se směrnicí 89/106/EHS Rady Evropských společenství (směrnice o stavebních
výrobcích – CPD) ve znění směrnice 93/68/EHS Rady Evropských společenství, s použitím
následujících dokladů:*

**Systém řízení výroby u výrobce – certifikát č. SMJ-1796/2006 systému
managementu jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2001**

vydaný akreditovanou společností STAVCERT Praha, spol. s r.o.,

U Výstaviště 3, 170 00 Praha 7.

Protokol o počáteční zkoušce typu

vydaný provozní laboratorii závodu Hranice, Bělotínská 722, 753 18 Hranice.

**Výrobek se uvádí na trh s označením CE. Nedílnou součástí prohlášení je příloha s údaji
provázejícími označení shody CE.**

V Hranicích 2. 1. 2007


Vojtěch Stokláška
ředitel společnosti