

Prohlášení o shodě

podle § 13 zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění a § 13 nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění NV č. 312/2005 Sb.

Prohlášení o shodě vydává

Obchodní jméno: **ROTO stavební elementy s.r.o.**
Sídlo: **Strašnická 382/43, 102 00 Praha 10 - Hostivař**
IČ: **27190803**

jako distributor výrobku

Název: **Skládací půdní schody**
Typ: **F30(F15) NORM 8/2**
F30(F15) NORM 8/3

Výrobce: **Columbus Treppen, GmbH**
Gutenbergstrasse 21
86356 Neusäß, Německo

Popis a určení funkce výrobku:

Skládací půdní schody – dřevěná konstrukce sloužící k bezpečnému výstupu z obytného prostoru do půdy, opatřená zatepleným poklopem a dřevěným madlem. Složením a uložením do stropní konstrukce plní i funkci estetického a tepelně izolačního uzavření stropu v podkrovních místnostech, může sloužit i jako požární zabezpečení s požární odolností 30(15)min.

Prohlašuji a potvrzuji, že

vedený výrobek je za podmínek obvyklého a v návodu k používání určeného použití bezpečný a že byla přijata opatření, kterými je zabezpečena shoda výše uvedených výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky nařízení vlády, která se na něj vztahují

Vlastnosti tohoto výrobku splňují technické požadavky, které jsou uvedeny v platném znění nařízení vlády č.163/2002 Sb., ve znění NV č.312/2005 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, a které jsou konkretizované v STO č.1438/06

Posouzení shody bylo provedeno postupem stanoveným v § 5 ods.2 nařízení vlády č.163/2002 Sb., ve znění NV č.312/2005 Sb. a §12 odst.3 zákona 22/1997 Sb. v platném znění, s použitím následujících dokladů:

Certifikát č. 1438/222/§5/2006

a

Protokol o certifikaci výrobku č. PCV- 1438/06

ze dne 14.listopadu 2006

které vydala AUTORIZOVANÁ OSOBA č.222, Výzkumný a vývojový ústav dřevařský Praha, s.p., Na Florenci 7-9,111 71 Praha 1

Uvedený výrobek odpovídá určeným českým technickým normám ČSN 732824-1, ČSN 731701, ČSN 730802, ČSN EN 13501-1, ČSN EN 13501-2, a dále ETAG 008, DIN 4570 a Stavebnímu technickému osvědčení č. 1438/06 vydanému dne 14.11.2006 Autorizovanou osobou 222, VVÚD Praha s.p., Na Florenci 7-9, 111 71 Praha

Technická dokumentace výrobku je průběžně doplňována zprávami o dohledu a kontrolách.

V Praze, dne 1.12.2006

Ing. Jiří Vlk
prokurista společnosti



ROTO stavební elementy s.r.o.
Strašnická 43
102 00 PRAHA 10 - HOSTIVAŘ
DIČ: CZ27190803

Prohlášení o shodě

podle § 13 zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění a § 13 nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění NV č. 312/2005 Sb.

Prohlášení o shodě vydává

Obchodní jméno: **ROTO stavební elementy s.r.o.**
Sídlo: **Strašnická 382/43, 102 00 Praha 10 - Hostivař**
IČ: **27190803**

jako distributor výrobku

název: **Dřevěné střešní okno**
Typ: **ROTO 33xH, 53xH, 617H, 627H, 73xH, 847H**

Výrobce: **ROTO Frank Bauelemente GmbH**
Wilhelm-Frank-Straße 38-40
D-97980 Bad Mergentheim-Edelfingen, Německo
ve výrobě ROTO Frank Sp.z o.o., Ul. Lubenska 104, 21-100 Lubartów, Polsko

Popis a určení funkce výrobku:

Střešní okno – konstrukce s průhlednou nebo průsvitnou výplní osazovaná zpravidla do střešního pláště. Je určeno pro denní osvětlení a přirozené (přímé) větrání vnitřních prostor budov. Plní i funkce tepelně izolační, zvukově izolační, ochranné proti nepříznivým povětrnostním vlivům apod.

Prohlašuji a potvrzuji, že

Uvedený výrobek je za podmínek obvyklého a v návodu k používání určeného použití bezpečný a že byla přijata opatření, kterými je zabezpečena shoda výše uvedených výrobků uváděných na trh s technikou dokumentací a se základními požadavky nařízení vlády, která se na něj vztahují

Vlastnosti tohoto výrobku splňují technické požadavky, které se na něj vztahují a které jsou uvedeny v platném znění nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění NV č. 312/2005 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, konkretizované v STO č. 209-023-05

Posouzení shody bylo provedeno postupem stanoveným v § 5 nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění NV č. 312/2005 Sb. a § 12 odst. 3 zákona 22/1997 Sb. v platném znění, s použitím následujících dokladů:

Certifikát č. 009/209/§5/2005

a

Protokol o certifikaci výrobku č. PC – 009 – 05,

které vydala AUTORIZOVANÁ OSOBA 209, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, pracoviště Zlín, Louky 304, 763 02 Zlín

Uvedený výrobek odpovídá určeným českým technickým normám ČSN 74 6101, ČSN 73 0540-2, ČSN EN 12207, ČSN EN 12208, ČSN EN 12210 a Stavebnímu technickému osvědčení č. 209-023-05 vydanému dne 04.02.2005 Autorizovanou osobou 209, MZLU v Brně, pracoviště Zlín, Louky 304, 763 02 Zlín.

Technická dokumentace je průběžně doplňována zprávami o dohledu a kontrolách.

V Praze, dne 02.10.2005

Ing. Jiří Vlk
prokurista společnosti

Prohlášení o shodě

podle § 13 zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění a § 13 nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění
NV č. 312/2005 Sb.

Prohlášení o shodě vydává

Obchodní jméno: **ROTO stavební elementy s.r.o.**
Sídlo: **Strašnická 382/43, 102 00 Praha 10 - Hostivař**
IČ: **27190803**

jako distributor výrobku

Název: **Plastové střešní okno**
Typ: **ROTO 43xK**

Výrobce: **ROTO Frank Bauelemente GmbH**
Wilhelm-Frank-Straße 38-40
D-97980 Bad Mergentheim-Edelfingen, Německo

Popis a určení funkce výrobku:

Střešní okno – konstrukce s průhlednou nebo průsvitnou výplní osazovaná zpravidla do střešního pláště. Je určeno pro denní osvětlení a přirozené (přímé) větrání vnitřních prostor budov. Plní i funkce tepelně izolační, zvukově izolační, ochranné proti nepříznivým povětrnostním vlivům apod.

Prohlašuji a potvrzuji, že

Uvedený výrobek je za podmínek obvyklého a v návodu k používání určeného použití bezpečný a že byla přijata opatření, kterými je zabezpečena shoda výše uvedených výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky nařízení vlády, která se na něj vztahují

Vlastnosti tohoto výrobku splňují technické požadavky, které se na něj vztahují a které jsou uvedeny v platném znění nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění NV č.312/2005 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, konkretizované v STO č.209-023-05

Posouzení shody bylo provedeno postupem stanoveným v § 5 nařízení vlády č.163/2002 Sb. ve znění NV č. 312/2005 Sb. a §12 odst.3 zákona 22/1997 Sb. v platném znění, s použitím následujících dokladů:

Certifikát č. 006/209/§5/2005

a

Protokol o certifikaci výrobku č.PC – 006 – 05,

které vydala AUTORIZOVANÁ OSOBA 209, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, pracoviště Zlín, Louky 304, 763 02 Zlín

Uvedený výrobek odpovídá určeným českým technickým normám ČSN 74 6101, ČSN 73 0540-2, ČSN EN 12207, ČSN EN 12208, ČSN EN 12210 a Stavebnímu technickému osvědčení č. 209-023-05 vydanému dne 04.02.2005 Autorizovanou osobou 209, MZLU v Brně, pracoviště Zlín, Louky 304, 763 02 Zlín.

Technická dokumentace výrobku je průběžně doplňována zprávami o dohledu a kontrolách.

V Praze, dne 02.10.2005

Ing. Jiří Vlk
prokurista společnosti

Prohlášení o shodě

podle § 13 zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění a § 13 nařízení vlády č. 163/2002 Sb.

Prohlášení o shodě vydává

Obchodní jméno: **ROTO stavební elementy s.r.o.**
Sídlo: **Strašnická 382/43, 102 00 Praha 10 - Hostivař**
IČ: **27190803**

jako distributor výrobku

název: **Plastové střešní okno**
Typ: **ROTO 647K, 735K, 847K**

Výrobce: **ROTO Frank Bauelemente GmbH**
Wilhelm-Frank-Straße 38-40
D-97980 Bad Mergentheim-Edelfingen, Německo

Popis a určení funkce výrobku:

Střešní okno – konstrukce s průhlednou nebo průsvitnou výplní osazovaná zpravidla do střešního pláště. Je určeno pro denní osvětlení a přirozené (přímé) větrání vnitřních prostor budov. Plní i funkce tepelně izolační, zvukově izolační, ochranné proti nepříznivým povětrnostním vlivům apod.

Prohlašuji a potvrzuji, že

Uvedený výrobek je za podmínek obvyklého a v návodu k používání určeného použití bezpečný a že byla přijata opatření, kterými je zabezpečena shoda výše uvedených výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky nařízení vlády, která se na něj vztahují

Vlastnosti tohoto výrobku splňují technické požadavky, které se na něj vztahují a které jsou uvedeny v platném znění nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, konkretizované v STO č.209-023-05

Posouzení shody bylo provedeno postupem stanoveným v § 5 nařízení vlády č. 163/2002Sb. a §12 odst.3 zákona 22/1997 Sb. v platném znění, s použitím následujících dokladů:

Certifikát č. 008/209/§5/2005

a

Protokol o certifikaci výrobku č.PC – 008 – 05,

které vydala AUTORIZOVANÁ OSOBA 209, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, pracoviště Zlín, Louky 304, 763 02 Zlín

Uvedený výrobek odpovídá určeným českým technickým normám ČSN 74 6101, ČSN 73 0540-2, ČSN EN 12207, ČSN EN 12208, ČSN EN 12210 a Stavebnímu technickému osvědčení č. 209-023-05 vydanému dne 04.02.2005 Autorizovanou osobou 209, MZLU v Brně, pracoviště Zlín, Louky 304, 763 02 Zlín.

Technická dokumentace je průběžně doplňována zprávami o dohledu a kontrolách.

V Praze, dne 07.02.2005



ROTO stavební elementy s.r.o.
Strašnická 43
102 00 PRAHA 10 - HOSTIVAŘ
DIČ: CZ27190803 ③

Ing. Jiří Vlk
prokurista společnosti

Prohlášení o shodě

podle § 13 zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění a § 13 nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění
NV č. 312/2005 Sb.

Prohlášení o shodě vydává

Obchodní jméno: **ROTO stavební elementy s.r.o.**
Sídlo: **Strašnická 382/43, 102 00 Praha 10 - Hostivař**
IČ: **27190803**

jako distributor výrobku

Název: **Plastový půdní výlez**
Typ: **ROTO DA 3K - obchodní název WDA 315 K, WDA 315 K WD**

Výrobce: **ROTO Frank Bauelemente GmbH**
Wilhelm-Frank-Straße 38-40
D-97980 Bad Mergentheim-Edelfingen, Německo

Popis a určení funkce výrobku:

Střešní výlez – konstrukce s průhlednou nebo průsvitnou výplní osazovaná zpravidla do střešního pláště. Je určen pro bezpečný přístup na střešinu, pro denní osvětlení a přirozené (přímé) větrání vnitřních prostor nezateplených i zateplených budov. Plní i funkce tepelně izolační, zvukově izolační, ochranné proti nepříznivým povětrnostním vlivům apod.

Prohlašuji a potvrzuji, že

Uvedený výrobek je za podmínek obvyklého a v návodu k používání určeného použití bezpečný a že byla přijata opatření, kterými je zabezpečena shoda výše uvedených výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky nařízení vlády, která se na něj vztahují

Vlastnosti tohoto výrobku splňují technické požadavky, které se na něj vztahují a které jsou uvedeny v platném znění nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění NV č. 312/2005 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, konkretizované v STO č.209-023-05

Posouzení shody bylo provedeno postupem stanoveným v § 5 nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění NV č. 312/2005 Sb. a §12 odst.3 zákona 22/1997 Sb. v platném znění, s použitím následujících dokladů:

Certifikát č. 011/209/§5/2005

a

Protokol o certifikaci výrobku č.PC – 011 – 05,

které vydala AUTORIZOVANÁ OSOBA 209, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, pracoviště Zlín, Louky 304, 763 02 Zlín

Uvedený výrobek odpovídá určeným českým technickým normám ČSN 74 6101, ČSN 73 0540-2, ČSN EN 12207, ČSN EN 12208, ČSN EN 12210 a Stavebnímu technickému osvědčení č. 209-023-05 vydanému dne 04.02.2005 Autorizovanou osobou 209, MZLU v Brně, pracoviště Zlín, Louky 304, 763 02 Zlín.

Technická dokumentace je průběžně doplňována zprávami o dohledu a kontrolách.

V Praze, dne 1.2.2006

Ing. Jiří Vlček
prokurista společnosti