

CENÍK 2026

Platný od dubna 2026

RHEINZINK ČR s.r.o.



CLASSIC



prePATINA

ECO ZINC



PRISMO



GRANUM
EXTRA

© 2026 RHEINZINK AUSTRIA GMBH

Všechna práva vyhrazena. Dotisk, kopírování – i částečné- není bez písemného povolení RHEINZINK AUSTRIA GMBH povoleno.

Všechny uvedené ceny jsou nezávazné, bez DPH.

U všech údajů v tomto ceníku týkajících se provedení, brutto cen a rabatů jsou omyly a tiskové chyby vyhrazeny.

Platí naše všeobecné dodací a platební podmínky.

© 2026 RHEINZINK AUSTRIA GMBH

Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck, Vervielfältigung – auch auszugsweise – ohne schriftliche Genehmigung der RHEINZINK AUSTRIA GMBH nicht gestattet.

Alle Preisangaben sind unverbindliche Preisempfehlungen zuzüglich Mehrwertsteuer.

Bei allen Angaben in dieser Preisliste bezüglich Ausführung, Bruttopreisen und Rabatten sind Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

Es gelten unsere allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen.

Odvodňovací systém DLE ČSN EN 612

Žlaby, ochrana před padajícím listím, lišta s drážkou, lištová kotva, systém otočných háků, žlabové háky, dilatace, žlabové rohy, žlabová čela, kotlíky, hrdla, sběrný kotlík hranatý, sběrný kotlík krychlový, kolena, svody, objímky, vruty, univerzální držák dešťového svodu, opěrka svodu, vsuvka pro napojení svařovaných svodů, odbočka svodu, spojovací kužel pro napojení svodů, dešťová klapka, sběrač dešťové vody, soklový odskok, revizní přechodový kus posuvný, přechodka na liitinové odpadní potrubí, svod s ochranným zakončením, vyhřívání žlabů, lepidlo na žlabové spoje, TOUCH COAT

Příslušenství

UDS-spojka, odvětrávací hlavice, odvětrávací prvky, profil pro kolmé ukončení dvojité stojaté drážky, měkký tvárný zinek, dilatace, klobouček šroubu, těsnicí páska, strukturní rohož AIR-Z, strukturní dělicí vrstva VAPOZINC, pevná příponka, posuvná příponka, aku šroubovák s adaptérem CLIPFIX 3 v 1, bit, vruty, SWEEPER, pájecí kladívko, pájka, pájecí kapalina, rozpouštědlo EXTRA, TOUCH COAT, sněhová zábrana, svorky, spojky pro trubky a trubky sněhové zábrany, držák ledu, svorky pro stupačky a lávky, sněhové zábrany systém S5, krycí prvek a lemování prostupu pro konstrukci solárních panelů, sada k oplechování prostupu, PV-modul M40, PV-svorka

Tabule

Tabule, perforovaný plech, tahokov

Svitky

Šířka: 1000 mm, 800 mm, 670 mm, 570 mm, 500 mm

Perforovaný plech

Všeobecné informace

Nařízení REACH, servis, kontakt, seznam použitých výrazů

PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY
Přepravní podmínky

Přepravní množství v t	Dodání
méně než 1,0 t	na poptání
1,0 t a více	franko

Příplatek za dopravu balíkovou službou

Přepravní hmotnost	Cena
10 kg	624,00 Kč
15 kg	676,00 Kč
20 kg	728,00 Kč
25 kg	780,00 Kč
30 kg	832,00 Kč

Pokyny pro materiál, skladování a přepravu

Aktuální informace o materiálu a jeho zpracování najdete na: <https://www.rheinzink.com/countries/cz/ke-stazeni/>

Navrhování a použití, dokument Technika krytí na drážku



VŠEOBECNÉ DODACÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. **Udělení zakázky, zvláštní podmínky**
 - 1.1 Dodávky a služby jsou prováděny výhradně dle následujících podmínek a dle případných zvláštních podmínek, které byly objednateli sděleny.
 - 1.2 Všeobecné obchodní podmínky objednatele jsou platné pouze v případě výslovného písemného potvrzení z naší strany. Opomenutí, námítky ani provedení dodávky nebo služby neznamenaí uznání cizích obchodních podmínek.
2. **Ceny**
 - 2.1 Naše ceny jsou uvedeny za produkt bez balení.
 - 2.2 Ceny jsou závislé na nákladových faktorech (ceny materiálů a surovin, náklady na výrobu a dopravu) a dále na údajích, které byly k dispozici při uzavření smlouvy. Pokud mezi uzavřením smlouvy a sjednaným termínem dodání uplynou minimálně 4 měsíce a nebo během této doby dojde k celkovému navýšení nákladů, jsme oprávněni provést příslušné navýšení ceny za účelem vyrovnání uvedeného navýšení nákladů.
3. **Dodávky**
 - 3.1 Dílčí dodávky jsou přípustné.
 - 3.2 Dodací lhůta začíná plynout jakmile objednatel splní veškeré úkony součinnosti, které mu přísluší. Kalendářní dodací lhůta se posouvá o stejnou dobu, jakou představuje prodloužení objednatele se splněním předpokladů pro provedení dodávky.
 - 3.3 Jako dodržení dodací lhůty postačuje připravenost k odeslání.
 - 3.4 Pokud na naší straně nebo na straně našich subdodavatelů nastanou po uzavření smlouvy okolnosti, které nelze ovlivnit, nebo které jsme nemohli předpokládat, např. nedostatek surovin a energií, vadné odlišky, vypočty modelů, kolik, vyšší moc nebo okolnosti, za které neodpovídáme, a které nám podstatně ztíží nebo znemožní dodání, prodlužuje se dodací lhůta, resp. posouvá se termín dodání o dobu trvání takové překážky.
 - 3.5 Objednatel nám může v případě prodloužení, jakož i v případech dle bodu 3.4, zde však nejpozději po uplynutí 2 měsíců, stanovit přiměřenou dodatečnou lhůtu. Pokud nebude dodávka uskutečněna během dodatečně stanovené lhůty, nebo pokud z důvodů uvedených v bodě 3.4 prohlásíme nemožnost dodání, má objednatel právo odstoupit od smlouvy. Nárok na náhradu škody je vyloučen, leda že bychom prodloužení zavinií úmyslně nebo z hrubé nedbalosti.
 - 3.6 Pokud byla pro případ prodloužení sjednána smluvní pokuta, přísluší objednateli vedle toho pouze zákonné právo na odstoupení. V ostatním platí úprava podle bodu 3.5 věta 3.
 - 3.7 Ze zpoždění některé dílčí dodávky objednatel nemůže uplatnit žádná práva týkající se zbývajících dílčích množství, leda že by o dílčí plnění neměl zájem.
4. **Převzetí**
 - 4.1 V případě sjednaného nebo zákonem předepsaného převzetí se převzetí uskuteční na náklady objednatele v našem závodě nebo v našich prodejních pobočkách.
 - 4.2 Pokud nebudou při převzetí uplatněny reklamace, není již možné reklamovat ty vady, které byly při převzetí patrné.
 - 4.3 Pokud byl sjednán termín převzetí, a pokud objednatel tento termín z důvodů, za které je odpovědný, nedodrží, považuje se převzetí za uskutečněné a bez reklamaci. Pokud objednateli v převzetí brání okolnosti uvedené v bodě 3.4, bude mu příslušným způsobem prodloužena lhůta pro převzetí.
5. **Zasílání, převod rizika**
 - 5.1 Dodávky se provádějí z RHEINZINK AUSTRIA GMBH nebo ze závodu D-Datteln.
 - 5.2 Riziko přechází na objednatele společně s oznámením o připravenosti k odeslání, nejpozději však tehdy, když zboží opustí dodací závod nebo prodejní pobočky. To platí také v případě, kdy přepravu provádíme my.
 - 5.3 Pojištění přepravy bude uzavřeno pouze na základě zvláštního ujednání a na účet objednatele.
6. **Balení**

Zajišťujeme sběr palet zdarma v dodacím servisu nákladních automobilů. Likvidaci materiálu zajišťuje objednatel sám.
7. **Poskytnutí materiálu**

V případě vadného, chybného nebo pozdě poskytnutého materiálu nese objednatel náklady a škody, které nám tím byly způsobeny.
8. **Hmotnosti a množství dodávky**
 - 8.1 Objednatel není oprávněn k reklamaci, dokud dodržujeme obvyklé tolerance a u množství nebo hmotnosti se nevyskytnou odchylky. O těchto je objednatel informován.
 - 8.2 Pro fakturaci dané dodávky je rozhodující hmotnost a množství dodaného zboží, uvedené v našich dodacích listech a fakturách.
9. **Samostatné zásobování**

Jsmo oprávněni posunout nebo zrušit naše příslušné dodací povinnosti, pokud bez našeho zavinií selže správné nebo včasné samostatné zásobování ze strany našeho subdodavatele.
10. **Záruka**
 - 10.1 Objednatel musí zboží neprodleně zkontrolovat a případné vady písemně reklamovat (doložit fotodokumentaci). Skryté vady je nutné písemně reklamovat neprodleně po jejich objevení. V případě, kdy bude dodáno jiné než objednané zboží nebo jiné než množství, platí odpovídající ustanovení.
 - 10.2 Až do vyjasnění reklamace se reklamované zboží nesmí dále zpracovávat. Musí nám být poskytnuta možnost kontroly reklamovaného zboží na místě samém; dále je nutné nám reklamované zboží dle dohody zaslat.
 - 10.3 Vzorky přenechané objednateli představují referenční vzorky. Jejich přenechání nás i nadále opravňuje k dodávce podle obvyklých tolerancí.
 - 10.4 V případě poškození tyto vady podle našeho uvážení odstraníme, poskytneme náhradu nebo vystavíme dobropis na účtovanou hodnotu reklamovaného zboží. Pokud se dodatečná oprava definitivně nezdaří, nebo pokud se dostaneme do prodloužení s dodávkou náhrady, může nám objednatel stanovit přiměřenou dodatečnou lhůtu a po jejím uplynutí podle vlastní volby požadovat výhradně zrušení smlouvy nebo slevu.
 - 10.5 Dále ručíme za následné škody z vad na základě absence příslibené vlastnosti, pokud byl příslib vlastnosti poskytnut za účelem ochrany objednatele proti takovým škodám.
 - 10.6 Záruční doba činí dle zákonných podmínek 2 roky od dodávky, za předpokladu dodržení záručních podmínek.
11. **Radý, doporučení**

Návrhy týkající se zpracování materiálů, jakož i jiné pokyny a doporučení poskytujeme podle nejlepšího vědomí, avšak s výhradou ručení. Ručení za úmyslné nebo hrubé nedbalé jednání tím zůstává nedotčeno.
12. **Platební podmínky**
 - 12.1 Pokud nebude sjednáno jinak, jsou naše faktury splatné ihned po obdržení.
 - 12.2 Vzájemné nároky včetně záručních nároků objednatele její neopravňují k započtení nebo zadržení, pouze pokud by existovaly uznané nebo právoplatně určené vzájemné nároky.
 - 12.3 Pokud se objednatel dostane do prodlení s platbou, jsme oprávněni požadovat úroky z prodlení ve výši 2 % dané sazbou Rakouské národní banky.
13. **Výhrada vlastnictví**
 - 13.1 Dodané zboží zůstává v našem vlastnictví až do splnění všech současných a budoucích nároků z obchodních styků s objednatel (zboží s výhradou vlastnictví).
 - 13.2 Objednatel má povinnost odděleného uskladnění a označení zboží s výhradou vlastnictví.
 - 13.3 Zpracování nebo úpravy zboží s výhradou vlastnictví provádí objednatel pro nás, aniž by nám z toho vznikaly povinnosti. Pokud objednatel naše zboží spojí, smíchá nebo zpracuje s jiným zbožím, přísluší nám poměrné spoluvlastnictví zboží z toho vzniklého. Hodnota našeho spoluvlastnictví se řídí poměrem fakturované hodnoty našeho zboží s výhradou vlastnictví k prodejní hodnotě zboží vzniklého ze spojení, smíchání nebo zpracování, které se považuje za zboží s výhradou vlastnictví ve smyslu těchto podmínek.
 - 13.4 Prodej zboží s výhradou vlastnictví je v řádném obchodním styku přípustný, pokud objednatel zajistí prodloužení naší výhrady vlastnictví (postoupení pohledávky podle bodu 13.5). Jiné dispozice, především zastavení a převedení vlastnického práva ke zboží s výhradou vlastnictví, nejsou povoleny.
 - 13.5 Veškeré pohledávky, které objednateli přísluší ve věci zboží s výhradou vlastnictví a z jeho dalšího prodeje nebo z ostatních právních důvodů, nám tímto předem a v plné výši postupuje. V případě spoluvlastnictví zahrnuje postoupení pouze část pohledávky odpovídající našemu spoluvlastnictví podle bodu 13.3. Pokud objednatel výše uvedené pohledávky učiní součástí kontokorentního vztahu, postupuje nám tímto kontokorentní pohledávky v plné výši. Po zaplacení nastupuje na jejich místo příslušné saldo, které se považuje za postoupené až do výše částky, kterou představovaly původní kontokorentní pohledávky; při ukončení kontokorentního vztahu platí tato ustanovení odpovídajícím způsobem pro závěrečné saldo.
 - 13.6 Objednatel je k vymáhání postoupených pohledávek oprávněn pouze v řádném obchodním styku a pouze tak, aby bylo odvolatelné. Postoupení musí na naše vyžádání oznámit dlužníkovi; právo na oznámení rovněž kdykoliv přísluší nám.
 - 13.7 Oprávnění objednatele k disponování se zbožím s výhradou vlastnictví, jakož i k jeho zpracování, spojení, smíchání nebo zpracování, k vymáhání postoupených pohledávek zaniká při nedodržení platebních podmínek, neoprávněné dispozici, při podstatném zhoršení majetkové situace objednatele, při protestech proti směnám a šekům a v případě, že bude podán návrh na konkurs objednatele. V takovýchto případech jsme oprávněni zboží s výhradou vlastnictví bez stanovení dodatečné lhůty nebo prohlášení o odstoupení převzít, za tímto účelem vstoupit do provozovny objednatele, požadovat účelné informace a potřebné nahlédnutí do jeho knih.
 - 13.8 Pokud hodnota nám poskytnutých jistot překročí naše pohledávky o více než 20 %, jsme na vyžádání objednatele povinni nadměrné jistoty podle naší volby uvolnit.
 - 13.9 Chybné nebo uskutečněné zásahy třetích osob do zboží s výhradou vlastnictví nebo do postoupených pohledávek nám musí objednatel neprodleně sdělit.
 - 13.10 Pokud je registrace a/nebo splnění jiných požadavků předpokladem pro účinnost výhrady vlastnictví, je objednatel povinen neprodleně na vlastní náklady provést všechny úkony, které jsou k tomu nutné, a učinit všechna potřebná sdělení. Pokud rozhodný právní řád nepřipouští sjednání výhrady vlastnictví, poskytne nám objednatel při čerpání dodavatelského úvěru jiné přiměřené jistoty.
14. **Všeobecná omezení ručení**

Pokud nebudou nároky zdůvodněny úmyslným nebo hrubé nedbalým chováním, jsou veškeré nároky na náhradu jakéhokoliv druhu nad rámec nároků upravených v těchto podmínkách – včetně nároků z nepovoleného jednání, ze zavinií při uzavření smlouvy a porušení závazků – vůči nám a našim pracovníkům, především také za škody, které nevznikly na předmětu dodávky samém, vyloučené.
15. **Porušení práv třetích osob**


Pokud se dodávky provádějí podle výkresů nebo jiných údajů objednatele, a pokud tím budou porušena práva třetích osob, především ochranná práva, zprostí nás objednatel po prvním vyžádání všech nároků z toho vzniklých.
16. **Modely, nářadí, jiná formovací zařízení**
 - 16.1 Nářadí, kokily, formy, raznice apod. zůstávají naším výhradním vlastnictvím, i když objednatel za jejich používání hraď podíl na nákladech.
 - 16.2 Pokud nám objednatel poskytne nářadí, kokily, formy, raznice apod., musí nám je zaslat zdarma. Ručení za jejich zánik nebo zhoršení, jakož i za škody z toho vzniklé přebíráme pouze do té míry, do jaké máme k dispozici pojistnou ochranu, nebo v případě hrubé nedbalosti nebo úmyslného jednání.
17. **Místo plnění, sídlo soudu, aplikovatelné právo**
 - 17.1 Místem plnění platebních závazků objednatele je Herzogenburg, pro naše závazky místo sídla firmy.
 - 17.2 Sídlem soudu je soud příslušný pro město Herzogenburg, a to také pro žaloby týkající se smének a šeků. Rovněž jsme oprávněni objednatele žalovat v jeho všeobecném sídle soudu.
 - 17.3 Pro právní vztahy mezi objednatel a námi platí výhradně rakouské právo s výhradou jednotných zákonů o uzavírání mezinárodních kupních smluv a mezinárodním nákupu movitých věcí. Pro výklad dodacích klauzulí platí INCOTERMS v příslušném platném znění.
18. **Dílčí neúčinnost**

Právní neúčinnost jednotlivých ustanovení těchto podmínek se nedotkne účinnosti zbývajících ustanovení.
19. **Ukládání dat**

Data ukládáme podle zákona o ochraně dat.

RHEINZINK AUSTRIA GMBH, A-3130 Herzogenburg, Industriestraße 23, Tel. +43 2782 85247-0, Telefax +43 2782 85191, e-mail: info@rhein-zink.at, http://www.rhein-zink.at, Zemský soud St. Pölten, FN 175712a, DIČ: ATU 45716300, licence ARA č. 9208, DVR: 0983799, sídlo společnosti: A-3130 Herzogenburg, banky: Commerzbank, BIC: COBADEFFXXX, IBAN: DE06426400480520190000, Sparkasse Herzogenburg-Neulengbach, BIC: SPHEAT21XXX, IBAN: AT722021900000012005

RHEINZINK ČR s.r.o., Fügnerova 1511, 290 01 Poděbrady, tel.: +420 602 177 533, e-mail: info@rhein-zink.cz, www.rhein-zink.cz



RHEINZINK-ODVODŇOVACÍ SYSTÉM DLE ČSN EN 612

OBSAH – ODVODŇOVACÍ SYSTÉM DLE ČSN EN 612

	▼ CLASSIC walzblank	▼ prePATINA ECO ZINC blaugrau	▼ schiefergrau	GRANUM EXTRA basalte
	Strana	Strana	Strana	Strana
1 Žlaby	8/9	8	8	26
2 Ochrana před padajícím listím	9	–	–	–
3 Lišty	10	–	–	–
4 Lištové kotvy	10	–	–	–
5 Systém otočných háků	–	10	10	–
6 Žlabové háky	10	10	10	26
7 Dilatace	11	11	11	26
8 Žlabové rohy	12/13	12/13	12/13	26/27
9 Žlabová čela	14	14	14	27
10 Kotlíky	15	15	15	27
11 Hrdla	16	16	16	–
12 Sběrný kotlík hranatý, sběrný kotlík krychlový	16/16	16/16	16/16	–/27
13 Kolena	17	17	17	28
14 Svody	18	18	18	28
15 Objímky	19	19	19	28
16 Vrut pro objímku	19	–	–	–
17 Univerzální držák dešťového svodu	19	–	–	–
18 Opěrky	20	20	20	–
19 Vsuvka pro napojení svařovaných svodů	20	20	20	29
20 Odbočka svodu	20	20	–	–
21 Spojovací kužel pro napojení svodů	20	–	–	–
22 Dešťová klapka	21	21	21	–
23 Sběrač dešťové vody	21	21	21	–
24 Soklový odskok	21	21	21	–
25 Revizní přechodový kus posuvný	21	21	21	–
26 Přechodky na litinové odpadní potrubí	22	22	22	29
27 Svod s ochranným zakončením	–	22	22	–
28 Vyhřívání žlabů	22	–	–	–
29 Lepidlo na žlabové spoje	–	–	–	29
30 TOUCH COAT	–	–	–	29

RHEINZINK-ODVODŇOVACÍ SYSTÉM DLE ČSN EN 612

Žlaby

CLASSIC
walzblank

prePATINA ECO ZINC
blaugrau

prePATINA ECO ZINC
schiefergrau

Žlab podokapní půlkulatý, délka 3 m, prePATINA ECO ZINC schiefergrau s ochrannou fólií

Jmenovitá velikost	Tloušťka mm	Balení m	Velkobalení m	Objednáací číslo	Kč/m	Objednáací číslo	Kč/m	Objednáací číslo	Kč/m
500	0,80	15	180	1111002	1.062,-				
400	0,80	15	360	1111017	654,-	4111017	924,-		
333	0,70	15	525	1111061	402,-	4111061	615,-	3611061	643,-
280	0,70	15	720	1111074	383,-	4111074	548,-	3611074	567,-
250	0,70	15	840			4111089	542,-		
250	0,65	15	840	1111108	391,-				


Žlab podokapní půlkulatý, délka 6 m

Jmenovitá velikost	Tloušťka mm	Balení m	Velkobalení m	Objednáací číslo	Kč/m	Objednáací číslo	Kč/m	Objednáací číslo	Kč/m
400	0,80	30	300	1111811	654,-				
333	0,70	30	1050	1111863	402,-	4111863	615,-		
280	0,70	30	600	1111878	383,-				


Žlab podokapní hranatý, délka 3 m, prePATINA ECO ZINC schiefergrau s ochrannou fólií

Jmenovitá velikost	Tloušťka mm	Balení m	Velkobalení m	Objednáací číslo	Kč/m	Objednáací číslo	Kč/m	Objednáací číslo	Kč/m
400	0,80	12	120	1113011	796,-	4113011	986,-		
333	0,70	12	240	1113058	550,-	4113058	685,-	36113058	735,-
250	0,70	12	120			4113062	542,-		
250	0,65	12	120	1113081	415,-				

RHEINZINK-ODVODŇOVACÍ SYSTÉM DLE ČSN EN 612

Žlaby

Ochrana před padajícím listím

CLASSIC walzblank	prePATINA ECO ZINC blaugrau	prePATINA ECO ZINC schiefergrau
▼	▼	▼

Žlab podokapní hranatý, délka 6 m

Jmenovitá velikost	Tloušťka mm	Balení m	Velkobalení m	Objednáací číslo	Kč/ m	Objednáací číslo	Kč/ m	Objednáací číslo	Kč/ m
333	0,70	24	240	1113851	550,-				



Žlab nástřešní, s vnitřní návalkou a vodní drážkou, délka 3 m

Jmenovitá velikost	Tloušťka mm	Balení m	Velkobalení m	Objednáací číslo	Kč/ m	Objednáací číslo	Kč/ m	Objednáací číslo	Kč/ m
670	0,80	3	180	1111391	1.101,-				



Ochrana půlkulatého žlabu před listím, délka 2 m, z tahokovu RHEINZINK

Jmenovitá velikost		Balení m	Velkobalení m	Objednáací číslo	Kč/ m	Objednáací číslo	Kč/ m	Objednáací číslo	Kč/ m
400		2	120	1118003	314,-				
333		2	120	1118002	266,-				
280		2	120	1118001	243,-				
250		2	120	1118000	230,-				



RHEINZINK-ODVODŇOVACÍ SYSTÉM DLE ČSN EN 612

Lišta s drážkou, lištová kotva

Otočný hák půlkulatého žlabu, žlabové háky

 CLASSIC
walzblank

 prePATINA ECO ZINC
blaugrau

 prePATINA ECO ZINC
schiefergrau

Lišta s drážkou pro otočné háky, Al, délka 3 m

Jmenovitá velikost	Balení m	Velkobalení m	Objednáací číslo	Kč/m	Objednáací číslo	Kč/m	Objednáací číslo	Kč/m
48 x 18	15	1215	9936003	401,-				


Lištová kotva, vhodná k liště pro otočné háky, pozinkovaná ocel, délka cca 200 mm

Jmenovitá velikost	Balení ks	Velkobalení ks	Objednáací číslo	Kč/ks	Objednáací číslo	Kč/ks	Objednáací číslo	Kč/ks
3,0 x 35	25	250	9936050	90,-				


Otočný hák půlkulatého žlabu, s povrchovou úpravou, dle EN 1462, Al

Jmenovitá velikost	Balení ks	Velkobalení ks	Objednáací číslo	Kč/ks	Objednáací číslo	Kč/ks	Objednáací číslo	Kč/ks
333	25	250			9935003	176,-	9935012	176,-
280	25	250			9935005	176,-	9935013	176,-

Upozornění: třída nosnosti „H“ (nejvyšší třída) a třída odolnosti proti korozi „A“ dle normy ČSN EN 1462


Žlabový hák půlkulatý, opláštěný materiálem RHEINZINK, dlouhý, s 2 pery

Jmenovitá velikost	Rozměr	Balení ks	Velkobalení ks	Objednáací číslo	Kč/ks	Objednáací číslo	Kč/ks	Objednáací číslo	Kč/ks
400	25 x 6	10	500	1351071	220,-	4351071	240,-		
333	25 x 6	20	1000	1351084	163,-	4351084	209,-	35351141	256,-
280	25 x 6	20	300	1351099	176,-	4351099	207,-	35351133	244,-
250	25 x 6	20	300	1351103	165,-	4351103	196,-		

Upozornění: třída nosnosti „H“ (nejvyšší třída) dle normy ČSN EN 1462


Žlabový hák hranatý, opláštěný materiálem RHEINZINK, dlouhý, s 2 pery

Jmenovitá velikost	Rozměr	Balení ks	Velkobalení ks	Objednáací číslo	Kč/ks	Objednáací číslo	Kč/ks	Objednáací číslo	Kč/ks
400	25 x 6	10	60	1351200	232,-	4351200	263,-		
333	25 x 6	20	100	1351201	214,-	4351201	231,-	35351216	295,-
250	25 x 6	20	60	1351202	192,-	4351202	217,-		

Upozornění: třída nosnosti „H“ (nejvyšší třída) dle normy ČSN EN 1462


Hák nástřešního žlabu, opláštěný materiálem RHEINZINK, s podpěrou, s 1 perem

Jmenovitá velikost	Rozměr	Balení ks	Velkobalení ks	Objednáací číslo	Kč/ks	Objednáací číslo	Kč/ks	Objednáací číslo	Kč/ks
	20 x 6	20	200	1335000	591,-	4335000	641,-	35335000	645,-


RHEINZINK-ODVODŇOVACÍ SYSTÉM DLE ČSN EN 612

Dilatace

CLASSIC walzblank	prePATINA ECO ZINC blaugrau	prePATINA ECO ZINC schiefergrau
----------------------	--------------------------------	------------------------------------

Pásová dilatace, dilatační díl zinkově šedý

Jmenovitá velikost	Tloušťka mm	Balení m		Objednací číslo	Kč/ m	Objednací číslo	Kč/ m	Objednací číslo	Kč/ m
3000	0,70	12		1153004	1.467,-				



Dilatace jednohlavá, dilatační díl zinkově šedý

Jmenovitá velikost	Tloušťka mm	Balení ks		Objednací číslo	Kč/ ks	Objednací číslo	Kč/ ks	Objednací číslo	Kč/ ks
800	0,70	10		1153152	1.584,-				




Dilatace žlabu půlkulatého, RHEINZINK-prePATINA walzblank, dilatační díl zinkově šedý, krytka návalky v uvedených povrchových úpravách, délka 260 mm

Jmenovitá velikost	Tloušťka mm	Balení ks		Objednací číslo	Kč/ ks	Objednací číslo	Kč/ ks	Objednací číslo	Kč/ ks
400	0,80	10		1151016	577,-	4151016	743,-		
333	0,80	20		1151021	515,-	4151021	626,-	35151021	638,-
280	0,80	10		1151035	480,-	4151035	572,-	35151035	572,-
250	0,80	10		1151041	461,-	4151041	526,-		



Dilatace žlabu hranatého, RHEINZINK-prePATINA walzblank, dilatační díl zinkově šedý, krytka návalky v uvedených povrchových úpravách, délka 260 mm

Jmenovitá velikost	Tloušťka mm	Balení ks		Objednací číslo	Kč/ ks	Objednací číslo	Kč/ ks	Objednací číslo	Kč/ ks
400	0,80	10		1152012	618,-	4152012	824,-		
333	0,80	10		1152027	534,-	4152027	710,-	35152027	711,-
250	0,80	10		1152046	516,-	4152046	602,-		



RHEINZINK-ODVODŇOVACÍ SYSTÉM DLE ČSN EN 612
Žlabové rohy

 CLASSIC
walzblank

 prePATINA ECO ZINC
blaugrau

 prePATINA ECO ZINC
schiefergrau

Žlabový roh, vnější, 90°, lisovaný z jednoho kusu

Jmenovitá velikost	Tloušťka mm	Balení ks	Velkobalení ks	Objednávací číslo	Kč/ks	Objednávací číslo	Kč/ks	Objednávací číslo	Kč/ks
400	0,80	5	25	1114327	769,-	4114327	1.195,-		
333	0,70	10	50	1115319	457,-	4115319	598,-	35115319	782,-
280	0,70	10	50	1115323	588,-	4115323	733,-	35115323	792,-
250	0,70	10	50	1115338	561,-	4115338	812,-		


Žlabový roh, vnitřní, 90°, lisovaný z jednoho kusu

Jmenovitá velikost	Tloušťka mm	Balení ks	Velkobalení ks	Objednávací číslo	Kč/ks	Objednávací číslo	Kč/ks	Objednávací číslo	Kč/ks
400	0,80	5	25	1114346	769,-	4114346	1.195,-		
333	0,70	10	50	1115357	457,-	4115357	598,-	35115357	782,-
280	0,70	10	50	1115361	588,-	4115361	733,-	35115361	792,-
250	0,70	10	50	1115376	561,-	4115376	812,-		


Žlabový roh, vnější, 90°, pájený, rameno 300 mm

Jmenovitá velikost	Tloušťka mm	Balení ks	Velkobalení ks	Objednávací číslo	Kč/ks	Objednávací číslo	Kč/ks	Objednávací číslo	Kč/ks
500	0,80	5	5	1114001	1.745,-				


Žlabový roh, vnitřní, 90°, pájený, rameno 300 mm

Jmenovitá velikost	Tloušťka mm	Balení ks	Velkobalení ks	Objednávací číslo	Kč/ks	Objednávací číslo	Kč/ks	Objednávací číslo	Kč/ks
500	0,80	5	5	1114202	1.745,-				

RHEINZINK-ODVODŇOVACÍ SYSTÉM DLE ČSN EN 612

Žlabové rohy

CLASSIC walzblank	prePATINA ECO ZINC blaugrau	prePATINA ECO ZINC schiefergrau
----------------------	--------------------------------	------------------------------------

Žlabový roh hranatý, vnější, 90°, pájený

Jmenovitá velikost	Tloušťka mm	Balení ks	Velkobalení ks	Objednací číslo	Kč/ks	Objednací číslo	Kč/ks	Objednací číslo	Kč/ks
400	0,80	5	10	1115401	1.101,-	4115401	1.901,-		
333	0,70	5	20	1115410	868,-	4115410	1.447,-	35115410	2.069,-
250	0,70	5	10			4115411	1.372,-		
250	0,65	5	10	1115420	843,-				



Žlabový roh hranatý, vnitřní, 90°, pájený

Jmenovitá velikost	Tloušťka mm	Balení ks	Velkobalení ks	Objednací číslo	Kč/ks	Objednací číslo	Kč/ks	Objednací číslo	Kč/ks
400	0,80	5	10	1115431	1.190,-	4115431	1.901,-		
333	0,70	5	20	1115440	986,-	4115440	1.447,-	35115440	2.069,-
250	0,70	5	10			4115441	1.372,-		
250	0,65	5	10	1115450	843,-				



RHEINZINK-ODVODŇOVACÍ SYSTÉM DLE ČSN EN 612
Žlabová čela

CLASSIC
walzblank

prePATINA ECO ZINC
blaugrau

prePATINA ECO ZINC
schiefergrau

Čelo půlkulatého žlabu, levé, s drážkou k pájení

Jmenovitá velikost	Balení ks	Velkobalení ks	Objednáací číslo	Kč/ks	Objednáací číslo	Kč/ks	Objednáací číslo	Kč/ks
400	25	25	1131011	57,-	4131011	71,-		
333	50	50	1131026	34,-	4131026	44,-	35131026	50,-
280	50	50	1131031	35,-	4131031	46,-	35131031	49,-
250	50	50	1131045	35,-	4131045	46,-		


Čelo půlkulatého žlabu, pravé, s drážkou k pájení

Jmenovitá velikost	Balení ks	Velkobalení ks	Objednáací číslo	Kč/ks	Objednáací číslo	Kč/ks	Objednáací číslo	Kč/ks
400	25	25	1131079	57,-	4131079	71,-		
333	50	50	1131083	34,-	4131083	44,-	35131083	50,-
280	50	50	1131098	35,-	4131098	46,-	35131098	49,-
250	50	50	1131102	35,-	4131102	46,-		


Čelo půlkulatého žlabu, levé, s drážkou k pájení

Jmenovitá velikost	Balení ks	Velkobalení ks	Objednáací číslo	Kč/ks	Objednáací číslo	Kč/ks	Objednáací číslo	Kč/ks
500	25	25	1131007	108,-				


Čelo půlkulatého žlabu, pravé, s drážkou k pájení

Jmenovitá velikost	Balení ks	Velkobalení ks	Objednáací číslo	Kč/ks	Objednáací číslo	Kč/ks	Objednáací číslo	Kč/ks
500	25	25	1131064	108,-				


Čelo hranatého žlabu, levé, s drážkou k pájení

Jmenovitá velikost	Balení ks	Velkobalení ks	Objednáací číslo	Kč/ks	Objednáací číslo	Kč/ks	Objednáací číslo	Kč/ks
400	25	25	1131318	80,-	4131318	101,-		
333	25	25	1131322	66,-	4131322	69,-	35131322	74,-
250	25	25	1131337	74,-	4131337	75,-		


Čelo hranatého žlabu, pravé, s drážkou k pájení

Jmenovitá velikost	Balení ks	Velkobalení ks	Objednáací číslo	Kč/ks	Objednáací číslo	Kč/ks	Objednáací číslo	Kč/ks
400	25	25	1131361	80,-	4131361	101,-		
333	25	25	1131375	66,-	4131375	69,-	35131375	74,-
250	25	25	1131381	74,-	4131381	75,-		

RHEINZINK-ODVODŇOVACÍ SYSTÉM DLE ČSN EN 612

Kotlíky

CLASSIC walzblank	prePATINA ECO ZINC blaugrau	prePATINA ECO ZINC schiefergrau
----------------------	--------------------------------	------------------------------------

Kotlík závěsný půlkulatý, strojně svařovaný, tvar G, svislý

Jmenovitá velikost	Balení ks	Velkobalení ks	Objednáací číslo	Kč/ks	Objednáací číslo	Kč/ks	Objednáací číslo	Kč/ks
500/150	5	5	1132003	1.260,-				
400/120	10	30	1132240	738,-	4132240	1.282,-		
400/100	10	30	1132244	693,-	4132244	1.317,-		
333/120	10	30	1132151	575,-	4132151	1.121,-		
333/100	25	250	1132241	365,-				
333/100	25	50			4132241	529,-	35132241	767,-
333/80	25	50	1132167	425,-	4132167	666,-		
280/100	25	50	1132094	482,-				
280/80	25	50	1132041	419,-	4132041	529,-	35132041	635,-
250/80	25	50	1132061	426,-	4132061	513,-		



Kotlík závěsný půlkulatý, strojně svařovaný, tvar S, šikmý, sklon 50°, pro svod, kruhový

Jmenovitá velikost	Balení ks	Velkobalení ks	Objednáací číslo	Kč/ks	Objednáací číslo	Kč/ks	Objednáací číslo	Kč/ks
333/100	10	50	1132251	564,-				



Kotlík závěsný hranatý, svařovaný, tvar G, svislý, kruhový vývod

Jmenovitá velikost	Balení ks	Velkobalení ks	Objednáací číslo	Kč/ks	Objednáací číslo	Kč/ks	Objednáací číslo	Kč/ks
400/120	25	25	1132301	959,-	4132301	1.284,-		
333/100	25	25	1132314	634,-	4132314	977,-	35132314	1.761,-
250/80	25	25	1132329	564,-	4132329	676,-		



Kotlík závěsný hranatý, svislý, hranatý vývod

Jmenovitá velikost	Balení ks	Velkobalení ks	Objednáací číslo	Kč/ks	Objednáací číslo	Kč/ks	Objednáací číslo	Kč/ks
333/100	6	12	1132281	1.183,-	4132281	1.250,-		



RHEINZINK-ODVODŇOVACÍ SYSTÉM DLE ČSN EN 612

Žlabová hrdla
Sběrný kotlík hranatý
Sběrný kotlík krychlový

CLASSIC
walzblank

prePATINA ECO ZINC
blaugrau

prePATINA ECO ZINC
schiefergrau


Žlabové hrdlo, kruhové, k pájení

Jmenovitá velikost	Balení ks	Velkobalení ks	Objednací číslo	Kč/ks	Objednací číslo	Kč/ks	Objednací číslo	Kč/ks
400/120	25	25	1132411	129,-				
333/100	50	50	1132424	73,-			35132424	104,-
280/80	50	50	1132440	70,-	4132440	100,-		


Hrdlo hranatého žlabu kruhové, k pájení

Jmenovitá velikost	Balení ks	Velkobalení ks	Objednací číslo	Kč/ks	Objednací číslo	Kč/ks	Objednací číslo	Kč/ks
120	10	10	1132515	119,-				
100	25	25	1132521	107,-	4132521	109,-	35132521	112,-
80	25	25	1132525	107,-	4132525	110,-	35132525	112,-
60	25	25	1132549	92,-	4132549	98,-		


Sběrný kotlík hranatý, s kruhovým vývodem

Jmenovitá velikost	šířka/hloubka	Balení ks	Velkobalení ks	Objednací číslo	Kč/ks	Objednací číslo	Kč/ks	Objednací číslo	Kč/ks
120	24/24	3	24	1132701	2.533,-	4132701	3.175,-		
100	22/22	3	24	1132716	2.404,-	4132716	2.911,-	35132716	3.043,-
80	22/22	3	6	1132722	2.290,-	4132722	2.758,-	35132722	2.876,-


Sběrný kotlík krychlový, s kruhovým vývodem

Jmenovitá velikost	šířka/hloubka	Balení ks	Velkobalení ks	Objednací číslo	Kč/ks	Objednací číslo	Kč/ks	Objednací číslo	Kč/ks
100	30/30	1	18	1132789	3.120,-	4132789	3.268,-		
100	20/20	4	20	1132788	2.298,-	4132788	2.562,-	35132788	3.983,-
80	20/20	4	20			4132786	2.540,-	35132786	3.632,-

RHEINZINK-ODVODŇOVACÍ SYSTÉM DLE ČSN EN 612

Kolena

CLASSIC walzblank	prePATINA ECO ZINC blaugrau	prePATINA ECO ZINC schiefergrau
----------------------	--------------------------------	------------------------------------

Koleno kruhové, 85°, s hrdlem

Jmenovitá velikost	Balení ks	Velkobalení ks	Objednáací číslo	Kč/ ks	Objednáací číslo	Kč/ ks	Objednáací číslo	Kč/ ks
100	20	20	1133192	391,-	4133192	479,-	35133192	638,-
80	25	25	1133195	339,-	4133195	455,-	35133195	606,-



Koleno kruhové, 72°, s hrdlem

Jmenovitá velikost	Balení ks	Velkobalení ks	Objednáací číslo	Kč/ ks	Objednáací číslo	Kč/ ks	Objednáací číslo	Kč/ ks
120	10	120	1133271	405,-	4133271	516,-	35133272	406,-
100	25	200	1133272	236,-	4133272	297,-	35133272	406,-
80	25	200	1133274	202,-	4133274	262,-	35133274	406,-
60	25	100	1133276	217,-	4133276	295,-		



Koleno kruhové, 72°, bez hrdlem

Jmenovitá velikost	Balení ks	Velkobalení ks	Objednáací číslo	Kč/ ks	Objednáací číslo	Kč/ ks	Objednáací číslo	Kč/ ks
150	5	60	1133105	909,-				



Koleno kruhové, 60°, s hrdlem

Jmenovitá velikost	Balení ks	Velkobalení ks	Objednáací číslo	Kč/ ks	Objednáací číslo	Kč/ ks	Objednáací číslo	Kč/ ks
120	10	50	1133014	330,-	4133014	431,-	35133262	427,-
100	25	100	1133029	173,-	4133262	215,-	35133262	427,-
80	25	50	1133266	153,-	4133266	198,-	35133266	414,-
60	25	25	1133071	147,-	4133265	193,-		




Koleno kruhové, 40°, s hrdlem

Jmenovitá velikost	Balení ks	Velkobalení ks	Objednáací číslo	Kč/ ks	Objednáací číslo	Kč/ ks	Objednáací číslo	Kč/ ks
120	10	40	1133280	386,-	4133280	485,-	35133281	431,-
100	25	50	1133281	249,-	4133281	324,-	35133281	431,-
80	25	25	1133283	222,-	4133283	299,-	35133283	367,-



Koleno hranaté, 72°, s hrdlem, pájené

Jmenovitá velikost	Balení ks	Velkobalení ks	Objednáací číslo	Kč/ ks	Objednáací číslo	Kč/ ks	Objednáací číslo	Kč/ ks
120	8	8	1133296	1.668,-	4133296	1.968,-	35133295	1.928,-
100	10	50	1133295	1.428,-	4133295	1.667,-	35133295	1.928,-
80	20	20	1133297	1.086,-	4133297	1.291,-		



RHEINZINK-ODVODŇOVACÍ SYSTÉM DLE ČSN EN 612
Svody

 CLASSIC
walzblank

 prePATINA ECO ZINC
blaugrau


 prePATINA ECO ZINC
schiefergrau

Svod kruhový, vysokofrekvenčně svařovaný, Evropský patent 0284141, délka 2 m

Jmenovitá velikost	Tloušťka mm	Balení m	Velkobalení m	Objednáací číslo	Kč/m	Objednáací číslo	Kč/m	Objednáací číslo	Kč/m
150	0,70	20	100	1121071	939,-				
120	0,70	20	120	1121611	656,-	4121611	846,-		
100	0,70	20	280			4121612	648,-	35121612	676,-
80	0,70	20	320			4121614	577,-	35121614	589,-
60	0,70	20	360			4121625	545,-		
100	0,65	20	280	1121620	385,-				
80	0,65	20	320	1121622	347,-				
60	0,65	20	360	1121624	320,-				


Svod kruhový, vysokofrekvenčně svařovaný, Evropský patent 0284141, délka 3 m

Jmenovitá velikost	Tloušťka mm	Balení m	Velkobalení m	Objednáací číslo	Kč/m	Objednáací číslo	Kč/m	Objednáací číslo	Kč/m
120	0,70	15	126	1121657	656,-				
100	0,70	15	204			4121658	648,-		
100	0,65	15	204	1121662	385,-				
80	0,65	15	330	1121664	347,-				
60	0,65	15	540	1121666	320,-				


Svod hranatý, strojně vnitřně pájený, délka 2 m

Jmenovitá velikost	Tloušťka mm	Balení m	Velkobalení m	Objednáací číslo	Kč/m	Objednáací číslo	Kč/m	Objednáací číslo	Kč/m
120/120	0,80	20	120	1124009	1.306,-	4124009	1.589,-		
100/100	0,70	20	280	1124051	915,-	4124051	1.231,-	35124051	1.335,-
80/80	0,70	20	320			4124066	1.111,-		
80/80	0,65	20	320	1124085	718,-				

RHEINZINK-ODVODŇOVACÍ SYSTÉM DLE ČSN EN 612

Objímky
Vrut pro objímku
Univerzální držák dešťového svodu

CLASSIC walzblank	prePATINA ECO ZINC blaugrau	prePATINA ECO ZINC schiefergrau
▼	▼	▼

Objímka z materiálu RHEINZINK, nutno doplnit vrutem, 2 matice z pozinkované oceli, šroub a nýt z Al

Jmenovitá velikost	Balení ks	Velkobalení ks	Objednáací číslo	Kč/ ks	Objednáací číslo	Kč/ ks	Objednáací číslo	Kč/ ks
150	50	50	1354233	250,-				
120	50	100	1354232	226,-	4354232	238,-		
100	50	250	1354231	192,-	4354231	200,-	35354231	214,-
80	50	50	1354229	169,-	4354229	181,-	35354229	190,-
60	50	50	1354227	157,-	4354227	173,-		



Objímka PRO s RHEINZINK- povrchem v uvedeném provedení, nutno doplnit vrutem, matice z pozinkované oceli, šroub a nýt z Al

Jmenovitá velikost	Balení ks	Velkobalení ks	Objednáací číslo	Kč/ ks	Objednáací číslo	Kč/ ks	Objednáací číslo	Kč/ ks
120	10	50	1354237	323,-	4354237	327,-		
100	10	100	1354236	287,-	4354236	290,-	35354236	302,-
80	10	50	1354235	285,-	4354235	288,-	35354235	298,-
60	10	50	1354234	284,-	4354234	287,-		



Objímka hranatého svodu z materiálu RHEINZINK, nutno doplnit vrutem, 3 matice z pozinkované oceli, šroub a nýt z Al

Jmenovitá velikost	Balení ks	Velkobalení ks	Objednáací číslo	Kč/ ks	Objednáací číslo	Kč/ ks	Objednáací číslo	Kč/ ks
120	25	50	1336910	207,-	4336910	228,-		
100	25	50	1336908	198,-	4336908	216,-	35336908	217,-
80	25	50	1336909	183,-	4336909	201,-		



Pozinkovaný vrut pro objímku, vhodný k objímce RHEINZINK

Jmenovitá velikost	Délka mm	Balení ks	Velkobalení ks	Objednáací číslo	Kč/ ks	Objednáací číslo	Kč/ ks	Objednáací číslo	Kč/ ks
300	300	50	100	8354219	96,-				
200	200	50	100	1354218	60,-				
100	100	50	100	1354217	42,-				



Vrut z nerezové oceli, vhodný k objímce RHEINZINK

Jmenovitá velikost	Délka mm	Balení ks	Velkobalení ks	Objednáací číslo	Kč/ ks	Objednáací číslo	Kč/ ks	Objednáací číslo	Kč/ ks
100	100	50	100	14354226	101,-				



Univerzální držák dešťového svodu se svorkou probleskovod, z nerez. oceli, včetně vrutu a pojistné matky

Jmenovitá velikost	Balení ks	Velkobalení ks	Objednáací číslo	Kč/ ks	Objednáací číslo	Kč/ ks	Objednáací číslo	Kč/ ks
300	20	100	9399050	255,-				
200	20	100	9399051	247,-				
100	20	100	9399052	246,-				



RHEINZINK-ODVODŇOVACÍ SYSTÉM DLE ČSN EN 612

Opěrka svodu, vsuvka pro napojení svařovaných svodů

Odbočka svodu, spojovací kužel pro napojení svodů

CLASSIC
walzblank

prePATINA ECO ZINC
blaugrau

prePATINA ECO ZINC
schiefergrau



Opěrka kruhových svodů

Jmenovitá velikost	Balení ks	Velkobalení ks	Objednávací číslo	Kč/ks	Objednávací číslo	Kč/ks	Objednávací číslo	Kč/ks
120	100	100	1134317	30,-	4134317	37,-		
100	100	100	1134321	18,-	4134321	21,-	35134321	76,-
80	100	100	1134337	28,-	4134337	43,-		



Vsuvka pro napojení svařovaných svodů

Jmenovitá velikost	Balení ks	Velkobalení ks	Objednávací číslo	Kč/ks	Objednávací číslo	Kč/ks	Objednávací číslo	Kč/ks
120	12	60	1133451	133,-	4133451	195,-		
100	18	90	1133452	104,-	4133452	184,-	35133452	203,-
80	12	60	1133454	147,-	4133454	188,-	35133454	196,-
60	8	40	1133456	123,-	4133456	134,-		



Odbočka svodu, 60°

Jmenovitá velikost	Balení ks	Velkobalení ks	Objednávací číslo	Kč/ks	Objednávací číslo	Kč/ks	Objednávací číslo	Kč/ks
120/100	5	5	1134270	1.168,-				
100/100	10	10	1134271	964,-	4134272	1.176,-		
80/80	10	10			4134282	1.102,-		



Spojovací kužel, pro napojení svodů

Jmenovitá velikost	Balení ks	Velkobalení ks	Objednávací číslo	Kč/ks	Objednávací číslo	Kč/ks	Objednávací číslo	Kč/ks
100 - 60	10	10	1134280	464,-				

RHEINZINK-ODVODŇOVACÍ SYSTÉM DLE ČSN EN 612

Klapka dešťová, sběrač dešťové vody
Soklový odskok, revizní přechodový kus

CLASSIC walzblank	prePATINA ECO ZINC blaugrau	prePATINA ECO ZINC schiefergrau
----------------------	--------------------------------	------------------------------------

Klapka dešťová, s vyjímatelným zachytávačem na listí

Jmenovitá velikost	Balení ks	Velkobalení ks	Objednáací číslo	Kč/ks	Objednáací číslo	Kč/ks	Objednáací číslo	Kč/ks
120	10	10	1134651	1.234,-	4134651	1.606,-		
100	15	30	1134666	918,-	4134666	1.178,-	35134666	1.233,-
80	10	10	1134685	893,-	4134685	1.047,-		



Sběrač dešťové vody, s rychlospojkou GARDENA®- na hadici 1/2" a hadicí 1" pro připojení na sběrnou nádobu

Jmenovitá velikost	Balení ks	Velkobalení ks	Objednáací číslo	Kč/ks	Objednáací číslo	Kč/ks	Objednáací číslo	Kč/ks
100	10	10	1134696	2.313,-	4134696	2.424,-	35134696	2.439,-
80	10	10	1134695	2.256,-	4134695	2.359,-	35134695	2.373,-



Soklový odskok kruhový, s hrdlem, vyložení 60 mm

Jmenovitá velikost	Balení ks	Velkobalení ks	Objednáací číslo	Kč/ks	Objednáací číslo	Kč/ks	Objednáací číslo	Kč/ks
120	10	30	1133306	671,-	4133306	968,-		
100	25	50	1133301	404,-	4133301	642,-	35133301	725,-
80	25	25	1133303	342,-	4133303	443,-		



Revizní přechodový kus posuvný, revizní mezikus s přechodkou na litinové odpadní potrubí bez hrdla

Jmenovitá velikost	Balení ks	Velkobalení ks	Objednáací číslo	Kč/ks	Objednáací číslo	Kč/ks	Objednáací číslo	Kč/ks
120/150	10	20	1134901	368,-	4134901	481,-		
100/116	10	50	1134902	314,-	4134902	421,-	35134902	434,-
80/116	10	20	1134904	298,-	4134904	396,-	35134904	399,-



RHEINZINK-ODVODŇOVACÍ SYSTÉM DLE ČSN EN 612

Přechodky na litinové odpadní potrubí
Svod s ochranným zakončením
Vyhřívání žlabů

 CLASSIC
walzblank

 prePATINA ECO ZINC
blaugrau


 prePATINA ECO ZINC
schiefergrau

Přechodka na litinové odpadní potrubí s hrdlem

Jmenovitá velikost	Balení ks	Velkobalení ks	Objednací číslo	Kč/ks	Objednací číslo	Kč/ks	Objednací číslo	Kč/ks
150/200	10	50	1134503	165,-				
120/180	10	50	1134518	145,-	4134518	179,-		
100/180	10	50	1134522	146,-	4134522	180,-		
100/150	10	50	1134537	108,-	4134537	125,-		
80/150	10	50	1134556	116,-	4134556	139,-		


Přechodka na litinové odpadní potrubí bez hrdla

Jmenovitá velikost	Balení ks	Velkobalení ks	Objednací číslo	Kč/ks	Objednací číslo	Kč/ks	Objednací číslo	Kč/ks
120/150	10	50	1134575	108,-	4134575	136,-		
120/140	10	50	1134609	101,-	4134609	117,-		
100/116	50	50	1134613	84,-	4134613	103,-	35134613	104,-
80/116	25	50	1134632	105,-	4134632	116,-	35134632	123,-


Svod s ochranným zakončením, opláštěný materiálem RHEINZINK, s výztuhou, délka 1 m

Jmenovitá velikost	Balení ks	Objednací číslo	Kč/ks	Objednací číslo	Kč/ks	Objednací číslo	Kč/ks
125	2			19132886	3.195,-		
110	2			19132887	2.881,-	19132888	2.962,-


Vyhřívání žlabů, s elektronickým regulátorem topného kabelu, připraveno k montáži

Jmenovitá velikost	Balení ks	Objednací číslo	Kč/ks	Objednací číslo	Kč/ks	Objednací číslo	Kč/ks
20 m	1	19935103	13.819,-				
15 m	1	19935102	12.026,-				
10 m	1	19935101	10.643,-				

RHEINZINK-PV

Hladce integrovaná fotovoltaika.

RHEINZINK-PV JE OPTICKY
INTEGROVANÝ FOTOVOLTAICKÝ SYSTÉM
PRO DVOJITOU STOJATOU DRÁŽKU.



ESTETIKA



SNADNÁ MONTÁŽ




EFEKTIVITA

RHEINZINK-PV kombinuje estetiku,
funkčnost a udržitelnost v jednom
inovativním systému – je ideální pro moderní projekty
s nároky na design a energetickou účinnost.



ZDE ZJISTÍTE VÍCE!



RHEINZINK-ODVODŇOVACÍ SYSTÉM DLE ČSN EN 612

OBSAH – ODVODŇOVACÍ SYSTÉM DLE ČSN EN 612

		▼		
	CLASSIC	prePATINA ECO ZINC		GRANUM EXTRA
	walzblank	blaugrau	schiefergrau	basalte
	Strana	Strana	Strana	Strana
1 Žlaby	8/9	8	8	26
2 Ochrana před padajícím listím	9	–	–	–
3 Lišty	10	–	–	–
4 Lištové kotvy	10	–	–	–
5 Systém otočných háků	–	10	10	–
6 Žlabové háky	10	10	10	26
7 Dilatace	11	11	11	26
8 Žlabové rohy	12/13	12/13	12/13	26/27
9 Žlabová čela	14	14	14	27
10 Kotlíky	15	15	15	27
11 Hrdla	16	16	16	–
12 Sběrný kotlík hranatý, sběrný kotlík krychlový	16/16	16/16	16/16	–/27
13 Kolena	17	17	17	28
14 Svody	18	18	18	28
15 Objímky	19	19	19	28
16 Vrut pro objímku	19	–	–	–
17 Univerzální držák dešťového svodu	19	–	–	–
18 Opěrky	20	20	20	–
19 Vsuvka pro napojení svařovaných svodů	20	20	20	29
20 Odbočka svodu	20	20	–	–
21 Spojovací kužel pro napojení svodů	20	–	–	–
22 Dešťová klapka	21	21	21	–
23 Sběrač dešťové vody	21	21	21	–
24 Soklový odskok	21	21	21	–
25 Revizní přechodový kus posuvný	21	21	21	–
26 Přechodky na litinové odpadní potrubí	22	22	22	29
27 Svod s ochranným zakončením	–	22	22	–
28 Vyhřívání žlabů	22	–	–	–
29 Lepidlo na žlabové spoje	–	–	–	29
30 TOUCH COAT	–	–	–	29

RHEINZINK-ODVODŇOVACÍ SYSTÉM DLE ČSN EN 612

Žlaby, žlabové háky
Dilatace, žlabové rohy

GRANUM EXTRA
basalte



Žlab podokapní půlkulatý, s fólií, délka 3 m

Jmenovitá velikost	Tloušťka mm	Balení m						Objednací číslo	Kč/m
400	0,80	15						97111017	993,-
333	0,70	15						97111061	679,-



Žlabový hák PRO, opláštěný materiálem basalte, krátký, s 2 pery z pozinkované oceli

Jmenovitá velikost	Rozměr	Balení ks						Objednací číslo	Kč/ks
400	25 x 6	10						96335211	286,-
333	25 x 6	10						96335210	274,-



Dilatace žlabu půlkulatého, RHEINZINK-prePATINA walzblank, dilatační díl zinkově šedý, krytka návalky v uvedených povrchových úpravách, délka 260 mm

Jmenovitá velikost	Tloušťka mm	Balení ks						Objednací číslo	Kč/ks
400	0,80	10						96151016	749,-
333	0,80	20						96151021	632,-



Žlabový roh, vnější, 90°, lisovaný z jednoho kusu

Jmenovitá velikost	Tloušťka mm	Balení ks						Objednací číslo	Kč/ks
333	0,70	10						96115319	785,-



Žlabový roh, vnitřní, 90°, lisovaný z jednoho kusu

Jmenovitá velikost	Tloušťka mm	Balení ks						Objednací číslo	Kč/ks
333	0,70	10						96115357	785,-

RHEINZINK-ODVODŇOVACÍ SYSTÉM DLE ČSN EN 612

Žlabové rohy, žlabová čela
Kotlíky, sběrný kotlík krychlový

GRANUM EXTRA
basalte

Žlabový roh, vnější, 90°, pájený, rameno 300 mm

Jmenovitá velikost	Tloušťka mm	Balení ks					Objednací číslo	Kč/ks
400	0,70	5					96114203	1.567,-



Žlabový roh, vnitřní, 90°, pájený, rameno 300 mm

Jmenovitá velikost	Tloušťka mm	Balení ks					Objednací číslo	Kč/ks
400	0,70	5					96114204	1.567,-



Čelo půlkulatého žlabu, levé, s drážkou k pájení

Jmenovitá velikost		Balení ks					Objednací číslo	Kč/ks
400		25					96131011	78,-
333		50					96131026	52,-



Čelo půlkulatého žlabu, pravé, s drážkou k pájení

Jmenovitá velikost		Balení ks					Objednací číslo	Kč/ks
400		25					96131079	78,-
333		50					96131083	52,-



Kotlík závěsný půlkulatý, strojně svařovaný, tvar G, svislý

Jmenovitá velikost		Balení ks					Objednací číslo	Kč/ks
400/120		10					96132240	1.317,-
400/100		10					96132244	1.396,-
333/100		25					96132241	629,-
333/80		25					96132167	706,-



Sběrný kotlík krychlový, s kruhovým vývodem

Jmenovitá velikost	šířka/hloubka	Balení ks					Objednací číslo	Kč/ks
100	30/30	1					96132789	4.260,-
80	20/20	4					96132786	3.925,-



RHEINZINK-ODVODŇOVACÍ SYSTÉM DLE ČSN EN 612

Kolena
Svody
Objímky

GRANUM EXTRA
basalte


Koleno kruhové, 72°, s hrdlem

Jmenovitá velikost	Balení ks							Objednací číslo	Kč/ks
120	10							96133271	662,-
100	20							96133272	417,-
80	20							96133274	418,-


Koleno kruhové, 60°, s hrdlem

Jmenovitá velikost	Balení ks							Objednací číslo	Kč/ks
100	20							96133262	431,-
80	20							96133266	415,-


Svod kruhový, s fólií, vysokofrekvenčně svařovaný, Evropský patent 0284141, délka 2 m

Jmenovitá velikost	Tloušťka mm	Balení m						Objednací číslo	Kč/m
120	0,65	20						97121599	915,-
100	0,65	20						97121620	724,-
80	0,65	20						97121622	685,-


Objímka PRO s RHEINZINK- povrchem v uvedeném provedení, nutno doplnit vrutem, matice z pozinkované oceli, šroub a nýt z Al

Jmenovitá velikost	Balení ks							Objednací číslo	Kč/ks
120	10							96354237	344,-
100	10							96354236	304,-
80	10							96354235	298,-

RHEINZINK-ODVODŇOVACÍ SYSTÉM DLE ČSN EN 612

Vsuvka pro napojení svařovaných svodů
 Lepidlo na žlabové spoje
 TOUCH COAT

GRANUM EXTRA
 basalte

Vsuvka pro napojení svařovaných svodů

Jmenovitá velikost	Balení ks	Objednáací číslo	Kč/ks
120	12	96133451	216,-
100	18	96133452	204,-
80	12	96133454	214,-



Přechodka na litinové odpadní potrubí bez hrdla

Jmenovitá velikost	Balení ks	Objednáací číslo	Kč/ks
120/140	10	96134609	144,-
100/116	50	96134613	130,-
80/116	25	96134632	127,-



Lepidlo na žlabové spoje, 310 ml/ kartuš





Balení ks	Objednáací číslo	Kč/ks
12	9800282	904,-



TOUCH COAT

Balení ks	Objednáací číslo	Kč/ks
1	9800055	385,-





PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBSAH – PŘÍSLUŠENSTVÍ


	▼ CLASSIC walzblank	▼ prePATINA ECO ZINC blaugrau	▼ schiefergrau	▼ GRANUM EXTRA basalte
	Strana	Strana	Strana	Strana
1 UDS spojka	32	32	32	–
2 Odvětrávací hlavice	32	32	–	–
3 Odvětrávací prvky	32	32	–	–
4 Profil pro ukončení drážky	32	32	32	–
5 Měkký tvárný zinek	33	–	–	–
6 Dilatace	33	–	–	–
7 Klobouček šroubu	33	–	–	–
8 Těsnicí páska	33	–	–	–
9 Strukturní rohož	34	–	–	–
10 Strukturní rohož AIR-Z	34	–	–	–
11 Strukturní dělicí vrstva VAPOZINC	34	–	–	–
12 Příponka pevná, příponka posuvná	35/35	–	–	–
13 Upevňovací lišta	35	–	–	–
CLIPFIX				
14 Aku šroubovák s adaptérem CLIPFIX 3 v 1	36	–	–	–
15 Bit pro aku šroubovák s adaptérem CLIPFIX	36	–	–	–
16 Náhradní náplň vrutů na pásku, vruty jednotlivě	37/37	–	–	–
17 SWEEPER	38	–	–	–
18 Pájecí kladívko	38	–	–	–
19 Pájka	38	–	–	–
20 Pájecí kapalina	39	–	–	–
21 Rozpouštědlo	39	–	–	39
22 TOUCH COAT	–	–	–	39
Systém sněhových zábran				
23 Nástavný díl sněhové zábrany	40	–	–	–
24 Svorka sněhové zábrany	40	–	–	–
25 Spojka pro trubky sněhové zábrany	40	–	–	–
26 Trubka sněhové zábrany	40	–	–	–
27 Držák ledu	41	–	–	–
28 Svorka pro stupačky a lávky	41	–	–	–
29 Sněhové zábrany systém S5	42	42	42	–
30 Krycí prvek prostupu	43	–	–	–
31 Lemování prostupu	43	–	–	–
32 Sada k oplechování prostupu	43	–	–	–
33 PV-modul M40	43	–	–	–
34 PV-svorka	43	–	–	–

PŘÍSLUŠENSTVÍ

UDS spojka, odvětrávací hlavice
Odvětrávací prvky, profil pro ukončení drážky

 CLASSIC
walzblank

 prePATINA ECO ZINC
blaugrau

 prePATINA ECO ZINC
schiefergrau

UDS spojka, rýhovaná, délka 3 m

Jmenovitá velikost	Tloušťka mm	Balení m	Velkobalení m	Objednací číslo	Kč/m	Objednací číslo	Kč/m	Objednací číslo	Kč/m
333	1,00	3	60	1140080	920,-	4140080	1.117,-		
250	1,00	3	60	1140081	710,-	4140081	842,-		
333	0,80	3	60	1140090	736,-	4140090	971,-	35140090	984,-
250	0,80	3	60	1140091	592,-	4140091	740,-	35140091	769,-


Odvětrávací hlavice, pro odvětrání WC

Jmenovitá velikost	Balení ks	Velkobalení ks	Objednací číslo	Kč/ks	Objednací číslo	Kč/ks	Objednací číslo	Kč/ks
150	10	160	1134704	358,-				
120	10	270	1134719	259,-	4134719	455,-		
100	25	400	1134723	191,-	4134723	459,-		
80	10	200	1134742	211,-	4134742	528,-		
60	10	100	1134761	192,-				


Odvětrávací prvek, velký, výška 82 mm, volný průřez větrání 41,8 cm²

Šířka mm	Délka m	Balení ks	Velkobalení ks	Objednací číslo	Kč/ks	Objednací číslo	Kč/ks	Objednací číslo	Kč/ks
176	0,22	50	100	1135074	835,-	4135074	1.125,-		


Odvětrávací prvek, malý, výška 66 mm, volný průřez větrání 25,5 cm²

Šířka mm	Délka m	Balení ks	Velkobalení ks	Objednací číslo	Kč/ks	Objednací číslo	Kč/ks	Objednací číslo	Kč/ks
130	0,19	50	100	1135089	815,-	4135089	1.072,-		


Profil pro ukončení dvojité stojaté drážky, přechod na svislou plochu

Jmenovitá velikost	Tloušťka mm	Balení ks	Velkobalení ks	Objednací číslo	Kč/ks	Objednací číslo	Kč/ks	Objednací číslo	Kč/ks
65/65	0,65	1	50	1135002	172,-	4135002	237,-	35135002	248,-

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Měkký tvárný zinek, dilatace
Klobouček šroubu, těsnicí páska

CLASSIC walzblank	prePATINA ECO ZINC blaugrau	prePATINA ECO ZINC schiefergrau
----------------------	--------------------------------	------------------------------------

Měkký tvárný zinek, hladký

Jmenovitá velikost	Délka role		Objednáací číslo	Kč/ m	Objednáací číslo	Kč/ m	Objednáací číslo	Kč/ m
450	12 m		5144000	621,-				
333	15 m		5144001	464,-				
250	20 m		5144008	349,-				




Měkký tvárný zinek, plizovaný

Jmenovitá velikost	Délka role		Objednáací číslo	Kč/ m	Objednáací číslo	Kč/ m	Objednáací číslo	Kč/ m
333	15 m		5145904	580,-				
250	20 m		5144005	438,-				




Pásová dilatace, dilatační díl zinkově šedý

Jmenovitá velikost	Tloušťka mm	Balení m	Objednáací číslo	Kč/ m	Objednáací číslo	Kč/ m	Objednáací číslo	Kč/ m
3000	0,70	12	1153004	1.467,-				



Dilatace jednohlavá, dilatační díl zinkově šedý

Jmenovitá velikost	Tloušťka mm	Balení ks	Objednáací číslo	Kč/ ks	Objednáací číslo	Kč/ ks	Objednáací číslo	Kč/ ks
800	0,70	10	1153152	1.584,-				



Klobouček šroubu

Jmenovitá velikost		Balení ks	Velkobalení ks	Objednáací číslo	Kč/ ks	Objednáací číslo	Kč/ ks	Objednáací číslo	Kč/ ks
300		100	500	1134829	6,-				



Těsnicí páska, pro stojatou drážku, role á 18 m

	Počet/ balení	Balení role	Velkobalení role	Objednáací číslo	Kč/ Role	Objednáací číslo	Kč/ Role	Objednáací číslo	Kč/ Role
	11 rolí	11	330	1800278	224,-				



PŘÍSLUŠENSTVÍ

Strukturní rohož
Strukturní dělicí vrstva VAPOZINC

CLASSIC
walzblank

prePATINA ECO ZINC
blaugrau

prePATINA ECO ZINC
schiefergrau



Strukturní rohož, šířka 1 m

Jmenovitá velikost	Tloušťka mm	Balení m2	Velkobalení m2	Objednací číslo	Kč/m2	Objednací číslo	Kč/m2	Objednací číslo	Kč/m2
	18,00	120	600	9800121	345,-				



Strukturní rohož AIR-Z

Délka mm	Šířka mm	Balení m2	Velkobalení m2	Objednací číslo	Kč/m2	Objednací číslo	Kč/m2	Objednací číslo	Kč/m2
75000	1000	75	1500	9800284	162,-				



Strukturní dělicí vrstva VAPOZINC

Délka mm	Šířka mm	Balení m2	Velkobalení m2	Objednací číslo	Kč/m2	Objednací číslo	Kč/m2	Objednací číslo	Kč/m2
30000	1500	45	1620	9800285	229,-				

Poznámka: 1 role = krycí plocha 42 m²

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Pevné příponky
Posuvné příponky
Upevňovací lišta

CLASSIC
walzblankprePATINA ECO ZINC
blaugrauprePATINA ECO ZINC
schiefergrau

Pevná příponka ST (standard), nerez, pro naprofilované krytinové pásy

		Balení ks	Velkobalení ks	Objednáací číslo	Kč/ ks	Objednáací číslo	Kč/ ks	Objednáací číslo	Kč/ ks
		300	7200	14135014	7,-				



Pevná příponka H (vysoká), nerez, pro naprofilované krytinové pásy

		Balení ks	Velkobalení ks	Objednáací číslo	Kč/ ks	Objednáací číslo	Kč/ ks	Objednáací číslo	Kč/ ks
		300	7200	14135015	7,-				



Posuvná příponka ST (standard), nerez, pro naprofilované krytinové pásy délky do 16 m

		Balení ks	Velkobalení ks	Objednáací číslo	Kč/ ks	Objednáací číslo	Kč/ ks	Objednáací číslo	Kč/ ks
		150	7200	14135064	17,-				




Posuvná příponka H (vysoká), nerez, pro naprofilované krytinové pásy délky do 16 m

		Balení ks	Velkobalení ks	Objednáací číslo	Kč/ ks	Objednáací číslo	Kč/ ks	Objednáací číslo	Kč/ ks
		150	7200	14135065	17,-				



Upevňovací lišta, Al

Délka mm				Objednáací číslo	Kč/ ks	Objednáací číslo	Kč/ ks	Objednáací číslo	Kč/ ks
2000				9399000	493,-				



PŘÍSLUŠENSTVÍ

Aku šroubovák s adaptérem CLIPFIX 3 v 1 se zásobníkem
Bit

CLASSIC
walzblank

prePATINA ECO ZINC
blaugrau

prePATINA ECO ZINC
schiefergrau



Aku šroubovák s adaptérem CLIPFIX 3 v 1 se zásobníkem, náhradním akumulátorem a nabíjecí stanicí

		Balení ks		Objednací číslo	Kč/ ks	Objednací číslo	Kč/ ks	Objednací číslo	Kč/ ks
		1		9399066	40.775,-				



Bit, pro aku šroubovák s adaptérem CLIPFIX (náhradní díl)

		Balení ks		Objednací číslo	Kč/ ks	Objednací číslo	Kč/ ks	Objednací číslo	Kč/ ks
		1		9898016	235,-				

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Náhradní vruty na pásku
Vruty jednotlivě

CLASSIC walzblank	prePATINA ECO ZINC blaugrau	prePATINA ECO ZINC schiefergrau
▼	▼	▼

Náhradní vruty na pásku do zásobníku, ocel, bílé

	Balení ks		Objednáací číslo	Kč/ bal.	Objednáací číslo	Kč/ bal.	Objednáací číslo	Kč/ bal.
	1000		9399059	764,-				



Náhradní vruty na pásku do zásobníku, nerez

	Balení ks		Objednáací číslo	Kč/ bal.	Objednáací číslo	Kč/ bal.	Objednáací číslo	Kč/ bal.
	1000		14399056	1.782,-				



Vruty v kartonu, jednotlivě, ocel, bílé

	Balení ks		Objednáací číslo	Kč/ bal.	Objednáací číslo	Kč/ bal.	Objednáací číslo	Kč/ bal.
	500		9399058	341,-				



Vruty v kartonu, jednotlivě, nerez

	Balení ks		Objednáací číslo	Kč/ bal.	Objednáací číslo	Kč/ bal.	Objednáací číslo	Kč/ bal.
	500		14399061	938,-				



PŘÍSLUŠENSTVÍ

SWEEPER
Pájecí kladívko
Pájka

 CLASSIC
walzblank

 prePATINA ECO ZINC
blaugrau

 prePATINA ECO ZINC
schiefergrau



SWEEPER, na čištění střešních a fasádních ploch RHEINZINK, láhev á 1 litr

		Balení ks	Velkobalení ks	Objednáací číslo	Kč/ ks	Objednáací číslo	Kč/ ks	Objednáací číslo	Kč/ ks
		6	6	1800232	603,-				



Pájecí kladívko, 500 g

				Objednáací číslo	Kč/ ks	Objednáací číslo	Kč/ ks	Objednáací číslo	Kč/ ks
				1800226	782,-				



Pájka, bez obsahu olova, v kartonu 30 prutů (6 svazků po 5 prutech)

	Počet prutů/ svazek	Počet/ balení		Objednáací číslo	Kč/ ks	Objednáací číslo	Kč/ ks	Objednáací číslo	Kč/ ks
	5	30		9800271	426,-				

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Pájecí kapalina
Rozpouštědlo
TOUCH COAT

CLASSIC walzblank	prePATINA ECO ZINC blaugrau	prePATINA ECO ZINC schiefergrau
----------------------	--------------------------------	------------------------------------

Pájecí kapalina ZD-PRO, láhev á 750 ml = 1 kg

	Balení ks	Velkobalení ks	Objednáací číslo	Kč/ ks	Objednáací číslo	Kč/ ks	Objednáací číslo	Kč/ ks
	15	15	9800212	474,-				



Pájecí kapalina „PowerSurface“, láhev á 0,1 kg

	Balení ks	Objednáací číslo	Kč/ ks	Objednáací číslo	Kč/ ks	Objednáací číslo	Kč/ ks
	10	9800138	585,-				

Pájecí kapalina „PowerSurface“, láhev á 1,0 kg

	Balení ks	Objednáací číslo	Kč/ ks	Objednáací číslo	Kč/ ks	Objednáací číslo	Kč/ ks
	15	9800139	1.726,-				

Rozpouštědlo EXTRA, na přípravu pro pájení povrchu GRANUM EXTRA, láhev á 200 ml

	Balení ks	Objednáací číslo	Kč/ ks	Objednáací číslo	Kč/ ks	Objednáací číslo	Kč/ ks
	6	9800209	631,-				

TOUCH COAT

	Balení ks	Objednáací číslo	Kč/ ks	Objednáací číslo	Kč/ ks	Objednáací číslo	Kč/ ks
	1	9800055	385,-				



PŘÍSLUŠENSTVÍ

Nástawný díl sněhové zábrany, svorky sněhové zábrany
 Spojka pro trubky sněhové zábrany, trubka sněhové zábrany

 CLASSIC
 walzblank

 prePATINA ECO ZINC
 blaugrau

 prePATINA ECO ZINC
 schiefergrau


Nástawný díl sněhové zábrany, Al, z 1-trubkového na 2-trubkový systém

		Balení ks	Velkobalení ks	Objednáací číslo	Kč/ ks	Objednáací číslo	Kč/ ks	Objednáací číslo	Kč/ ks
		20	100	1399931	134,-				



Svorka sněhové zábrany, Al, pro dvojistou stojatou drážku, nerezové šrouby jednotrubkový systém pro trubku 32/2 mm

		Balení ks	Velkobalení ks	Objednáací číslo	Kč/ ks	Objednáací číslo	Kč/ ks	Objednáací číslo	Kč/ ks
		10	500	1399951	208,-				



Svorka sněhové zábrany, Al, pro úhlovou stojatou drážku, nerezové šrouby jednotrubkový systém pro trubku 32/2 mm

		Balení ks	Velkobalení ks	Objednáací číslo	Kč/ ks	Objednáací číslo	Kč/ ks	Objednáací číslo	Kč/ ks
		10	100	1399964	507,-				




Svorka sněhové zábrany, Al, pro dvojistou stojatou drážku, nerezové šrouby dvoutrubkový systém pro trubku 32/2 mm

		Balení ks	Velkobalení ks	Objednáací číslo	Kč/ ks	Objednáací číslo	Kč/ ks	Objednáací číslo	Kč/ ks
		10	250	1399979	618,-				



Spojka pro trubky sněhové zábrany, Al, pro trubku sněhové zábrany 32/2 mm

		Balení ks	Velkobalení ks	Objednáací číslo	Kč/ ks	Objednáací číslo	Kč/ ks	Objednáací číslo	Kč/ ks
		50	100	1399944	93,-				



Trubka sněhové zábrany, Al, 32/2 mm

		Balení m	Velkobalení m	Objednáací číslo	Kč/ m	Objednáací číslo	Kč/ m	Objednáací číslo	Kč/ m
		6	300	1399945	221,-				

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Držák ledu
Svorka pro lávky a stupačky

CLASSIC walzblank	prePATINA ECO ZINC blaugrau	prePATINA ECO ZINC schiefergrau
▼	▼	▼

Držák ledu, pro dvojitou a úhlovou stojatou drážku, nerezové šrouby

		Balení ks	Velkobalení ks	Objednáací číslo	Kč/ ks	Objednáací číslo	Kč/ ks	Objednáací číslo	Kč/ ks
		50	500	1399983	77,-				



Držák ledu, jednodílný, Al, pro dvojitou a úhlovou stojatou drážku

		Balení ks	Velkobalení ks	Objednáací číslo	Kč/ ks	Objednáací číslo	Kč/ ks	Objednáací číslo	Kč/ ks
		100	500	1399984	90,-				



Al svorka pro stupačky a lávky, dvojité stojaté drážky, nerezové šrouby

	Sklon střechy	Balení ks	Velkobalení ks	Objednáací číslo	Kč/ ks	Objednáací číslo	Kč/ ks	Objednáací číslo	Kč/ ks
	0 - 40°	10	50	21399995	1.104,-				



PŘÍSLUŠENSTVÍ

Systémy sněhové zábrany S5

CLASSIC
walzblank

prePATINA ECO ZINC
blaugrau

prePATINA ECO ZINC
schiefergrau


Svorka sněhové zábrany S5, Al

		Balení ks	Velkobalení ks	Objednáací číslo	Kč/ ks	Objednáací číslo	Kč/ ks	Objednáací číslo	Kč/ ks
		20	400	21399915	531,-				



Lišta sněhové zábrany S5, Al profil s integrovaným pohledovým páskem v uvedeném provedení RHEINZINK

Délka mm		Balení ks	Velkobalení ks	Objednáací číslo	Kč/ ks	Objednáací číslo	Kč/ ks	Objednáací číslo	Kč/ ks
3000		4	100	19399918	1.729,-	19399920	1.732,-	19399924	1.755,-

Upozornění: Lišta sněhového zachytávače včetně spojovacího materiálu Al



Lišta sněhové zábrany S5, Al profil bez pohledového pásku

Délka mm		Balení ks	Velkobalení ks	Objednáací číslo	Kč/ ks	Objednáací číslo	Kč/ ks	Objednáací číslo	Kč/ ks
3000		1	100	21399921	1.365,-				

Upozornění: Lišta sněhového zachytávače včetně spojovacího materiálu Al

Svorka sněhové zábrany S5, Al, pro upevnění lišty S5 na šablonovou krytinu

		Balení ks	Velkobalení ks	Objednáací číslo	Kč/ ks	Objednáací číslo	Kč/ ks	Objednáací číslo	Kč/ ks
		20	200	21399917	92,-				



Držák ledu S5, Al

		Balení ks	Velkobalení ks	Objednáací číslo	Kč/ ks	Objednáací číslo	Kč/ ks	Objednáací číslo	Kč/ ks
		20	400	21399923	164,-				

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Kotvení solárních panelů

Krycí prvek prostupu, lemování prostupu, sada k oplechování prostupu

PV-modul, PV-svorka

CLASSIC
walzblankprePATINA ECO ZINC
blaugrauprePATINA ECO ZINC
schiefergrau

Krycí prvek prostupu, pro konstrukci solárních panelů

Jmenovitá velikost	Balení ks	Objednávací číslo	Kč/ks	Objednávací číslo	Kč/ks	Objednávací číslo	Kč/ks
116	50	1134595	68,-				



Lemování prostupu, pro konstrukci solárních panelů, spodní a horní díl

Jmenovitá velikost	Balení ks	Velkobalení ks	Objednávací číslo	Kč/ks	Objednávací číslo	Kč/ks	Objednávací číslo	Kč/ks
80	25	25	1132525	107,-				
60	25	25	1132549	92,-				



Sada k oplechování prostupu, pro konstrukci solárních panelů

Balení ks	Objednávací číslo	Kč/ks	Objednávací číslo	Kč/ks	Objednávací číslo	Kč/ks
10	1132550	772,-				



PV-modul M40/180 W, pro dvojistou stojatou drážku, délka 1900 mm

Balení ks	Objednávací číslo	Kč/ks	Objednávací číslo	Kč/ks	Objednávací číslo	Kč/ks
1	9800098	10.940,-				



PV-svorka, pro dvojistou stojatou drážku, eloxovaný hliník - černý

Balení ks	Objednávací číslo	Kč/ks	Objednávací číslo	Kč/ks	Objednávací číslo	Kč/ks
100	21399933	466,-				







Ideální řešení pro každý požadavek. Objevte naše univerzální produktové řady.

Každý povrch splňuje vysoké nároky
kladené na materiál, zpracování a funkčnost.



ECO ZINC

TABULE




Tabule, CLASSIC walzblank a prePATINA ECO ZINC blaugrau

Oblast použití:	střechy a fasády
Standardní šířka:	1000 mm*
Standardní tloušťka:	1,00 mm, 0,80 mm, 0,70 mm*
Standardní délka:	3000 mm a 2000 mm*
Balení:	na zapůjčených paletách (zpětný sběr palet zdarma)
Ochranná fólie:	na poptání

Tabule, prePATINA ECO ZINC schiefergrau, s fólií

Oblast použití:	střechy a fasády
Standardní šířka:	1000 mm*
Standardní tloušťka:	0,80 mm, 0,70 mm*
Standardní délka:	3000 mm a 2000 mm*
Balení:	na zapůjčených paletách (zpětný sběr palet zdarma)
Upozornění:	ochranná PE fólie musí být odstraněna ihned po montáži



Perforovaný plech, CLASSIC walzblank, prePATINA ECO ZINC blaugrau a prePATINA ECO ZINC schiefergrau

Průměr děrování:	5,00 mm (přesazený), šířka můstku 2,00 mm*
Volný průřez A_0 :	46%
Standardní rozměry:	1,00 x 1000 x 2000 mm (ca. 3,888 kg/m ² = ca. 7,776 kg/tabule)*
Balení:	na zapůjčených paletách (zpětný sběr palet zdarma)



Tahokov, CLASSIC walzblank

Volný průřez A_0 :	63%
Standardní rozměry:	1,00 x 1000 x 2000 mm (ca. 2,664 kg/m ² = ca. 5,328 kg/tabule)*
Balení:	na zapůjčených paletách (zpětný sběr palet zdarma)

TABULE

OBSAH - TABULE

	CLASSIC walzblank	prePATINA ECO ZINC blaugrau	prePATINA ECO ZINC schiefergrau	GRANUM EXTRA basalte
	Strana	Strana	Strana	Strana
1 Tabule	48	48	48	–
2 Perforovaný plech	48	48	48	–
3 Tahokov	48	–	–	–

PRODUKTOVÁ DOSTUPNOST JEDNOTLIVÝCH POVRCHŮ RHEINZINK

	Tabule	Svitky	Systém odvodnění	Fasádní systémy
RHEINZINK-CLASSIC	●	●	●	●
RHEINZINK-prePATINA ECO ZINC	●	●	●	●
RHEINZINK-GRANUM EXTRA	●	●	●	●
RHEINZINK-PRISMO ¹⁾	●	●	–	–


¹⁾ minimální množství k objednání 5 t

TABULE

Tabule dle EN 988
Perforovaný plech, tabule
Tahokov, tabule


 CLASSIC
walzblank

 prePATINA ECO ZINC
blaugrau

 prePATINA ECO ZINC
schiefergrau


Tabule, délka 2 m, ostatní tloušťky a rozměry na poptání

Tloušťka mm	Šířka mm	kg* / Tabule	kg* / Paleta	Objednací číslo	Kč/ kg	Objednací číslo	Kč/ kg	Objednací číslo	Kč/ kg
1,00	1000	14,40	1000	1513012	**	4513012	**		
0,80	1000	11,52	1000	1509013	**	4509013	**	36509013	**
0,70	1000	10,08	1000	1507011	**	4507011	**	36507011	**
0,70	1000	10,08	500			4507013	**		



Perforovaný plech, AERO46, délka 2 m, volný průřez A0 46%

Tloušťka mm	Šířka mm	kg* / Tabule	Tabule/ Paleta	Objednací číslo	Kč/ Tabule	Objednací číslo	Kč/ Tabule	Objednací číslo	Kč/ Tabule
1,00	1000	7,78	50	1598000	**	4598000	**	35598000	**



Tahokov, AERO63, délka 2 m, volný průřez A0 63%

Tloušťka mm	Šířka mm	kg* / Tabule	Tabule/ Paleta	Objednací číslo	Kč/ Tabule	Objednací číslo	Kč/ Tabule	Objednací číslo	Kč/ Tabule
1,00	1000	5,33	50	1598500	**				

* Přesnou hmotnost obdržíte u přímých prodejců zvážení produktu.

** Aktuální cena na poptání.





Ideální řešení pro každý požadavek. Objevte naše univerzální produktové řady.

Každý povrch splňuje vysoké nároky
kladené na materiál, zpracování a funkčnost.



SVITKY


Svitk, CLASSIC walzblank a prePATINA ECO ZINC blaugrau

Oblast použití:	střechy a fasády
Standardní šířka:	1000 mm, 800 mm, 670 mm, 570 mm, 500 mm
Standardní tloušťka:	1,00 mm, 0,80 mm, 0,70 mm*
Standardní váha svitku:	1000 kg, 500 kg, 100 kg*
Vnitřní průměr svitku:	u svitků ≥ 500 kg - 508 mm u svitků < 500 kg - 400 mm

Balení: na zapůjčených paletách (zpětný sběr palet zdarma)

Ochranná fólie: na poptání možné dodat návin na papírové špulce

na poptání


Svitk, prePATINA ECO ZINC schiefergrau, s fólií

Oblast použití:	střechy a fasády
Standardní šířka:	1000 mm, 670 mm, 570 mm, 500 mm
Standardní tloušťka:	0,80 mm, 0,70 mm*
Standardní váha svitku:	1000 kg, 500 kg, 100 kg*
Vnitřní průměr svitku:	u svitků ≥ 500 kg - 508 mm u svitků < 500 kg - 400 mm
Balení:	na zapůjčených paletách (zpětný sběr palet zdarma)
Upozornění:	na poptání možné dodat návin na papírové špulce ochranná PE fólie musí být odstraněna ihned po montáži

SVITKY

OBSAH – SVITKY

	CLASSIC walzblank	prePATINA ECO ZINC blaugrau	prePATINA ECO ZINC schiefergrau	GRANUM EXTRA basalte
	Strana	Strana	Strana	Strana
1 1000 mm	54	54	54	–
2 800 mm	54	54	–	–
3 670 mm	54	54	54	–
4 570 mm	55	55	55	–
5 500 mm	55	55	55	–
6 Svitek perforovaného plechu	55	–	–	–

PRODUKTOVÁ DOSTUPNOST JEDNOTLIVÝCH POVRCHŮ RHEINZINK

	Tabule	Zvitky	Odvodňovací systém	Fasádne systémy
RHEINZINK-CLASSIC	●	●	●	●
RHEINZINK-prePATINA ECO ZINC	●	●	●	●
RHEINZINK-GRANUM EXTRA	●	●	●	●
RHEINZINK-PRISMO ¹⁾	●	●	–	–

¹⁾ minimální množství k objednání 5 t

SVITKY

Svitky dle EN 988



CLASSIC walzblank	prePATINA ECO ZINC blaugrau	prePATINA ECO ZINC schiefergrau
▼	▼	▼

Svitek, šířka 1000 mm

Tloušťka mm	kg* / Svitek	kg* / Paleta	kg/ m	Objednáací číslo	Kč/ kg	Objednáací číslo	Kč/ kg	Objednáací číslo	Kč/ kg
1,00	1000	1000	~7,20	1670046	**	4670046	**		
1,00	100	400	~7,20	1670073	**	4670073	**		
0,80	1000	1000	~5,76	1650034	**	4650034	**	36650034	**
0,80	500	500	~5,76			4650017	**	36650163	**
0,80	100	400	~5,76	1650024	**	4650024	**		
0,70	1000	1000	~5,04	1640067	**	4640067	**	36640067	**
0,70	500	500	~5,04	1640017	**	4640017	**	36640059	**
0,70	100	400	~5,04	1640064	**	4640064	**	36640064	**

Svitek, šířka 800 mm

Tloušťka mm	kg* / Svitek	kg* / Paleta	kg/ m	Objednáací číslo	Kč/ kg	Objednáací číslo	Kč/ kg	Objednáací číslo	Kč/ kg
0,70	1000	1000	~4,03	1648028	**	4648028	**		
0,70	100	400	~4,03	1648012	**	4648012	**		

Svitek, šířka 670 mm

Tloušťka mm	kg* / Svitek	kg* / Paleta	kg/ m	Objednáací číslo	Kč/ kg	Objednáací číslo	Kč/ kg	Objednáací číslo	Kč/ kg
0,80	500	500	~3,86			4656706	**		
0,80	100	400	~3,86	1656743	**				
0,70	1000	1000	~3,38	1646769	**	4646769	**	36646769	**
0,70	500	500	~3,38	1646707	**	4646707	**	36646697	**
0,70	100	400	~3,38	1646745	**	4646745	**	36646745	**

* Přesnou hmotnost obdržíte u přímých prodejců zvážení produktu.

** Aktuální cena na poptání.

SVITKY

Svitky dle EN 988
Perforovaný plech, svitek

CLASSIC walzblank	prePATINA ECO ZINC blaugrau	prePATINA ECO ZINC schiefergrau
▼	▼	▼

Svitek, šířka 570 mm

Tloušťka mm	kg* / Svitek	kg* / Paleta	kg/ m	Objednáací číslo	Kč/ kg	Objednáací číslo	Kč/ kg	Objednáací číslo	Kč/ kg
0,70	1000	1000	~2,87	1645710	**				
0,70	500	500	~2,87	1645719	**	4645719	**		
0,70	100	400	~2,87	1645728	**	4645728	**	36645728	**




Svitek, šířka 500 mm

Tloušťka mm	kg* / Svitek	kg* / Paleta	kg/ m	Objednáací číslo	Kč/ kg	Objednáací číslo	Kč/ kg	Objednáací číslo	Kč/ kg
0,70	1000	1000	~2,52	1645065	**	4645065	**	36645101	**
0,70	500	500	~2,52	1645007	**	4645007	**		
0,70	100	400	~2,52	1645033	**	4645033	**	36645033	**



Perforovaný plech, AERO46, šířka 1000 mm, role á 20 bm, volný průřez A0 46%

Tloušťka mm	bm/ role			Objednáací číslo	Kč/ m	Objednáací číslo	Kč/ m	Objednáací číslo	Kč/ m
0,70	20			1699004	**				



* Přesnou hmotnost obdržíte u přímých prodejců zvážením produktu.

** Aktuální cena na poptání.

OBSAH – VŠEOBECNÉ INFORMACE

	Strana
1 REACH	58
2 Servis	60
3 Kontakt	63
4 Seznam použitých výrazů	64

Nařízení REACH

Vzhledem k zařazení olova na internetový seznam látek SVHC (Seznam látek vzbuzujících mimořádné obavy) v červnu 2018 Evropskou agenturou pro chemické látky ECHA, vznikají pro průmysl a jeho dodavatele určité komunikační povinnosti, které musí být podle nařízení REACH dodrženy.

Výrobci produktů, které obsahují více než 0,1% látky SVHC, jsou tak povinni informovat o tom své zákazníky.

Olovo je obsaženo v pájce, která se používá pro pájení titan-zinku. Tím se může u pájených výrobků stát, že u nich dojde k překročení hraničního množství 0,1%.

Seznam produktů podléhajících nařízení REACH najdete na této a následující stránce.

Pokud máte k tomuto tématu nějaké dotazy, neváhejte kontaktovat přímo naši vedoucí pro životní prostředí:
Dr. Marianne Schönnenbeck
Tel.: +49 (2363) 605-430
marianne.schoennenbeck@rhein-zink.de

Hranatý kotlík s hranatým vývodem

Jmenovitá velikost	CLASSIC walzblank	prePATINA ECO ZINC blaugrau	prePATINA ECO ZINC schiefergrau	GRANUM EXTRA basalte
333/100	1132281	4132281		

Hrdlo hranatého žlabu s kruhovým vývodem

Jmenovitá velikost	CLASSIC walzblank	prePATINA ECO ZINC blaugrau	prePATINA ECO ZINC schiefergrau	GRANUM EXTRA basalte
60	1132549	4132549		

Koleno hranaté

Jmenovitá velikost	CLASSIC walzblank	prePATINA ECO ZINC blaugrau	prePATINA ECO ZINC schiefergrau	GRANUM EXTRA basalte
120	1133296	4133296		
100	1133295	4133295	35133295	
80	1133297	4133297		

Odbočka svodu

Jmenovitá velikost	CLASSIC walzblank	prePATINA ECO ZINC blaugrau	prePATINA ECO ZINC schiefergrau	GRANUM EXTRA basalte
120/100	1134270			
100/100	1134271	4134272		
80/80		4134282		

Sběrný kotlík hranatý

Jmenovitá velikost	CLASSIC walzblank	prePATINA ECO ZINC blaugrau	prePATINA ECO ZINC schiefergrau	GRANUM EXTRA basalte
120	1132701	4132701		
100	1132716	4132716	35132716	
80	1132722	4132722	35132722	

Sběrný kotlík krychlový

Jmenovitá velikost	CLASSIC walzblank	prePATINA ECO ZINC blaugrau	prePATINA ECO ZINC schiefergrau	GRANUM EXTRA basalte
100/300	1132789	4132789		96132789
100/200	1132788	4132788	35132788	
80/200		4132786	35132786	96132786

Žlabový roh, vnější

Jmenovitá velikost	CLASSIC walzblank	prePATINA ECO ZINC blaugrau	prePATINA ECO ZINC schiefergrau	GRANUM EXTRA basalte
400				96114203

Žlabový roh, vnitřní

Jmenovitá velikost	CLASSIC walzblank	prePATINA ECO ZINC blaugrau	prePATINA ECO ZINC schiefergrau	GRANUM EXTRA basalte
400				96114204

Žlabový roh hranatý, vnější

Jmenovitá velikost	CLASSIC walzblank	prePATINA ECO ZINC blaugrau	prePATINA ECO ZINC schiefergrau	GRANUM EXTRA basalte
400	1115401	4115401		
333	1115410	4115410		
250	1115420	4115411		

Žlabový roh hranatý, vnitřní

Jmenovitá velikost	CLASSIC walzblank	prePATINA ECO ZINC blaugrau	prePATINA ECO ZINC schiefergrau	GRANUM EXTRA basalte
400	1115431			
333	1115440			
250	1115450			



Školení RHEINZINK

RHEINZINK organizuje pravidelná školení, jejichž cílem je optimální příprava řemesníků na požadavky moderní klempířské techniky.

Cyklus vzdělávání doplňují mobilní školení v jednotlivých zemích. Školení zajišťuje kombinaci teoretické a převážně praktické výuky.

Předání kompletních technických podkladů a informací o aktuálním technologickém vývoji zaručuje kompetentní manipulaci a zpracování kvalitního materiálu RHEINZINK. Školení probíhá za účasti školicího klempíře RHEINZINK. Detailní informace o termínech a nabídce školení najdete na naší internetové stránce www.rheinzink.cz.

Jejich zaslání si také můžete vyžádat na níže uvedených kontaktech. Těšíme se na všechny zájemce.

RHEINZINK ČR s.r.o.
Fügnerova 1511
290 01 Poděbrady
tel.: +420 602 210 465
e-mail: info@rheinzink.cz

RHEINZINK – servis na stavbě

Využití podpory servisního týmu RHEINZINK na stavbě může mít různé důvody; buď se jedná o zprostředkování informací o správném odborném zpracování materiálu RHEINZINK novým uživatelům na konkrétním objektu nebo o podporu při použití inovativních systémů RHEINZINK pro střechu a fasádu. Podpora servisního týmu RHEINZINK má formu teoretickou za přispění technika v kanceláři nebo podobu ryze praktickou, kterou poskytuje RHEINZINK školicí klempíř přímo na stavbě realizační firmě.

Nabídka sahá od zprostředkování specifických zpracovatelských kritérií RHEINZINK přes efektivní používání strojů a speciálního nářadí až po podporu v oblasti prací na míru, dělení pásů, techniky drážkování, provedení obtížných detailů nebo použití moderních klempířských a systémových technik.

Bližší informace o možnostech servisního týmu Vám poskytne RHEINZINK ČR s.r.o.

RHEINZINK – poradenství

Techničtí poradci RHEINZINK a školicí klempíři se svými rozsáhlými odbornými znalostmi jsou připraveni poskytnout podporu v zájmu zdárného výsledku na stavbě. Kontinuální výměna zkušeností s uživateli z nich dělá kompetentní partnery při plánování, projektování a zpracování materiálu.

Díky mezinárodní servisní síti dosahujeme i v komplikovaných případech adekvátního řešení bez kompromisů, v zájmu nejvyšší kvality.

VŠEOBECNÉ

Kontakt

RHEINZINK ČR s.r.o.

Fügnerova 1511
290 01 Poděbrady
tel.: +420 602 177 533
e-mail: info@rheinzink.cz
www.rheinzink.cz

RHEINZINK - technické poradenství

Jiří Suchánek
tel.: +420 602 455 338
e-mail: jiri.suchanek@rheinzink.cz

Provozní doba:

Pondělí – čtvrtek	7.30 – 12.00	13.00 – 16.30
Pátek	7.30 – 12.00	13.00 – 14.00

RHEINZINK AUSTRIA GMBH

Industriestrasse 23
A-3130 Herzogenburg
tel.: +43 27 82 85 247-0
fax: +43 27 82 85 191
e-mail: info@rheinzink.at
www.rheinzink.at

	CLASSIC walzblank	prePATINA ECO ZINC blaugrau	prePATINA ECO ZINC schiefergrau	GRANUM EXTRA basalte
A				
AIR-Z	34	–	–	–
Aku šroubovák CLIPFIX 2.0	36	–	–	–
B				
Bit - CLIPFIX	36	–	–	–
C				
CLIPFIX				
Aku šroubovák s adaptérem CLIPFIX 3 v 1	36	–	–	–
Bit	36	–	–	–
Vruty jednotlivě	37	–	–	–
Vruty na pásku	37	–	–	–
Č				
Čelo hranatého žlabu	14	14	14	–
Čelo žlabu	14	14	14	27
D				
Dešťová klapka	21	21	21	–
Dilatace	11/33	11	11	26
Dilatace jednohlavá	11/33	–	–	–
Dilatace žlabu hranatého	11	11	11	–
Dilatace žlabu půlkulatého	11	11	11	26
Držák ledu, krytí na stojatou drážku	41	–	–	–
Držák ledu, S5	42	42	42	–
H				
Hák nástřešního žlabu	10	10	10	–
Hák žlabový	10	10	10	26
Hák žlabový hranatý	10	10	10	–
Hrdlo hranatého žlabu	16	16	16	–
Hrdlo žlabu	16	16	16	–

VŠEOBECNÉ

Seznam použitých výrazů

	CLASSIC walzblank	prePATINA ECO ZINC blaugrau	prePATINA ECO ZINC schiefergrau	GRANUM EXTRA basalte
K				
Klapka dešťová	21	21	21	–
Klobouček šroubu	33	–	–	–
Koleno	17	17	17	28
Kontakt	63	–	–	–
Kotlík	15	15	15	27
Kotlík závěsný	15	15	15	27
Kotlík závěsný hranatý	15	15	15	–
Krycí prvek prostupu	43	–	–	–
L				
Lemování prostupu	43	–	–	–
Lepidlo na žlabové spoje	–	–	–	29
Lišta s drážkou	10	–	–	–
Lišta sněhové zábrany S5	42	–	–	–
Lištová kotva	10	–	–	–
M				
Měkký tvárný zinek	33	–	–	–
N				
Nástavný díl sněhové zábrany	40	–	–	–
Náhradní vruty na pásku - CLIPFIX	37	–	–	–
Nástřešní žlab	9	–	–	–
O				
Objímka	19	19	19	28
Ochrana před padajícím listím	9	–	–	–
Odbočka svodu	20	20	–	–
Odvětrávací hlavice	32	–	–	–
Odvětrávací prvek	32	–	–	–
Opěrka svodu	20	20	20	–
Otočný hák půlkulatého žlabu	–	10	10	–

	CLASSIC walzblank	prePATINA ECO ZINC blaugrau	prePATINA ECO ZINC schiefergrau	GRANUM EXTRA basalte
P				
Pájecí kapalina	39	–	–	–
Pájecí kladívko	38	–	–	–
Pájka	38	–	–	–
Pásová dilatace	11/33	–	–	–
Perforovaný plech	48	–	–	–
Perforovaný plech, svitek	55	–	–	–
Pevná příponka	35	–	–	–
Posuvná příponka	35	–	–	–
Přechodka na litinové odpadní potrubí	22	22	22	29
Profil pro ukončení drážky	32	32	32	–
Přípravek 2.0 - CLIPFIX	43	–	–	–
PV-svorka	43	–	–	–
R				
Revizní přechodový kus posuvný	21	21	21	–
REACH	58	–	–	–
Rozpouštědlo	39	–	–	39
S				
Sada k oplechování prostupu	43	–	–	–
Sběrač dešťové vody	21	21	21	–
Sběrný kotlík hranatý	16	16	16	–
Sběrný kotlík krychlový	16	16	16	27
Servis	60	–	–	–
Soklový odskok	21	21	21	–
Spojka pro trubky sněhové zábrany	40	–	–	–
Spojovací kužel pro napojení svodů	20	–	–	–
Strukturní dělicí vrstva VAPOZINC	34	–	–	–
Strukturní rohož AIR-Z	34	–	–	–
Svitek	54/55	54/55	54/55	–
Svod hranatý	18	18	18	–
Svod kruhový	18	18	18	28
Svod s ochranným zakončením	–	22	22	–
Svorka pro stupačky a lávky	41	–	–	–

VŠEOBECNÉ

Seznam použitých výrazů

	CLASSIC walzblank	prePATINA ECO ZINC blaugrau	prePATINA ECO ZINC schiefergrau	GRANUM EXTRA basalte
S				
Svorka sněhové zábrany, systém stojaté drážky	40	–	–	–
Svorka sněhové zábrany S5	42	–	–	–
SWEEPER	38	–	–	–
T				
Tabule	48	48	48	–
Tahokov	48	–	–	–
Těsnicí páska	33	–	–	–
TOUCH COAT	–	–	–	29/39
Trubka sněhové zábrany, systém stojaté drážky	40	–	–	–
U				
UDS-spojka	32	32	32	–
Univerzální držák dešťového svodu	19	–	–	–
Upevňovací lišta	35	–	–	–
V				
VAPOZINC	34	–	–	–
Vrut pro objímku	19	–	–	–
Vruty jednotlivě - CLIPFIX	37	–	–	–
Vruty na pásku - CLIPFIX	37	–	–	–
Všeobecné dodací a platební podmínky	5	–	–	–
Vsuvka pro napojení svařovaných svodů	20	20	20	29
Vyhřívání žlabů	22	–	–	–

	CLASSIC walzblank	prePATINA ECO ZINC blaugrau	prePATINA ECO ZINC schiefergrau	GRANUM EXTRA basalte
Ž				
Žlab	8/9	8	8	26
Žlab hranatý	8/9	8	8	–
Žlab nástřešní	9	–	–	–
Žlab půlkulatý	8	8	8	26
Žlabové hrdlo	16	16	16	–
Žlabový hák	10	10	10	26
Žlabový hák hranatý	10	10	10	–
Žlabový hák PRO	–	–	–	26
Žlabový roh	13	13	13	26
Žlabový roh hranatý	13	13	13	–
Žlaby	8/9	8	8	26



RHEINZINK AUSTRIA GMBH
Industriestraße 23
3130 Herzogenburg
Rakousko

Tel.: +43 2782 85247-0
Fax: +43 2782 85191

info@rheinzink.at
www.rheinzink.at

RHEINZINK ČR s.r.o.
Fügnerova 1511
29001 Poděbrady
Česká republika

Tel.: +420 602 177 533

info@rheinzink.cz
www.rheinzink.cz