ROVA Střešní systém

Lehká pro dům.
Silná pro život.

www.rovastrechy.cz













Ceník - střešní systémy

střešní krytiny, okapy, trapézy, plechy ve svitcích a tabulích,
bezpečnostní a odvětrávací prvky

Platnost od 05.05.2026

Jsme tu pro vás už více než 25 let...

Společnost ROVA je renomovaný výrobce a dodavatel produktů a řešení z tenkostěnných plechů, působící na slovenském, maďarském, rumunském a českém trhu. ROVA se specializuje na oblasti plechových střech, okapových systémů, opláštění staveb, tenkostěnných konstrukcí a komplexní škály vzduchotechniky. Výrobní závody se nacházejí v Jamníku u Spišské Nové Vsi a v maďarském Biatorbágyi u Budapešti. Obchodní pobočky a sklady najdete u Prahy, v Bratislavě a v Nitře.

ROVA nabízí již 25 let široké portfolio kvalitních a spolehlivých řešení pro stavební průmysl s důrazem na technickou preciznost, flexibilitu a profesionální přístup.

Společnost ROVA je výhradním strategickým partnerem skupiny Lindab v oblasti okapových systémů LindabRainline, falcovaných svitků LindabSeamline, tenkostěnných ocelových profilů LindabConstruline a kompletní nabídky vzduchotechnického potrubí a VZT komponentů LindabVent, LindabSafe, LindabAcoustic a LindabFire&Smoke.

Lindab®

ROVA Group







ROVA-SK a. s.
Výrobní závod:
Jamník 278, 053 22
tel.: +421 53 3 913 000

ROVA-CZ s.r.o.
Centrální sklad
Benešovská 75, Městečko
257 22 Nespeky

ROVA Profile Kft.
Výrobní závod
2051 Biatorbágy,
Állomás utca 1/a

Infolinka: +421 53 3 913 000, e-mail: info@rova-cz.cz

www.**rovastrechy**.cz

Sledujte nás



OBSAH

Střešní krytina ROVA Click SRP	5
Klempířské prvky ke krytině ROVA Click SRP	6
Falcovací svitky	7
Falcovaná krytina ROVA Seamline	8
Střešní krytiny - taškové	9
Modulová tašková krytina s minerálními zrny ROVA Roca	10
Klempířské prvky pro taškové krytiny	11
Kompatibilní příslušenství k taškovým krytinám	12
Rovinné plechy / tabulový plech a svitky	13
Podstřešní fólie, manžety, hromosvody	14
Trapézové plechy	15
Klempířské prvky a příslušenství k trapézovým profilům	17
Půlkruhový okapový systém Rainline	19
Hluboký okapový systém Rainline 150H/100	23
Okapový systém Magestic - pozinkovaný	24
Bezpečnostní prvky střech ROVA Safety	25
Odvětrání a prostupy střechou	27
Sendvičové panely a tepelně izolační desky	28
VOP	29
Kontakty	31




Cenový konfigurátor

Vypočítejte si informativní cenu vaší nové střechy z pohodlí domova

https://rovastrechy.cz/konfigurator/

Švédská ocel, základní vstupní materiál

Základním materiálem pro výrobu produktů ROVA je vysoce kvalitní žárově pozinkovaný ocelový plech různých tloušťek s hustotou pozinkování 275 g/m2. Ten je chráněn vícevrstvou technologií postupného nanášení pasivační vrstvy, základní vrstvy a finální vrstvy povrchové úpravy v různých tloušťkách a provedeních (Classic, Classic Matt, Premium Matt, Elite, DuraFrost). Veškerý vstupní materiál se nakupuje přes ROVA Steel Centrum se sídlem ve švédském Forslovu a odtud putuje do jednotlivých výrobních závodů, tedy i do Jamníku.



1. spodní laková vrstva
2. pasivace
3. zinek
4. ocel
5. pasivace
6. základní barva
7. povrchová úprava

Povrchové úpravy produktů ROVA / ocelové jádro



ROVA **Classic** a ROVA **Classic Matt (0,5 mm)**

Povrchová úprava ROVA Classic a ROVA Classic Matt patří mezi základní nátěrové systémy. Je nejčastěji využívaná a nejoblíbenější povrchová úprava s vynikajícím poměrem ceny a užitné hodnoty. ROVA Classic je dostupná v nejširší barevné škále a má přiměřenou odolnost vůči mechanickému poškození a poškrábání. UV ochrana: Ruv = 2 - 3.



ROVA **Premium Matt (0,5 mm)**

Povrchovou úpravu ROVA Premium Matt tvoří polyesterový povrch, který je tou nejlepší volbou pro plechové střešní krytiny, u kterých chceme dosáhnout matného efektu. Povrchová úprava Premium Matt je bez textury, nicméně uživatelům přináší velmi estetický matný efekt. Navíc se materiál vyznačuje vyšší korozní třídou a zvýšenou barevnou stálostí. UV ochrana: Ruv = 3.



ROVA **Elite (0,5 mm)**

Povrchová úprava ROVA Elite patří mezi špičku nabízených materiálů s nekompromisními vlastnostmi. Díky svému unikátnímu složení vyniká v odolnosti vůči mechanickému poškození, poškrábání, ochraně proti korozi, UV stabilitě a lépe odolává prostředí se znečištěným ovzduším. UV ochrana: Ruv = 4.



ROVA **DuraFrost (0,6 mm)**

Povrchová úprava ROVA DuraFrost patří mezi prémiové povrchové úpravy s matnou texturou. Tato povrchová úprava je maximálně odolná vůči poškrábání a mimořádně odolává vlivům vnějšího prostředí. Extra měkké jádro plechu se vyznačuje vynikající tvárností a zpracovatelností, čímž je plech vhodný pro falcování nebo komplikované detaily střech. Pozinkovaná vrstva až 350 g/m2. UV ochrana: Ruv 4.

Povrchové úpravy produktů ROVA / hliníkové jádro



ROVA **Al Matt (0,7 mm)**

Povrchová úprava ROVA AL Matt patří mezi špičku nabízených materiálů v životnosti a odolnosti, jelikož hliník nerezaví. Lehce zpracovatelná, neboť hliník má velmi měkké jádro. Estetický vzhled s matnou texturou a velmi nízká hmotnost - 2,3 kg/m2. Univerzální využití pro novostavby i rekonstrukce.

Střecha, které můžete věřit



ZÁRUKA
15-40
let

NEJŠIRŠÍ ROZSAH PLNĚNÍ ZÁRUK

nová krytina

demontáž a montáž

ROVA je jediný výrobce střešních krytin na Slovensku, který Vám garantuje, že v případě vady povrchové úpravy nebo materiálu ze kterého je střešní krytina vyrobena, zaplatí veškeré náklady spojené s demontáží reklamované krytiny, opětovnou montáží a dodávkou nové střešní krytiny, během stanovené záruční doby. Její plnění je závislé na typu povrchové úpravy a typu reklamované vady a vztahuje se na všechny střešní krytiny ROVA zakoupené po 15.4.2019.

GARANTUJEME JEŠTĚ VÍCE ...

Nikdy nenecháme žádnou reklamaci bez odezvy. Pokud vůbec nastane!

	ROVA	Levná konkurence
Jaké vady pokrývá záruka?	**A.** Změna odstínu střešní krytiny nad rámec stanovené normy **B.** Prasknutí nebo olupování barevné povrchové úpravy **C.** Lokální koroze v ploše **D.** Prorezivění výrobku (perforace)	A. Záruka pouze na „perforaci“ krytiny (lidově řečeno prorezlá díra v krytině)
Co garantují?	V případě vady GARANTUJEME výměnu krytiny včetně demontáže reklamované krytiny a montáže nové po dobu uvedenou v záručním listu.	V případě uznání vady (i když perforace krytiny je málo pravděpodobná) získáte maximálně novou krytinu bez proplacení montáže a demontáže. Záruka na vyblednutí, olupování, případně korozi SE NEVZTAHUJE
Registrace záručního listu	**BEZ REGISTRACE.** **Žádné registrování záručních listů**	**NUTNÁ REGISTRACE. Účelová registrace záručního listu do 1 měsíce od koupě, aby se snížila odpovědnost výrobce plnit své závazky**

Střešní krytina ROVA CLICK SRP

ROVA CLICK SRP 500 / ROVA CLICK SRP 500 DN/MIC/EMB


tloušťka 0,5 mm / 0,6 mm, užitečná krycí šířka Click SRP 500 = 503 mm; Click SRP 500 DN/MIC/EMB = 500 mm

Povrchová úprava	Záruka	Tloušťka plechu	MJ	Kč bez DPH/ m²	Kč s DPH/ m²
Classic (standardní barvy)	**15 let**	**0,5 mm**	m²	**454,00**	549,40
Classic Matt	**15 let**	**0,5 mm**	m²	**464,00**	561,50
Premium Matt	**20 let**	**0,5 mm**	m²	**523,00**	632,90
Elite	**30 let**	**0,5 mm**	m²	**533,00**	645,00
DuraFrost New	**40 let**	**0,6 mm**	m²	**762,00**	922,10


- *Příplatek za ostatní barvy v provedení Classic = 8,00 KČ bez DPH (045, 152, 412, 542, 747, 874)*
- *Výška drážky Click SRP/SRP DN/MIC/EMB = 25 mm.*
- *Označení DN znamená dvojitý prolis po celé délce krytiny, který zajišťuje vyšší tuhost a pevnost krytiny, označení MIC znamená mikro profilace, EMB znamená emboss profilace*
- *Prolis Dn, MIC a EMB je bez příplatku.*
- *Minimální sklon = 7/14°.*
- *Minimální délka krytiny = 0,9 m*
- *Maximální délka krytiny = 8,5 m (z důvodu dilatace a manipulace)*



Click SRP 500



Click SRP 500 Dn/MIC/EMB




ROVA CLICK SRP 300

tloušťka 0,5 mm, užitečná krycí šířka Click SRP 300 = 300 mm

Povrchová úprava	Záruka	Tloušťka plechu	MJ	Kč bez DPH/ m²	Kč s DPH/ m²
Classic (standardní barvy)	**15 let**	**0,5 mm**	m²	**499,00**	603,80
Classic Matt	**15 let**	**0,5 mm**	m²	**510,00**	617,10
Premium Matt	**20 let**	**0,5 mm**	m²	**575,00**	695,80
Elite	**30 let**	**0,5 mm**	m²	**586,00**	709,10

- *Příplatek za ostatní barvy v provedení Classic = 8,00 KČ/m2 bez DPH (045, 152, 412, 542, 747, 874)*
- *Výška drážky Click SRP 300 = 25 mm.*
- *Bez možnosti prolisu Dn.*
- *Minimální sklon = 7/14°.*
- *Minimální délka krytiny = 0,9 m*
- *Maximální délka krytiny = 8,5 m (z důvodu dilatace a manipulace)*

Click SRP 300



STANDARDNÍ BARVY											
označení ROVA	015	044	087	244	434	035	742	*758	778	830	*874
nejbližší RAL	9005	7037	7011	7040	8017	7016	8004	3009	8003	6020	6003
název barvy	černá	antracitová metalíza	tmavě šedá	světle šedá	hnědá	břidlicově šedá	cihlově-červená	tmavě-červená	měděná metalíza	borovicově zelená	tmavě-zelená
Classic	x		x		x	x	x	x			x
Classic Matt	x				x	x		x			
Premium Matt	x	x	x		x	x	x	x		x	
Elite	x		x		x	x	x	x	x		
DuraFrost New	x		x	x		x		*x			*x

Ostatní barvy v provedení Classic: 045, 152, 412, 542, 747, 874 s příplatkem = 8,00 KČ/m2 bez DPH k ceně standardních barev.

Uvedenou barevnou škálu porovnejte s originál vzorníkem barev ROVA. Při výběru barevného odstínu doporučujeme použít skutečné vzorky plechů, které jsou k dispozici u prodejců.

Při objednávce střešní krytiny ROVA Click SRP 500 a 300 v množství menším než 40 m2 se účtuje malometrážní příplatek dle VOP - strana 32-33.



Profilace střešní krytiny **ROVA Click SRP**


Profilace povrchu střešní krytiny ROVA Click SRP, které vytvářejí jemně strukturovaný povrch. Díky této úpravě působí plech robustněji a luxusněji, přičemž si zachovává svou praktičnost a odolnost.

KLEMPÍŘSKÉ PRVKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ KE KRYTINĚ ROVA CLICK SRP

Štítové lemování (VISRP)

RŠ=307 mm, standardní délka 2,0 m

Povrchová úprava	MJ	Kč bez DPH	Kč s DPH
Classic/Classic *Matt*	ks	**664,00**	803,50
Premium Matt/Elite	ks	**778,00**	941,40
DuraFrost / AL	ks	**893,00**	1080,60



Hřebenáč (NP170)

RŠ= 410 mm, standardní délka 2,0 m


Povrchová úprava	MJ	Kč bez DPH	Kč s DPH
Classic/Classic Matt	ks	**470,00**	568,70
Premium Matt/Elite	ks	**560,00**	677,60
DuraFrost / AL	ks	**710,00**	859,10



Úžlabí (RD)

RŠ=492 mm, standardní délka 2,0 m

Povrchová úprava	MJ	Kč bez DPH	Kč s DPH
Classic/Classic *Matt*	ks	**634,00**	767,20
Premium Matt/Elite	ks	**786,00**	951,10
DuraFrost / AL	ks	**971,00**	1175,00



Lem okapu s nosem (FSRP)

RŠ= 307 mm, standardní délka 2,0 m, pro kotvení krytiny

Povrchová úprava	MJ	Kč bez DPH	Kč s DPH
Classic/Classic Matt	ks	**310,00**	375,10
Premium Matt/Elite	ks	**380,00**	459,80
DuraFrost / AL	ks	**510,00**	617,10



Pultové lemování (NPSRP)

RŠ=307 mm, standardní délka 2,0 m


Povrchová úprava	MJ	Kč bez DPH	Kč s DPH
Classic/Classic Matt	ks	**510,00**	617,10
Premium Matt/Elite	ks	**590,00**	713,90
DuraFrost / AL	ks	**720,00**	871,20



Napojení plechu na zeď - boční (SLSRP)

RŠ= 307 mm, standardní délka 2,0 m

Povrchová úprava	MJ	Kč bez DPH	Kč s DPH
Classic/Classic Matt	ks	**510,00**	617,10
Premium Matt/Elite	ks	**590,00**	713,90
DuraFrost / AL	ks	**720,00**	871,20



Přechod různých sklonů - vnější (OVKSRP)

RŠ=410 mm, standardní délka 2,0 m

Povrchová úprava	MJ	Kč bez DPH	Kč s DPH
Classic/Classic Matt	ks	**550,00**	665,50
Premium Matt/Elite	ks	**610,00**	738,10
DuraFrost / AL	ks	**770,00**	931,70



Napojení plechu na zeď - vrchní (STSRP)

RŠ=307 mm, standardní délka 2,0 m

Povrchová úprava	MJ	Kč bez DPH	Kč s DPH
Classic/Classic Matt	ks	**510,00**	617,10
Premium Matt/Elite	ks	**590,00**	713,90
DuraFrost / AL	ks	**720,00**	871,20



Přechod různých sklonů - vnitřní (OVMSRP)

RŠ=410 mm, standardní délka 2,0 m

Povrchová úprava	MJ	Kč bez DPH	Kč s DPH
Classic/Classic Matt	ks	**550,00**	665,50
Premium Matt/Elite	ks	**610,00**	738,10
DuraFrost / AL	ks	**770,00**	931,70



Ohýbací plech (BTSRP)

Tloušťka 1,5 mm

Povrchová úprava	MJ	Kč bez DPH	Kč s DPH
Pozink 480/510	ks	**300,00**	363,00
Pozink 280/310/400	ks	**210,00**	254,10



Spojovací plech (C2SRP)

RŠ=63 mm, standardní délka 2,0 m

Povrchová úprava	MJ	Kč bez DPH	Kč s DPH
Classic	ks	**130,00**	157,30


*Dostupné jen v prevedení Classic RAL 7016



Upevňovací obrysový plech 29 (C1SRP)

výška 29 mm, standardní délka 2,0 m

Povrchová úprava	MJ	Kč bez DPH	Kč s DPH
Bílý perforovaný	ks	**172,00**	208,20



Štítové lemování zatahovací (SLZSRP)

RŠ= 186 mm, standardní délka 2,0 m

Povrchová úprava	MJ	Kč bez DPH	Kč s DPH
Classic/Classic Matt	ks	**180,00**	217,80
Premium Matt/Elite	ks	**210,00**	254,10
DuraFrost / AL	ks	**225,00**	272,30



Větrací hřebenová lišta (VHLSRP)

RŠ= 96 mm, standardní délka pro Click SRP 500 - 485 mm, pro Seamline 610 - 520 mm, pro Seamline AL 500 - 400 mm, pro Click SRP 300 a Seamline 416 - 585 mm (nutno předělit), tloušťka 0,6 mm

Povrchová úprava	MJ	Kč bez DPH	Kč s DPH
Classic 400/480/520	ks	**62,00**	75,10
Classic 585	ks	**68,00**	82,30



Vrut do dřeva s plochou hlavou

pozinkované, počet kusů v balení = 250 ks / 500 ks, do dřeva s křížovou hlavou




Název	Rozměr mm	MJ/ balení	Kč bez DPH/ MJ	Kč s DPH/ MJ
Click V 153	4,2x25	ks/250/500 ks	**1,60**	1,90
Click V 153	4,2x38	ks/250 ks	**1,70**	2,00

Protihluková vrstva Soundcontrol

plstěná vrstva nalepená na spodní stranu krytiny pro snížení hluku a vibrací

Název	MJ/ balení	Kč bez DPH/ MJ	Kč s DPH/ MJ
filc	m^2	**68,00**	82,30

Cena je uvedena za m2 plochy střešní krytiny.



Protihlukové těsnění PD-4

těsnění se aplikuje pod krytinu a snižuje hluk a vibrace, rozměr tl. 4mm, šířka 95 mm



Název	MJ/ balení	Kč bez DPH/ MJ	Kč s DPH/ MJ
PD-4	bm/50 bm	**22,00**	26,70

Doporučení:
Na přání zákazníků lze při výrobě krytiny na spodní stranu nanést speciální plstěnou vrstvu SoundControl, jejímž výsledkem je účinný způsob redukce vibrací a hlučnosti způsobených při silnějším větru či dešti. Alternativou je použití protihlukového těsnění PD-4, které se aplikuje na laťování střešní konstrukce, podélně od okapu po hřeben pod střední část pasu krytiny ROVA Click SRP.

Falcovací svitky

Falcovací svitky se dodávají jako svitkový plech nadělený na nominální šířku 670 mm (PLX Elite) a 610 mm (PLX Durafrost); 610 / 407 + - 2 mm (FOP), 610 / 407 + - 2 mm (FAP Durafrost) nebo Hliník 500 mm (AL).


Falcovací svitky PLX 670 / PLX Durafrost 610 - tloušťka 0,6 mm, (Profifalc Extra)

Povrchová úprava	Záruka	tloušťka plechu (mm)	šířka plechu (mm)	délka svitku (bm)	vrstva zinku (g/m²)	MJ	cena/m2 falcovacího svitku v celkové šířce	
							Kč bez DPH	Kč s DPH
PLX Elite	30 let	0,6	670	30/79	350	m²	**624,00**	755,00
PLX DuraFrost New	40 let	0,6	610	79	350	m²	**637,00**	770,80

PLX Elite do 150 m² je dostupný v návinech:
- 30 bm a 79 bm pro barvy 035, 044, 045, 015, 087
- 40 bm a 79 bm pro barvy 742, 758

Při výměře nad 150 m² je možná výroba na míru.

Plech s označením PLX (jakost DX54) je speciální ocelový plech o tloušťce 0,6 mm s extra měkkým jádrem (mez kluzu 180 N/mm), vrstvou zinkové vrstvy až 350 g/m2 určený především pro falcované krytiny. Je vhodný pro ruční i strojní zpracování. Také je ideálním řešením pro složité klempířské detaily.



350 g/m2 pozinku
tloušťka 0,6 mm
extra měkké jádro

Falcovací svitky FAP Durafrost 610/407 - tloušťka 0,6 mm, (Profifalc Medium)

Povrchová úprava	Záruka	tloušťka plechu (mm)	šířka plechu (mm)	délka svitku (bm)	vrstva zinku (g/m²)	MJ	cena/m2 falcovacího svitku v celkové šířce	
							Kč bez DPH	Kč s DPH
FAP Durafrost New	*40* let	0,6	610	25-100	350	m²	**560,00**	677,60

Plech s označením FAP (jakost DX52) je speciální ocelový plech o tloušťce 0,6 mm s měkčím jádrem, vrstvou zinkové vrstvy 350 g/m2.



350 g/m2 pozinku
tloušťka 0,6 mm
měkké jádro

Falcovací svitky AL Matt 500 - tl. 0,7 mm (matná textura)

Povrchová úprava	Záruka	tloušťka plechu (mm)	šířka plechu (mm)	délka svitku (bm)	MJ	cena/m2 falcovacího svitku v celkové šířce	
						Kč bez DPH	Kč s DPH
AL Matt (hliník)	40 let	0,7	500	25-100	m²	**550,00**	665,50

Krytina v provedení hliník se dodává bez ochranné fólie.



hmotnost 2,3 kg/m2
tloušťka 0,7 mm
extra měkké jádro

Falcovací svitky FOP 610/407 - tloušťka 0,5 mm (Ekofalc)

Povrchová úprava	Záruka	tloušťka plechu (mm)	šířka plechu (mm)	délka svitku (bm)	vrstva zinku (g/m²)	MJ	cena/m² falcovacího svitku v celkové šířce	
							Kč bez DPH	Kč s DPH
FOP Classic	*15* let	0,5	610	25-100	275	m²	**335,00**	405,40
FOP Classic	*15* let	0,5	407	25-100	275	m²	**335,00**	405,40
FOP Classic Matt	*15* let	0,5	610	25-100	275	m²	**355,00**	429,60
FOP Classic Matt	*15* let	0,5	407	25-100	275	m²	**355,00**	429,60
FOP Premium Matt	*20* let	0,5	610	25-100	275	m²	**375,00**	453,80
FOP Premium Matt	*20* let	0,5	407	25-100	275	m²	**375,00**	453,80
FOP Elite	*30* let	0,5	610	25-100	275	m²	**375,00**	453,80
FOP Elite	*30* let	0,5	407	25-100	275	m²	**375,00**	453,80

Poplatek za balení podélně dělených svitků (falcovacích) na výstupu (cena za svitek) = 85,00 Kč bez DPH (102,90 Kč s DPH).
Minimální délka svitků je 25 bm. Příplatek za navinutí svitku do 25 bm = 255,00 Kč bez DPH / svitek.

Plech s označením FOP (jakost S250GD) je standardní ocelový plech o tloušťce 0,5 mm s tvrdým jádrem, vrstvou zinkové vrstvy 275 g/m2.



275 g/m2 pozinku
tloušťka 0,5 mm
tvrdé jádro

DOSTUPNÉ BARVY														
označení ROVA	015	044	045	087	217	244	251	434	035	742	747	758	830	874
nejbližší RAL	9005	7037	9006	7011	7038	7040	7005	8017	7016	8004	3011	3009	6020	6003
název barvy	černá	antracitová metalíza	stříbrná metalíza	tmavě šedá	cementová	světle šedá	světle šedá AL	hnědá	břidlicově šedá	cihlově-červená	vínově-červená	tmavě-červená	borovicově zelená	tmavě-zelená
FOP Classic	x		x	x				x	x	x	x	x		x
FOP Classic Matt	x							x	x			x		
FOP Premium Matt	x	x		x				x	x	x		x	x	
FOP Elite	x			x				x	x	x		x		
AL Matt (hliník)	x						x	x	x					
PLX Elite	**x	**x	**x	**x					x	**x		**x		
PLX DuraFrost New	**x			x		**x			**x			**x		**x
FAP DuraFrost New	x			x		x			x			*x		*x

Uvedenou barevnou škálu porovnejte s originál vzorníkem barev ROVA. Při výběru barevného odstínu doporučujeme použít skutečné vzorky plechů, které jsou k dispozici u prodejců.
*Barevné provedení Durafrost FAP 758 a 874 dostupné pouze na objednávku s termínem dodání 4 - 6 týdnů.
**Durafrost PLX dostupný pouze na objednávku s termínem dodání 4 - 6 týdnů.

Falcovaná krytina ROVA Seamline (lamely LSP)

Falcovaná krytina ROVA Seamline je dodávána jako hotový vyprofilovaný výrobek.


Falcovaná krytina ROVA Seamline PLX 670 / PLX Durafrost 610 - tloušťka 0,6 mm

(Profifalc Extra)

Povrchová úprava	Záruka	tloušťka plechu (mm)	šířka plechu (mm)	délka svitku (bm)	vrstva zinku (g/m²)	MJ	cena/m² falcovacího svitku v užitečné šířce	
							Kč bez DPH	Kč s DPH
PLX Elite	30 let	0,6	670	30/79	350	m²	**740,00**	895,40
PLX DuraFrost New	40 let	0,6	610	79	350	m²	**751,00**	908,70



350 g/m² pozinku



RŠ = 670 mm / 610 mm


Plech s označením PLX (jakost DX54) je speciální ocelový plech o tloušťce 0,6 mm s extra měkkým jádrem (mez kluzu 180 N/mm), vrstvou zinkové vrstvy až 350 g/m2 určený především pro falcované krytiny. Je vhodný pro ruční i strojní zpracování. Také je ideálním řešením pro složité klempířské detaily.

Falcovaná krytina ROVA Seamline FAP Durafrost 610 / 407 - tloušťka 0,6 mm

(Profifalc Medium)

Povrchová úprava	Záruka	tloušťka plechu (mm)	šířka plechu (mm)	délka svitku (bm)	vrstva zinku (g/m²)	MJ	cena/m² falcovacího svitku v užitečné šířce	
							Kč bez DPH	Kč s DPH
FAP Durafrost New	*40* let	0,6	610	25-100	350	m²	**673,00**	814,30
FAP Durafrost New	*40* let	0,6	407	25-100	350	m²	**730,00**	883,30

350 g/m² pozinku




RŠ = 610 / 407 mm

V případě krytiny ROVA Seamline FAP 610/407 je maximální délka krytiny 8,5 m.

Plech s označením FAP (jakost DX52) je speciální ocelový plech o tloušťce 0,6 mm s měkčím jádrem, vrstvou zinkové vrstvy 350 g/m2.

Falcovaná krytina ROVA Seamline AL Matt 500 - tl. 0,7 mm (matná textura)

Povrchová úprava	Záruka	tloušťka plechu (mm)	šířka plechu (mm)	délka svitku (bm)	MJ	cena/m² falcovacího svitku v užitečné šířce	
						Kč bez DPH	Kč s DPH
AL Matt (hliník)	40 let	0,7	500	25-100	m²	**660,00**	798,60



RŠ = 500 mm


Krytina v provedení hliník se dodává bez ochranné fólie.

Falcovaná krytina ROVA Seamline FOP 610/407 - tloušťka 0,5 mm (Ekofalc)

Povrchová úprava	Záruka	tloušťka plechu (mm)	šířka plechu (mm)	délka svitku (bm)	vrstva zinku (g/m²)	MJ	cena/m² falcovacího svitku v užitečné šířce	
							Kč bez DPH	Kč s DPH
FOP Classic	*15* let	0,5	610	25-100	275	m²	**460,00**	556,60
FOP Classic	*15* let	0,5	407	25-100	275	m²	**485,00**	586,90
FOP Classic Matt	*15* let	0,5	610	25-100	275	m²	**475,00**	574,80
FOP Classic Matt	*15* let	0,5	407	25-100	275	m²	**500,00**	605,00
FOP Premium Matt	*20* let	0,5	610	25-100	275	m²	**525,00**	635,30
FOP Premium Matt	*20* let	0,5	407	25-100	275	m²	**555,00**	671,60
FOP Elite	*30* let	0,5	610	25-100	275	m²	**525,00**	635,30
FOP Elite	*30* let	0,5	407	25-100	275	m²	**555,00**	671,60



275 g/m² pozinku



RŠ = 610 / 407 mm

Krytina v provedení ROVA Seamline FOP 407 se dodává bez ochranné fólie.
V případě krytiny ROVA Seamline FOP 610/407 je maximální délka krytiny 8,5 m.

Plech s označením FOP (jakost S250GD) je standardní ocelový plech o tloušťce 0,5 mm s tvrdým jádrem, vrstvou zinkové vrstvy 275 g/m2.

Příslušenství pro falcovanou střešní krytinu ROVA Seamline

Příponka falců - PEVNÁ

Balení 500 ks (neobsahuje vrut 4,8 x 25 mm s plochou hlavou V 153)


Výška příponky	materiál	Kč bez DPH/ks	Kč s DPH/ks
25 mm	nerez	**4,00**	4,90
28 mm	nerez	**4,50**	5,50



Příponka falců - KLUZNÁ

Balení 250 ks (neobsahuje vrut 4,8 x 25 mm s plochou hlavou V 153)

Výška příponky	materiál	Kč bez DPH/ks	Kč s DPH/ks
25 mm	nerez	**9,00**	10,90
28 mm	nerez	**9,50**	11,50



Příponky s výškou 28 mm se používají při skladbě falcované krytiny společně s kontaktní drenážní fólií Delta Trella nebo Delta Trella Plus.

Kotvící vruty Click s plochou hlavou 4,8 x 25mm

Balení 250 ks/ 500 ks

Název	Kč bez DPH/ks	Kč s DPH/ks
Click V 153	**1,50**	1,90



Samolepící těsnící pás do falců (TBA)

rozměr 3x10 mm / 100 bm

Název	Kč bez DPH/bm	Kč s DPH/bm
TBA	**25,00**	30,30



Modulová krytina ROVA Goodlock



tloušťka 0,5 mm, užitečná krycí šířka 1006 mm (celková šířka 1116 mm),

Povrchová úprava	MJ	Záruka	cena za modul	
			Kč bez DPH	Kč s DPH
Classic Matt	ks	15 let	**415,00**	502,20
Premium Matt	ks	20 let	**495,00**	599,00
Elite	ks	30 let	**505,00**	611,05

Max. množství na jedné europaletě = 150 ks, cena za užitečnou krycí plochu jedné tabule = 0,88 m2, minimální sklon = 15° Střešní krytina Goodlock je dodávána na europaletách, které budou při odběru vyfakturovány. Poplatek je 395 Kč bez DPH/ paleta. Při objednávce střešní krytiny Goodlock v množství menším než 40 m2 se účtuje malometrážní příplatek viz. VOP strana 32-33. Krytina ROVA Goodlock se nevyrábí v povrchových úpravách Classic a Economy.

Tašková krytina ROVA Profil (Ideal)



Nejoblíbenější

tloušťka 0,5 mm, užitečná krycí šířka 1080 mm (celková šířka 1164 mm), modul 35 cm

Povrchová úprava	MJ	Záruka	cena za užitečnou krycí plochu	
			Kč bez DPH	Kč s DPH
Classic (standardní barvy)	m²	15 let	**355,00**	429,60
Classic Matt	m²	15 let	**365,00**	441,70
Premium Matt	m²	20 let	**390,00**	471,90
Elite	m²	30 let	**400,00**	484,00
Basic	m²	10 let	**296,00**	358,20

Příplatek za ostatní barvy v provedení Classic = 8,00 Kč/m2 bez DPH (045, 152, 412, 542, 747, 874)
*** Max. výrobní délka krytiny = 6,2 m, minimální sklon 8/14°**
Příplatek za změnu modulu z 35 cm na 30 cm = 8,00 Kč/m2 bez DPH

* Všechny ceny krytín jsou uvedeny za užiteční krycí šířku!

Tašková krytina ROVA Mega



tloušťka 0,5 mm, užitečná krycí šířka 1080 mm (celková šířka 1150 mm), modul 40 cm

Povrchová úprava	MJ	Záruka	cena za užitečnou krycí plochu	
			Kč bez DPH	Kč s DPH
Classic (standardní barvy)	m²	15 let	**355,00**	429,60
Classic Matt	m²	15 let	**365,00**	441,70
Premium Matt	m²	20 let	**390,00**	471,90
Elite	m²	30 let	**400,00**	484,00
Basic	m²	10 let	**296,00**	358,20

Příplatek za ostatní barvy v provedení Classic = 8,00 Kč/m2 bez DPH (045, 152, 412, 542, 747, 874)
*** Max. výrobní délka krytiny = 6,2 m, minimální sklon 8/14°**
Příplatek za změnu modulu ze 40 cm na 35 cm = 8,00 Kč/m2 bez DPH

STANDARDNÍ BARVY									
označení ROVA	015	044	087	434	035	742	758	778	830
nejbližší RAL	9005	7037	7011	8017	7016	8004	3009	8003	6020
název barvy	černá	antracitová metalíza	tmavě šedá	hnědá	břidlicově šedá	cihlově-červená	tmavě-červená	měděná metalíza	borovicově zelená
Classic	x		x	x	x	x	x		
Classic Matt	x			x	x		x		
Premium Matt	x	x	x	x	x	x	x		x
Elite	x		x	x	x	x	x	x	
*Basic				x	x				

Uvedenou barevnou škálu porovnejte s originál vzorníkem barev ROVA. Při výběru barevného odstínu doporučujeme použít skutečné vzorky plechů, které jsou k dispozici u prodejců. Ostatní barvy v provedení Classic: 045, 152, 412, 542, 747, 874 s příplatkem = 8,00 Kč / m2 bez DPH k ceně standardních barev.
*Na povrchovou úpravu Economy se vztahuje 10 letá záruka na prorezivění a mohou nastat mírné odchylky při barevném odstínu nebo struktuře povrchové úpravy při doobjednávkách.



ROVA Goodlock

Hnědá 434, RAL 8017
Classic Matt - záruka 15 let

- Vysoce kvalitní švédský ocelový plech
- Nejvyšší výška vlny (46 mm)
- Bez viditelných vrutů
- Vhodná pro rekonstrukce i novostavby
- Aplikace na střechy již do sklonu 15°


Podívejte se na montážní video

Modulová tašková krytina s minerálními zrny ROVA Roca

ROVA Roca Toscana

krycí šířka 1 270 mm, délka 365 mm, **standardní barvy: terra cotta, cardinale**

Cena / tabule	Kč bez DPH	Kč s DPH
ROVA Roca Toscana	**357,00**	432,00






ROVA Roca Rustica

krycí šířka 1 265 mm, délka 370 mm, **standardní barvy: teak, garnet, tire red, anthracite**

Cena / tabule	Kč bez DPH	Kč s DPH
ROVA Roca Rustica	**335,00**	405,40






ROVA Roca Madera

krycí šířka 1 260 mm, délka 362 mm, **standardní barvy: chessnut**

Cena / tabule	Kč bez DPH	Kč s DPH
ROVA Roca Madera	**354,00**	2428,40















Prosím kontaktujte nás pro aktuální informace ohledně dostupnosti. Dodací termín závisí na dostupnosti materiálu.

Příslušenství

			Cena / ks	
Název	**Obrázek číslo**	**Délka / Rozměr (mm)**	**Kč bez DPH**	**Kč s DPH**
CR-R - obloukový hřebenáč	**1**	400	**257,00**	311,00
CM-R - hranatý hřebenáč (Madera)	**2**	405	**272,00**	329,20
CCR-R - obloukový prvek uzavírací	**3**	Ø 150	**289,00**	347,30
CCM-R - hranatý prvek uzavírací	**4**	90/90/60	**289,00**	347,30
CD-R - hranatý hřebenový lem	**5**	1 400	**375,00**	453,80
RL-R - stěnový lem	**6**	1 400	**357,00**	432,00
PC-R - hřebenová přípojka (Toscana)	**7**	1 340	**453,00**	548,20
SS-R - okapové lemování	**8**	1 400	**345,00**	417,50
FR-R - štítový lem	**9**	1 400	**375,00**	453,80
DV-R - lem úžlabí	**10**	1 400	**674,00**	815,60
DW-R - lem úžlabí (Classic lesklý)		2 000	**495,00**	599,00
TP-R - rovinná deska		457 x 1 400	**426,00**	515,50
UNIFAST-L - vrut pro upevnění (do dřeva); balení 250 ks	**11**	4,8 x 35	**4,00**	4,90
KIT-R - opravná sada; balení 1 ks	**12**		**456,00**	551,80
HV 110 ISO **barvy Rocca Rustica: teak, garnet; barvy Rocca Serena: teak, garnet; barvy Rocca Toscana: terra cotta**		Ø 110	**5041,00**	6099,70

1	2	3	4	5	6
CR-R obloukový hřebenáč	**CM-R - hranatý hřebenáč (Madera)**	**CCR-R - obloukový prvek uzavírací**	**CCM-R - hranatý prvek uzavírací**	**CD-R - hranatý hřebenový lem**	**RL-R - stěnový lem**
					

7	8	9	10	11	12
PC-R - hřebenová přípojka (Toscana)	**SS-R okapové lemování**	**FR-R štítový lem**	**DV-R - lem úžlabí**	**UNIFAST-L vrut pro upevnění**	**KIT-R - opravná sada**
					

Hřebenáč taškový - široký

RŠ= 410 mm, standardní délka 2,0 m

Povrchová úprava	MJ	Kč bez DPH	Kč s DPH
Classic/Classic Matt	ks	**570,00**	689,70
Premium Matt	ks	**615,00**	744,20
Elite	ks	**615,00**	744,20



Ukončovací hřebenáč na nároží

vyroben z jednoho kusu

Povrchová úprava	MJ	Kč bez DPH	Kč s DPH
Classic/Classic Matt	ks	**457,00**	553,00
Premium Matt	ks	**505,00**	611,10
Elite	ks	**505,00**	611,10



Čelo hřebenáče

Povrchová úprava	MJ	Kč bez DPH	Kč s DPH
Classic/Classic Matt	ks	**203,00**	245,70
Premium Matt	ks	**276,00**	334,00
Elite	ks	**276,00**	334,00



Závětrná lišta základní

RŠ=307 mm, standardní délka 2,0 m


Povrchová úprava	MJ	Kč bez DPH	Kč s DPH
Classic/Classic Matt	ks	**449,00**	543,30
Premium Matt	ks	**452,00**	547,00
Elite	ks	**452,00**	547,00
Pozink	ks	**395,00**	478,00



Okapové lemování - široké 246 mm

RŠ=246 mm, standardní délka 2,0 m

Povrchová úprava	MJ	Kč bez DPH	Kč s DPH
Classic/Classic Matt	ks	**295,00**	357,00
Premium Matt	ks	**305,00**	369,10
Elite	ks	**305,00**	369,10
Pozink	ks	**235,00**	284,40



Okapové lemování - úzké 205 mm

RŠ=205 mm, standardní délka 2,0 m


Povrchová úprava	MJ	Kč bez DPH	Kč s DPH
Classic/Classic Matt	ks	**265,00**	320,70
Premium Matt	ks	**275,00**	332,80
Elite	ks	**275,00**	332,80
Pozink	ks	**240,00**	290,40



Napojení plechu na zeď shora/z boku

RŠ=246 mm, standardní délka 2,0 m

Povrchová úprava	MJ	Kč bez DPH	Kč s DPH
Classic/Classic Matt	ks	**372,00**	450,20
Premium Matt	ks	**432,00**	522,80
Elite	ks	**432,00**	522,80
Pozink	ks	**317,00**	383,60



Přechod různých sklonů A/B

RŠ=246 mm, standardní délka 2,0 m

Povrchová úprava	MJ	Kč bez DPH	Kč s DPH
Classic/Classic Matt	ks	**372,00**	450,20
Premium Matt	ks	**432,00**	522,80
Elite	ks	**432,00**	522,80
Pozink	ks	**317,00**	383,60


A - přechod sklonů
B - přechodový plech - mansarda



Pultové lemování

RŠ=246 mm, standardní délka 2,0 m

Povrchová úprava	MJ	Kč bez DPH	Kč s DPH
Classic/Classic Matt	ks	**372,00**	450,20
Premium Matt	ks	**432,00**	522,80
Elite	ks	**432,00**	522,80
Pozink	ks	**317,00**	393,60



Sněholap korunkový

pro 1. až 3. pásmo

Povrchová úprava	MJ	Kč bez DPH	Kč s DPH
Classic/Classic Matt	ks	**76,00**	92,00
Premium Matt	ks	**82,00**	99,30
Elite	ks	**82,00**	99,30

- Korunkový sněholap se dodává bez ochranné fólie.



Úžlabí / Úžlabí s rozražečem vody

RŠ= 492 mm, standardní délka 2,0 m


Povrchová úprava	MJ	Kč bez DPH	Kč s DPH
Classic/Classic Matt	ks	**495,00**	599,00
Premium Matt	ks	**565,00**	683,70
Elite	ks	**565,00**	683,70
Pozink	ks	**399,00**	482,80



Zachytávač sněhu sedlový

pro 4. až 5. pásmo, RŠ = 307 mm, výztuha tloušťky 0,8 mm

Povrchová úprava	MJ	Kč bez DPH	Kč s DPH
Classic/Classic Matt	ks	**526,00**	636,50
Premium Matt	ks	**579,00**	700,60
Elite	ks	**579,00**	700,60



výztuha

Startovací profil Goodlock

Povrchová úprava	MJ/ balení	Kč bez DPH/MJ	Kč s DPH/ MJ
Pozink	ks	**35,00**	42,40



Klempířské prvky v provedení Economy mají stejnou cenu jako Classic / Classic Matt

Závětrná lišta základní - Goodlock

RŠ = 370mm, výška odvodní drážky 80 mm,
s okapovým nosem, délka 2 m


Povrchová úprava	MJ/ balení	Kč bez DPH/MJ	Kč s DPH/ MJ
Classic Matt	ks	**498,00**	602,60
Premium Matt	ks	**559,00**	676,40
Elite	ks	**559,00**	676,40



Kompatibilní příslušenství k taškovým krytinám

Farmářské vruty lakované 4,8 x 20 mm a 4,8 x 35 mm

20 mm - spojování plech-plech, 35 mm - kotvení, počet kusů v balení = 250 ks



Povrchová úprava	MJ/ balení	Kč bez DPH/MJ	Kč s DPH/ MJ
Barevná	ks/250 ks	**3,00**	3,70

Nýty barevné


Jednostranný lakovaný nýt s ocelovým trnem
počet kusů v balení = 250 ks, pozink lakovaný
Spojí max. tl. 4,8 mm, díra se vrtá 4,1 mm



Povrchová úprava	MJ/ balení	Kč bez DPH/MJ	Kč s DPH/ MJ
Barevná	ks/250 ks	**3,90**	4,72

Kotvící vrut Goodlock 4,8 x 28 mm

Pozinkované, počet kusů v balení = 250 ks



Povrchová úprava	MJ/ balení	Kč bez DPH/MJ	Kč s DPH/ MJ
Pozinkovaná	ks/250 ks	**2,00**	2,50

Farmářské vruty lakované 4,8 x 80 mm


spojování krytina s vysokou vlnou - sedlový sněholap, počet kusů v balení = 100 ks



Povrchová úprava	MJ/ balení	Kč bez DPH/MJ	Kč s DPH/ MJ
Barevná	ks/100 ks	**6,00**	7,30

Farmářské vruty lakované 4,8 x 60 mm


sp ojování krytina-sedlový sněholap, počet kusů v balení = 100 ks



Povrchová úprava	MJ/ balení	Kč bez DPH/MJ	Kč s DPH/ MJ
Barevná	ks/100 ks	**6,00**	7,30

Střešní výlez

*46 x 55 cm, dostupné barvy - hnědá 8019, cihlová 8004, šedá 7022
**46 x 75 cm pouze v barvě šedá 7022




Rozměr	MJ/ balení	Kč bez DPH/MJ	Kč s DPH/ MJ
*46 x 55 cm	ks	**3169,00**	3834,50
**46 x 75 cm	ks	**3803,00**	4601,70

Větrací prvky střech

Větrací pás hřebene - LindRoll

šířka = 310 mm, šitý spoj, barvy - hnědá, červená, cihlová, černá



Název	MJ/ balení	Kč bez DPH/MJ	Kč s DPH/ MJ
LindRoll	bm/5 bm	**160,00**	193,60

Větrací hřeben

barvy - cihlový, černý, hnědý



Název	MJ/ balení	Kč bez DPH/MJ	Kč s DPH/ MJ
Větrací hřeben	bm/1 bm	**26,00**	31,50

Ochranná větr. mřížka hliníková-šířka 80 mm

barva - hnědá/grafitová (8017/7016), oboustranně lakovaná



Název	MJ/ balenie	Kč bez DPH/MJ	Kč s DPH/ MJ
OVMAL 80mm	bm/3bm	**100**	121,00

Ochranná větrací mřížka - šířka 80 mm

barvy - cihlový, černý, hnědý



Název	MJ/ balení	Kč bez DPH/MJ	Kč s DPH/ MJ
OVM 80 mm	bm/5 bm	**37,00**	44,80

Oboustranná butylkaučuková páska SP1


rozměry: hr =1 mm, š =15 mm, l = 45 bm, napojení fólie na okap, lemování...



Název	MJ/ balení	Kč bez DPH/MJ	Kč s DPH/ MJ


Těsnění EPDM

rozměry: hr = 3 mm, š = 25mm, l = 10bm, (mezispoj plech-plech)



Název	MJ/ balení	Kč bez DPH/MJ	Kč s DPH/ MJ

Prodej zařízení (nutná rezervace)	Cena / den cena Kč bez DPH	cena Kč s DPH
náhradní čelisti do falcovacích kleští	**1250,00**	1512,50
falcovací kleště	**5750,00**	6957,50





Těsnění

Název	MJ/Balení	Kč bez DPH / MJ	Kč s DPH / MJ
Těsnicí pás univerzální, délka 1 m	1 ks	**30,00**	36,30
Těsnící pás na: Profil, délka 1,08 m / Mega délka 1,08,vrch.+spod.; SET	1 pár	**Na vyžádání**	
Těsnící pás na: Profil, délka 1,08 m / Mega délka 1,08, vrchní	1 ks	**41,00**	49,70
Těsnící pás na: Profil, délka 1,08 m / Mega délka 1,08, spodní	1 ks	**33,00**	40,00
Těsnící pás na Goodlock vrch. + zpod; SET	1 pár	**Na vyžádání**	
Těsnící pás na Goodlock vrchní	1 ks	**41,00**	49,70
Těsnící pás na Goodlock spodní	1 ks	**33,00**	40,00
LPTPO Těsnění k LPA vrchní (pod hřebenáč)	1 ks	**Na vyžádání**	
LPTPU Těsnění k LPA spodní (k okapu)	1 ks	**Na vyžádání**	

Opravné barvy a tmely

Název	MJ/Balení	Kč bez DPH / MJ	Kč s DPH / MJ
BF 100 Opravná barva, 100 ml (doporučujeme)	1 ks	**348,00**	421,10
Tmel Sikaflex 112 Crystal clear	1 ks	**360,00**	435,60
Tmel Sikaflex 11 FC (hnědý, černý, betonově šedý)	1 ks	**414,00**	501,00


Rovinné plechy / tabulový plech a svitky

Tloušťka	0,50 mm		0,60 mm		0,70 mm		0,75 mm		1,00 mm	
Cena / m²	Kč bez DPH	Kč s DPH	Kč bez DPH	Kč s DPH	Kč bez DPH	Kč s DPH	Kč bez DPH	Kč s DPH	Kč bez DPH	Kč s DPH
Pozink	**335,00**	405,40	**459,00**	555,40			**480,00**	580,80	**568,00**	687,30
Classic / Basic	**335,00**	405,40	**373,00**	451,40			**603,00**	729,70	na vyžádání	
Classic Matt	**355,00**	429,60								
Premium Matt	**375,00**	453,80								
Elite	**375,00**	453,80								
DuraFrost *New*			**540,00**	653,40						
Perforovaný plech bílý	**604,00**	730,90								
Hliníkový plech AL Matt					**550,00**	665,50				
Dřevodekor zlatý dub	**360,00**	435,60								
Dřevodekor tmavý dub	**390,00**	471,90								

Standardní rozměr tabulového plechu je 1230 x 2000 mm nebo 1250 x 2000 mm.
Tabulové plechy v množství nad 30 ks (včetně) jsou dodávány na dřevěné paletě. Záloha za dřevěnou paletu= 380,00 Kč bez DPH (více info viz. VOP str.32-33).
Tabulový plech s úpravou Classic, Classic Matt, Premium Matt a Elite standardně dodáváme s ochrannou fólií, při dodávce bez ochranné folie sleva 5,50 Kč/m2 Kč bez DPH. Rozměr tabulového plechu v provedení AL je 1000 x 2000 mm a je dodáván bez ochranné fólie.

DOSTUPNÉ BARVY															
označení ROVA	035	010	015	045	078	087	412	434	542	742	747	758	874	022	
nejbližší RAL	7016	9010	9005	9006	9002	7011	3000	8017	5010	8004	3011	3009	6003	7044	
název barvy	břidlicově šedá	bílá	černá	stříbrná metalíza	šedobílá	tmavě šedá	sytě červená	hnědá	modrá	cihlově-červená	vínově-červená	tmavě červená	tmavězelená	světle šedá	pozink
*Basic	x							x							
Classic 0,5 mm	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Classic 0,6 mm	x	x		x	x										x
Classic 0,75 mm				x	x										x
Classic 1,0 mm	na vyžádání														x
Classic Matt	x		x					x				x			
Premium Matt	x		x			x		x		x		x			
Elite	x		x			x		x		x		x			

Uvedenou barevnou škálu porovnejte s originál vzorníkem barev ROVA. Při výběru barevného odstínu doporučujeme použít skutečné vzorky plechů, které jsou k dispozici u prodejců.
*Na povrchovou úpravu Economy se vztahuje 10 letá záruka na prorezivění a mohou nastat mírné odchylky při barevném odstínu nebo struktuře povrchové úpravy při doobjednávkách.




Nová povrchová úprava

DŘEVODEKOR

Představujeme povrchovou úpravu dřevodekor, která posouvá estetiku a technické parametry na vyšší úroveň. Dřevodekor přináší přirozený vzhled dřeva s odolností a dlouhou životností kovového materiálu, což z něj činí ideální řešení pro moderní exteriéry. Výsledkem je vzhled, který působí teple a elegantně, zároveň však splňuje nároky na funkčnost a minimální údržbu.




Podhledové lamely
tloušťka 0,5 mm
dřevodekor



Trapézové vlny
tloušťka 0,5 mm
dřevodekor



Fasádní lamely
tloušťka 0,5 mm
dřevodekor





Podstřešní fólie, manžety, hromosvody

Podstřešní fólie ROVA

Název	MJ/Balení	Kč bez DPH / MJ	Kč s DPH / MJ
Podstřešní fólie L 140 Pojistná hydroizolace pro bedněné střechy.	m^2/75 m^2	**41,00**	49,70
Podstřešní fólie L 140+ Pojistná hydroizolace s integrovanou lepicí páskou pro bedněné střechy.	m^2/75 m^2	**48,00**	58,10
Podstřešní fólie L 170+ Pojistná hydroizolace s integrovanou lepicí páskou pro bedněné střechy.	m^2/75 m^2	**54,00**	65,40
Podstřešní fólie L Acoustic+ Pojistná hydroizolační fólie s drenážní vrstvou.	m^2/37,5 m^2	**189,00**	228,70

Standardní nedělené manžety s kruhovou základnou

SOLO

			Cena	
Označení	Rozměr přechodu	Materiál	Kč bez DPH	Kč s DPH
MF 1 ROUND	6,35 - 63,5	EPDM	**438,00**	530,00
MF 2 ROUND	44,5 - 76,2	EPDM	**520,00**	629,20
MF 3 ROUND	63,5 - 127	EPDM	**827,00**	1000,70
MF 4 ROUND	76,2 - 158,8	EPDM	**1011,00**	1223,40
MF 5 ROUND	108 - 196,9	EPDM	**1105,00**	1337,10
MF 6 ROUND	127 - 228,6	EPDM	**1549,00**	1874,30
MF 7 ROUND	152,4 - 279,4	EPDM	**1666,00**	2015,90
MF 8 ROUND	177,8 - 330,2	EPDM	**2110,00**	2553,10
MF 9 ROUND	228,6-482,6	EPDM	**3658,00**	4426,20



Dělené manžety s kruhovou základnou

Barva: černá

SOLO

			Cena	
Označení	Rozměr přechodu	Materiál	Kč bez DPH	Kč s DPH
MF RF UNI 1	19,1 - 69,6	EPDM	**1642,00**	1986,90
MF RF UNI 2	50,8 - 184,2	EPDM	**2246,00**	2717,70
MF RF UNI 3	82,5 - 253,9	EPDM	**2949,00**	3568,30



Materiál pro hromosvody

Poznámka: Všechny uvedené podpěry jsou určeny pro vodič průměru 8 mm.

PH UNI

Univerzální podpěra	
materiál nerez	
Kč bez DPH/ks	**187,00**
Kč s DPH/ks	226,30

Vrut není součástí balení.



PH T

Hřebenová podpěra zachytávací tyče	
materiál nerez	
Kč bez DPH/ks	**1157,00**
Kč s DPH/ks	1400,00

Pro kulatý hřeben nebo NP 170



PH FLAT

Samolepící podpěra 3M	
materiál nerez	
Kč bez DPH/ks	**363,00**
Kč s DPH/ks	439,20



PH TYC

Zachytávací tyč; Délka 1 000 mm	
materiál hliník	
Kč bez DPH/ks	**217,00**
Kč s DPH/ks	262,60



PH K

Podpěra jednoduchá	
materiál nerez	
Kč bez DPH/ks	**78,00**
Kč s DPH/ks	94,40

Vrut není součástí balení.



PH FALC

Podpěra na falc / stojatou drážku	
materiál nerez	
Kč bez DPH/ks	**327,00**
Kč s DPH/ks	395,70



PH H


Podpěra vedení na hřebenu	
materiál nerez	
Kč bez DPH/ks	**390,00**
Kč s DPH/ks	471,90




Trapéz T-8

krycí šířka 1 135 mm

Tloušťka	MJ	0,50 mm		0,60 mm		0,75 mm	
		Kč bez DPH	Kč s DPH	Kč bez DPH	Kč s DPH	Kč bez DPH	Kč s DPH
Pozink	m²	**327,00**	395,70	**387,00**	468,30	nedodává se	
Classic	m²	**330,00**	399,40	**395,00**	478,00		
Basic	m²	**255,00**	308,60				









RAL A - STĚNOVÝ TRAPÉZ

Trapéz T-12

krycí šířka 1 078 mm

Tloušťka	MJ	0,50 mm		0,60 mm		0,75 mm	
		Kč bez DPH	Kč s DPH	Kč bez DPH	Kč s DPH	Kč bez DPH	Kč s DPH
Pozink	m²	**309,00**	373,90	**390,00**	471,90	**508,00**	614,70
Classic	m²	**319,00**	386,00	**409,00**	494,90	**518,00**	626,80
Basic	m²	**260,00**	314,60				







RAL A - STĚNOVÝ TRAPÉZ


K dispozici s antikondenzační úpravou


Trapéz T-18 / TN-18(1)


krycí šířka 1 104 mm

Tloušťka	MJ	0,50 mm		0,60 mm		0,75 mm	
		Kč bez DPH	Kč s DPH	Kč bez DPH	Kč s DPH	Kč bez DPH	Kč s DPH
Pozink	m²	**338,00**	409,00	**408,00**	493,70	**531,00**	642,60
Classic	m²	**343,00**	415,10	**411,00**	497,40	**518,00**	626,80
Basic	m²	**295,00**	356,95				

Variant T-18 / TN-18 (všechny tloušťky) k dispozici s **antikondenzační** úpravou - příplatek 85,- Kč/m2 bez DPH







RAL A - STĚNOVÝ TRAPÉZ
RAL B - STŘEŠNÍ TRAPÉZ


Trapéz T-35 / TN-35(1)

krycí šířka 1 025 mm


Tloušťka	MJ	0,50 mm		0,60 mm		0,75 mm	
		Kč bez DPH	Kč s DPH	Kč bez DPH	Kč s DPH	Kč bez DPH	Kč s DPH
Pozink	m²	**362,00**	438,10	**430,00**	520,30	**550,00**	665,50
Classic	m²	**377,00**	456,20	**442,00**	534,90	**545,00**	659,50
Basic	m²	**315,00**	381,20				

Variant T-35 / TN-35 (všechny tloušťky) k dispozici s **antikondenzační** úpravou - příplatek 85,- Kč/m2 bez DPH

K dispozici s antikondenzační úpravou







RAL A - STĚNOVÝ TRAPÉZ
RAL B - STŘEŠNÍ TRAPÉZ

(1)TN je označení pro profil se ztužujícím prolisem ve vlně; aplikovatelnost pro T-18, T-35.

Cena pro Classic MATT = cena pro základní odstíny + 10 %; pro Premium Matt a Elite + 20%.

Přesnost výroby: (tolerance): délka 0 - 3 000 mm: ±10 mm, délka nad 3 000 mm: ±20 mm.

Při objednávce trapézů v množství menším než 20 m2 se účtuje malometrážní příplatek 1260 Kč bez DPH, při objednávce trapézů v množství od 21 do 40 m2 se účtuje malometrážní příplatek 880 Kč bez DPH (dodací doba maximálně do 25 pracovních dnů) viz . VOP strana 32-33.


DOSTUPNÉ BARVY

označení ROVA	035	010	015	045	078	087	412	434	542	742	747	758	874	022	
nejbližší RAL	7016	9010	9005	9006	9002	7011	3000	8017	5010	8004	3011	3009	6003	7044	
název barvy	břidlicově šedá	bílá	černá	stříbrná metalíza	šedobílá	tmavě šedá	sytě červená	hnědá	modrá	cihlově-červená	vínově-červená	tmavě červená	tmavězelená	světle šedá	pozink
*Economy	x							x							
Classic 0,5 mm	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Classic 0,6 mm	x	x		x	x										x
Classic 0,75 mm				x	x										x
Classic 1,0 mm	na vyžádání														x
Classic Matt	x		x					x				x			
Premium Matt	x		x			x		x		x		x			
Elite	x		x			x		x		x		x			

Uvedenou barevnou škálu porovnejte s originál vzorníkem barev ROVA. Při výběru barevného odstínu doporučujeme použít skutečné vzorky plechů, které jsou k dispozici u prodejců.

*Na povrchovou úpravu Economy se vztahuje 10 letá záruka na prorezivění a mohou nastat mírné odchylky při barevném odstínu nebo struktuře povrchové úpravy při doobjednávkách.

3D konfigurátor hal ROVA



Navrhněte si opláštění haly a získejte cenovou nabídku do 24 hodin!

Využijte náš nový bezplatný 3D konfigurátor pro prvotní návrh opláštění haly. Stačí zadat rozměry, navrhnout barevný koncept, zvolit typ a množství oken, dveří a mnoho dalších prvků...

Navrhněte si lehkou montovanou halu ROVA Optimum přes náš nový 3D konfigurátor

Náš 3D konfigurátor vám umožňuje procházet vaši halu ve 3D režimu. To znamená, že budete mít živý náhled na to, jak bude vypadat po dokončení projektu. Tato realistická vizualizace vám dává příležitost dosáhnout přesně toho, co potřebujete.

Trapézové plechy


Trapéz TN-50


K dispozici s antikondenzační úpravou

krycí šířka 1 020 mm

Tloušťka	MJ	0,50 mm		0,60 mm		0,75 mm		1,00 mm	
		Kč bez DPH	Kč s DPH	Kč bez DPH	Kč s DPH	Kč bez DPH	Kč s DPH	Kč bez DPH	Kč s DPH
Pozink	m^2	**390,00**	471,90	**460,00**	556,60	**588,00**	711,50	**615,00**	744,20
Classic	m^2	**395,00**	478,00	**469,00**	567,50	**595,00**	720,00	**na vyžádání**	
Basic	m^2	**325,00**	393,30						

Variant T-50 / TN-50 (všechny tloušťky) k dispozici s **antikondenzační** úpravou - příplatek 85,- Kč/m2 bez DPH







RAL A - STĚNOVÝ TRAPÉZ
RAL B - STŘEŠNÍ TRAPÉZ

Trapéz TN-60

krycí šířka 920 mm

Tloušťka	MJ	0,50 mm		0,60 mm		0,75 mm		1,00 mm	
		Kč bezDPH	Kč s DPH	Kč bez DPH	Kč s DPH	Kč bez DPH	Kč s DPH	Kč bez DPH	Kč s DPH
Pozink	m^2	–	–	**531,00**	642,60	**599,00**	724,80	**713,00**	862,80
Classic	m^2	–	–	**479,00**	579,60	**615,00**	744,20	**na vyžádání**	





RAL A - STĚNOVÝ TRAPÉZ
RAL B - STŘEŠNÍ TRAPÉZ


Obloukové střešní trapézové profily

T - 35 tloušťka 0,5 mm



Obloukové trapézové profily jako jednoplášťová střecha.

Systém obloukových trapézových profilů nachází využití ve sportovních, obchodních a průmyslových objektech, veřejných i skladových prostorách. Oblouk lze vyrobit pouze ze střešního trapézu T - 35.



Max. délka: do 6 m | Nominální šířka: 1230 mm | Celková šířka: 1075 mm | Už. krycí šířka: 1025 mm

U střešních trapézů tato vrstva zabraňuje vytváření kondenzu ze strany interiéru.

Antikondenzační vrstva

Příplatek za m^2	Kč bez DPH	Kč s DPH
T / TN 18 (B)	**85,00**	103,00
T / TN 35 (B)	**85,00**	103,00
TN 50 (B)	**85,00**	103,00



Trapézové plechy ROVA
s antikondenzační vrstvou

NOVINKA

Antikondenzační vrstva

High-tech membrána pro regulaci kondenzace u neizolovaných plechových střech. Aplikuje se již ve výrobě na spodní stranu trapézových profillů. Nově i pro střešní trapézový profil T-18, TN-18.

Vysoce spolehlivá regulace kondenzace

- efektivní v designu a aplikaci
- nevyžaduje údržbu
- nehořlavý a bez chemikálií
- zachovává si účinnost po celou dobu životnosti trapézových profilů
- prodlužuje životnost trapézových profilů a šetří cenné zdroje

Těsnění

	MJ	Cena / MJ Kč bez DPH	Kč s DPH
Těsnící pás k profilu T - 8, T -12, T - 18 vrchní	1 ks	**28,00**	33,90
Těsnící pás k profilu T - 8, T -12, T - 18 spodní	1 ks	**23,00**	27,90
Těsnící pás k profilu T-35, TN-50, TN-60 vrchní	1 ks	**45,00**	54,50
Těsnící pás k profilu T-35, TN-50, TN-60 spodní	1 ks	**30,00**	36,30
Samolepící páska v návinu 30 m v šířce 30 mm a tloušťce 3 mm	1 ks	**170,00**	205,70

Prosvětlovací profily k trapézům

Tloušťka 1,00 mm

Doba dodání	Cena / m² Kč bez DPH	Kč s DPH
PP T - 35	**860,00**	1040,60

5 a 6 m délky skladem; na míru dodací termín 3 až 4 týdny, min. 200 m2.

Klempířské prvky

	Classic lesklý 25		Pozink	
Cena/ks standardní délka 2 m.	Kč bez DPH	Kč s DPH	Kč bez DPH	Kč s DPH
*Hřebenáč sedlový RŠ 307 mm	**495,00**	599,00	**419,00**	507,00
*Hřebenáč sedlový RŠ 615 mm	**670,00**	810,70	**540,00**	653,40
Závětrná lišta základní RŠ 307 mm	**449,00**	543,30	**395,00**	478,00
Okapové lemování RŠ 246 mm	**295,00**	357,00	**235,00**	284,40
Napojení plechu na zeď shora/z boku RŠ 246 mm	**372,00**	450,20	**317,00**	383,60
Přechod různých sklonů A/B RŠ 246 mm	**372,00**	450,20	**317,00**	383,60
Úžlabí / Úžlabí s rozrážečem vody RŠ 492 mm	**495,00**	599,00	**399,00**	482,80

Ostatní nestandardní klempířské prvky: spotřebovaný plech + 25 Kč bez DPH, 30,25 Kč s DPH ohyb a střih/2 bm.
*Cena pro Classic MATT = cena pro základní odstíny + 10 %; pro Premium Matt a Elite + 20 %.

Spojovací materiál

Kotvící vruty

Cena / ks	Balení	Kč bez DPH	Kč s DPH
Farmářské vruty pozinkované 4,8 x 20 mm, 4,8 x 35 mm	250 ks	**2,50**	3,10
Farmářské vruty lakované 4,8 x 20 mm, 4,8 x 35 mm	250 ks	**3,00**	3,70
Farmářské vruty pozinkované a lakované 4,8 x 60 mm / 80 mm	100 ks	**5,40**	6,60


Samovrtné vruty do oceli


	Balení	Cena / ks Kč bez DPH	Kč s DPH
Pozinkované 4,8 x 19 mm, DC3 a JT 2-3	250 ks	**4,50**	5,50
Pozinkované 5,5 x 25 mm, DC5 a JT 2-6	250 ks	**5,20**	6,30
Pozinkované 5,5 x 35 mm, DC12 a JT 2-12	250 ks	**5,70**	6,90
Lakováno 4,8 x 19 mm, DC3 a JT 2-3	250 ks	**4,50**	5,50
Lakováno 5,5 x 25 mm, DC5 a JT 2-6	250 ks	**5,40**	6,60
Lakováno 5,5 x 35 mm, DC12 a JT 2-12	250 ks	**5,80**	7,10
Kryt hlavy vrutu - klobouček lakovaný	250 ks	**2,50**	3,00
Samovrtný vrut SL 4, pozinkovaný pro lehké profily; 4,8 x 16 mm; čtvercová; plochá hlava	1 000 ks	**6,10**	7,40
Samovrtný vrut B08; 4,8 x 16 mm; křížová; plochá hlava	500 ks	**4,40**	5,40

Trapéz LTP 85

krycí šířka: 1 120 mm

Tloušťka	MJ	0,75 mm	0,88 mm	1,00 mm	1,25 mm
LPL plech-RAL 9002 15 µm	m²		ceny na vyžádání		







Trapéz LTP 150


krycí šířka: 840 mm

Tloušťka	MJ	0,75 mm	0,88 mm	1,00 mm	1,25 mm	1,5 mm
LPL plech-RAL 9002 15 µm	m²		ceny na vyžádání			





Tenkostěnné ocelové profily Z, C, CI, C+, SI, SIGMA, SIGMA+, U



30 ZÁRUKA Elite

Žlaby a svody

R - PODOKAPNÍ ŽLAB

Rozměr 150 a 125 mm je dostupný v délce 2, 4 a 6 m, rozměr 190 mm jen v délce 4 a 6 m.

	Standardní barvy		Ostatní barvy	
	015 035 087 434 758 742		044 045 001	
rozměr (mm)	Kč/bm bez DPH	Kč/bm s DPH	Kč/bm bez DPH	Kč/bm s DPH
125 mm	**179,00***	216,60	**250,00***	302,50
150 mm	**248,00**	300,10	**291,00**	352,20
190 mm	**415,00**	502,20	**440,00**	532,40

*Při délce žlabu 6 m v rozměru 125 mm je účtován příplatek 12,50 Kč/bm bez DPH (nestandardní prvek-dodací lhůta do 30 dnů). Rozměr 190 mm se vyrábí z materiálu tloušťky 0,7 mm.



Standardní barvy	Ostatní barvy
015 černá	045 stříbrná metalíza
087 tmavě šedá	044 antracitová metalíza
035 břidlicově šedá	001 antická bílá
434 hnědá	
758 tmavě červená	
742 cihlově červená	

SROR - Svodová roura

Rozměr 100 a 120 smm v délce 3 a 5 m, rozměr 87 mm v délce 3 m.

	Standardní barvy		Ostatní barvy	
	015 035 087 434 758 742		044 045 001	
rozměr (mm)	Kč/bm bez DPH	Kč/bm s DPH	Kč/bm bez DPH	Kč/bm s DPH
87 mm	**207,00**	250,50	**302,00**	365,50
100 mm	**229,00**	277,10	**325,00**	393,30
120 mm	**435,00**	526,40	**457,00**	553,00




MST - Mezikus svodové roury

délka 1 m, na obou koncích zúžený

	Standardní barvy		Ostatní barvy	
	015 035 087 434 758 742		044 045 001	
rozměr (mm)	Kč/bm bez DPH	Kč/bm s DPH	Kč/bm bez DPH	Kč/bm s DPH
87 mm	**207,00**	250,50	**302,00**	365,50
100 mm	**229,00**	277,10	**325,00**	393,30
120 mm	**490,00**	593,00	**520,00**	629,20



Rozměry



Standardní prvky okapového systému

Ceny pro ostatní komponenty ROVA Rainline jsou identické pro standardní i ostatní barvy.

K 33 - Žlabový hák s příchytným jazýčkem

délka háku 330 mm s prolisem

	Kč/ks	
rozměr (mm)	Kč bez DPH	Kč s DPH
150 mm	**145,00**	175,50
190* mm	**240,00**	290,40



KFL 35 - Žlabový hák se zaklapávacím uchycením

délka háku 350 mm

	Kč/ks	
rozměr (mm)	Kč bez DPH	Kč s DPH
125 mm	**171,00**	207,00
150 mm	**239,00**	289,20



K24 - Žlabový hák s příchytným jazýčkem

délka 240mm

	Kč/ks	
rozměr (mm)	Kč bez DPH	Kč s DPH
190 mm	**174,00**	210,60



K 21 - Žlabový hák s příchytným jazýčkem

délka háku 210 mm

	Kč/ks	
rozměr (mm)	Kč bez DPH	Kč s DPH
125 mm	**114,00**	138,00
150 mm	**155,00**	187,60



KFL - Žlabový hák se zaklapávacím uchycením

délka háku 196 mm

	Kč/ks	
rozměr (mm)	Kč bez DPH	Kč s DPH
125 mm	**127,00**	153,70
150 mm	**136,00**	164,60



KFK - Římsový hák se zaklapávacím uchycením

	Kč/ks	
rozměr (mm)	Kč bez DPH	Kč s DPH
125 mm	**135,00**	163,40
150 mm	**142,00**	171,90



RSK - Žlabová spojka

suchý spoj, žlaby 190 mm se spojují nýtováním a těsní se tmelem

rozměr (mm)	Kč/ks	
	Kč bez DPH	Kč s DPH
125 mm	126,00	152,50
150 mm	161,00	194,90



SOK - Žlabový kotlík

povolené kombinace 125/87, 125/100*, 150/100, 150/120, 190/120*

rozměr (mm)	Kč/ks	
	Kč bez DPH	Kč s DPH
125 mm	232,00	280,80
150 mm	333,00	403,00
190* mm	450,00	544,50



UTK - Výtokové koleno

rozměr (mm)	Kč/ks	
	Kč bez DPH	Kč s DPH
87 mm	297,00	359,40
100 mm	290,00	350,90
120* mm	591,00	715,20



RGT - Žlabové čelo

suchý spoj, UNI

rozměr (mm)	Kč/ks	
	Kč bez DPH	Kč s DPH
125 mm	86,00	104,10
150 mm	116,00	140,40



BK - Koleno odtokového potrubí

úhel 70°

rozměr (mm)	Kč/ks	
	Kč bez DPH	Kč s DPH
87 mm	248,00	300,10
100 mm	250,00	302,50
120* mm	388,00	469,50



SHFB - Zesílená objímka na přišroubování

s motýlkovým uzávěrem

rozměr (mm)	Kč/ks	
	Kč bez DPH	Kč s DPH
100 mm	146,00	176,70



SV - Objímka trouby s klínovým uzávěrem k trnu SPIKE

rozměr (mm)	Kč/ks	
	Kč bez DPH	Kč s DPH
87 mm	110,00	133,10
100 mm	130,00	157,30
120* mm	153,00	185,20

Trn SPIKE není součástí objímky



SHFS - Zesílená objímka M10

s motýlkovým uzávěrem

rozměr (mm)	Kč/ks	
	Kč bez DPH	Kč s DPH
100 mm	113,00	136,80
*100 mm	170,00	205,70

*ostatné metalické farby: 044, 045, 001



Hmoždinka pro objímku M10

rozměr (mm)	Kč/ks	
	Kč bez DPH	Kč s DPH
180 mm	27,00	32,70
240 mm	29,00	35,10
280 mm	31,00	37,60



SSVU - Univerzální objímka trouby s Click uzávěrem

univerzální objímka se dá využít i pro přišroubování i na trn

rozměr (mm)	Kč/ks	
	Kč bez DPH	Kč s DPH
87 mm	100,00	121,00
100 mm	111,00	134,40
120* mm	147,00	177,90

Trn SPIKE není součástí objímky



Samořez. vrut TORX M10

rozměr (mm)	Kč/ks	
	Kč bez DPH	Kč s DPH
200 mm	79,00	95,60
250 mm	84,00	101,70
300 mm	90,00	109,00



SPIKE - Trn k objímce SSVU, SV

pozink

rozměr (mm)	Kč/ks	
	Kč bez DPH	Kč s DPH
125 mm	72,00	87,20
175 mm	82,00	99,30
250 mm	119,00	144,00
300 mm	135,00	163,40



Ochranná krytka pro objímku

Barevné provedení: 035, 434, 758, 010

rozměr (mm)	Kč/ks	
	Kč bez DPH	Kč s DPH
29 x 13 mm	17,00	20,60



Kanalizační vpusť

se spodním napojením, vtok 80/125, odtok 100/125

rozměr (mm)	Kč/ks	
	Kč bez DPH	Kč s DPH
110 mm	520,00	629,20

barevné provedení: černá, šedá



Hmoždinka pro objímku FID-R

rozměr (mm)	Kč/ks	
	Kč bez DPH	
95 mm	182,00	220,30



SOKN - Odskok svodové roury

délka 240 mm

rozměr (mm)	Kč/ks	
	Kč bez DPH	Kč s DPH
87 mm	**871,00**	1054,00
100 mm	**979,00**	1184,60




RVI - Žlabový kout / RVY Žlabový roh

úhel 90°


rozměr (mm)	Kč/ks	
	Kč bez DPH	Kč s DPH
125 mm	**551,00**	666,80
150 mm	**587,00**	710,30
190* mm	**1425,00**	1724,30

úhel 135° - příplatek 50 % k ceně 90°, na objednávku
úhel atypický - příplatek 100 % k ceně 90° , na objednávku
*rozměr 190 se nevyrábí v metalických odstínech

RVI



RVY



GROR - Napojení svodové roury

úhel 50° až 80°

rozměr (mm)	Kč/ks	
	Kč bez DPH	Kč s DPH
87 mm	**948,00**	1147,10
100 mm	**1056,00**	1277,80



FUTK - Výklopná odbočka do sudu

rozměr (mm)	Kč/ks	
	Kč bez DPH	Kč s DPH
87 mm	**745,00**	901,50
100 mm	**810,00**	980,10



Nestandardní prvky okapového systému

BUTK - Spodní díl svodové roury

vyústění do kanalizace


rozměr (mm)	Kč/ks	
	Kč bez DPH	Kč s DPH
87 mm	**345,00**	417,50
100 mm	**520,00**	629,20



VATKR - Sběrný kotlík (250 x 150 x 150 mm)

barvy skladem - Standard 015, 035, 045, 434,087 (do 10 prac.dnů)

rozměr (mm)	Kč/ks	
	Kč bez DPH	Kč s DPH
100 mm	**2364,00**	2860,50



RGV / RGH - Žlabové čelo

levé/pravé, upevňují se nýtováním a těsní se tmelem, 25 ks v uceleném balení

rozměr (mm)	Kč/ks	
	Kč bez DPH	Kč s DPH
190 mm	**178,00**	215,40



OSK/OSKR - Zábrana proti přelití žlabu - kout/ rovina univerzální zábrana

rozměr (mm)	Kč/ks	
	Kč bez DPH	Kč s DPH
OSK (kout)	**764,00**	924,50
OSKR (rovina)	**788,00**	953,50

OSK



OSKR



STAG - Úchytka žlabu

rozměr (mm)	Kč/ks	
	Kč bez DPH	Kč s DPH
UNI	**63,00**	76,30



KBO-N - Ohýbačka žlabových háků

rozměr (mm)	Kč/ks	
	Kč bez DPH	Kč s DPH
UNI	**3500,00**	4235,00




Okapový systém čtvercového průřezu 140/100

RTRA - Podokapní žlab čtvercový

délka 4 m


rozměr (mm)	Kč/bm	
	Kč bez DPH	Kč s DPH
140 mm	**610,00**	738,10



RTGV/RTGH - Žlabové čelo čtvercové

levé / pravé

rozměr (mm)	Kč/ks	
	Kč bez DPH	Kč s DPH
140 mm	**573,00**	693,40



REK07/REK21- Žlabový hák čtvercový

RT07 - délka háku 70 mm, RTK21 - délka háku 210 mm

rozměr (mm)	€/ks	
	Kč bez DPH	Kč s DPH
REK07	**331,00**	400,60
REK21	**411,00**	497,40



RTSK - Žlabová spojka s těsněním čtvercová

částečně se těsní tmelem

rozměr (mm)	€/ks	
	Kč bez DPH	Kč s DPH
140 mm	**511,00**	618,40



RTOK - Žlabový kotlík čtvercový

povolená kombinace 140/100

rozměr (mm)	Kč/ks	
	Kč bez DPH	Kč s DPH
140 mm	**1296,00**	1568,20



RTVI / RTVY - Žlabový kout/roh čtvercový

rozměr (mm)	Kč/ks	
	Kč bez DPH	Kč s DPH
140 mm	**2870,00**	3472,70



Prvky okapového systému LindabRainline™


RGT
Žlabové čelo



R
Podokapový žlab



RSK Žlabová spojka s těsněním



FUTK výklopná odbočka do sudu



RVY žlabový roh





SOK žlabový kotlík

STAG úchytka žlabu



RVI žlabový kout



BK koleno odpad. potrubí



SOKN odskok svodové roury



MST mezikus



GROR větvení odpadních trubek



Žlabové háky



K33



K21



OSKR zábrana proti přelití žlabu-rovina



OSK zábrana proti přelití žlabu-kout



SROR svod. roura



KFL35



KFL



KFK



SHFB zesílená objímka na přišroubování




SPIKE objímka na trubky k trnu s klínem



SSVU Univerzální objímka trouby s Click uzávěrem (trn/přišroubování)

Rozměry



BUTK spodní díl odpadové trouby





SHFS zesílená objímka M10



SPIKE trn k objímce SSV, SV



VATKR sběrný kotlík

UTK výtokové koleno



DOSTUPNÉ BARVY PRO ODKAPOVÝ SYSTÉM RAINLINE ELITE / MAGESTIC										
	STANDARDNÍ BARVY						OSTATNÍ BARVY			MAGESTIC
označení ROVA	9005	7016	7011	8017	3009	8004	9002	7037	9006	
Rozměr	černá	břidlicově šedá	tmavě šedá	hnědá	tmavě červená	cihlově červená	antická bílá	antracitová metalíza	stříbrná metalíza	pozink
125/87	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
150/100	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
150H/100	x	x		x	x	x				
190/120 *	x	x	x	x	x	x	x		x	
140/100 *	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

Dodací lhůta 10 dní se vztahuje všechny standardní prvky okapového systému v rozměrech 125/87, 150/100.
* Dodací lhůta 30 dní se vztahuje na všechny nestandardní prvky okapového systému a rozměry 190/120, okap čtvercového průřezu 140/100.
Uvedenou barevnou škálu porovnejte s originál vzorníkem barev ROVA.

Hluboký okapový systém LindabRainline 150H/100

R150H - Podokapový žlab hluboký (RŠ 333 mm)

délka 4 m

rozměr (mm)	Kč/bm	
	Kč bez DPH	Kč s DPH
150 mm	190,00	229,90



RG - Žlabové čelo falcovací

univerzální

rozměr (mm)	Kč/ks	
	Kč bez DPH	Kč s DPH
150 mm	58,00	70,20



K33 150H - Žlabový hák hluboký s příchytným jazýčkem

délka háku 330 mm

rozměr (mm)	Kč/ks	
	Kč bez DPH	Kč s DPH
150 mm - 30	109,00	131,90



RVI 150H - Žlabový kout hluboký
RVY 150H - Žlabový roh hluboký

úhel 90°

rozměr (mm)	Kč/ks	
	Kč bez DPH	Kč s DPH
150 mm	576,00	697,00

RVI



RVY



MST100 - Mezikus svodové roury

délka 1 m, na obou koncích zúžený

rozměr (mm)	Kč/bm	
	Kč bez DPH	Kč s DPH
100 mm	229,00	277,10



SHFS 100 - Zesílená objímka

s motýlkovým uzávěrem, závit M10

rozměr (mm)	Kč/ks	
	Kč bez DPH	Kč s DPH
100 mm	113,00	136,80
*100 mm	170,00	205,70

*ostatní metalické barvy: 044, 045, 001



FUTK100 - Výklopná odbočka do sudu

rozměr (mm)	Kč/ks	
	Kč bez DPH	Kč s DPH
100 mm	810,00	980,10



Hmoždinka pro objímku M10

rozměr (mm)	Kč/ks	
	Kčbez DPH	Kč s DPH
180 mm	27,00	32,70
240 mm	29,00	35,10
280 mm	31,00	37,60



Ochranná krytka pro objímku

barevné provedení: 035, 434, 758, 101

rozměr (mm)	Kč/ks	
	Kč bez DPH	Kč s DPH
29 x 13 mm	17,00	20,60



DOSTUPNÉ BARVY				
břidlicově šedá 7016	černá 9005	hnědá 8017	tmavě červená 3009	cihlově červená 8004
x	x	x	x	x

RGT 150H - Žlabové čelo hluboké s těsněním

univerzální

rozměr (mm)	Kč/ks	
	Kč bez DPH	Kč s DPH
150 mm	92,00	111,40



RSK 150H - Žlabová spojka hluboká

suchý spoj

rozměr (mm)	Kč/ks	
	Kč bez DPH	Kč s DPH
150 mm	164,00	198,50



OMV - Žlabový kotlík

rozměr (mm)	Kč/ks	
	Kč bez DPH	Kč s DPH
150/100 mm	269,00	325,50



SROR100 - Svodová roura

délka 3 a 5 m

rozměr (mm)	Kč/bm	
	Kč bez DPH	Kč s DPH
100 mm	229,00	277,10



BK 100 - Koleno odtokového potrubí

úhel 70°

rozměr (mm)	€ Kč/ks	
	Kč bez DPH	Kč s DPH
100 mm	250,00	302,50



UTK 100 - Výtokové koleno

úhel 70°

rozměr (mm)	Kč/ks	
	Kč bez DPH	Kč s DPH
100 mm	290,00	350,90



GROR 100 - Napojení svodové roury

úhel 50° až 80°

rozměr (mm)	Kč/ks	
	Kč bez DPH	Kč s DPH
100 mm	1056,00	1277,80



Samořezný vrut TORX M10

rozměr (mm)	Kč/ks	
	Kč bez DPH	Kč s DPH
200 mm	79,00	95,60
250 mm	84,00	101,70
300 mm	90,00	109,00



Hmoždinka pro objímku FID-R

rozměr (mm)	Kč/ks	
	Kč bez DPH	Kč s DPH
95 mm	182,00	220,30



Okapový systém Lindab Magestic™ – pozinkovaný

R - Podokapní žlab

délka 2, 4 a 6 m

	Kč/bm	
rozměr	Kč bez DPH	Kč s DPH
150 mm	187,00	226,30



SROR - Svodová roura

délka 3 a 5 m

	Kč/bm	
rozměr	Kč bez DPH	Kč s DPH
100 mm	215,00	260,20



MST - Mezikus svodové roury

délka 1 m, na obou koncích zúžený

	Kč/bm	
rozměr	Kč bez DPH	Kč s DPH
100 mm	215,00	260,20



RSK - Žlabová spojka

suchý spoj

	Kč/ks	
rozměr	Kč bez DPH	Kč s DPH
150 mm	73,00	88,40



K21 - Žlabový hák s příchytným jazýč-kem

délka háku 210 mm

	Kč/ks	
rozměr	Kč bez DPH	€ s DPH
150 mm	86,00	104,10



K33 - Žlabový hák s příchytným jazýč-kem

délka háku 330 mm

	Kč/ks	
rozměr	Kč bez DPH	Kč s DPH
150 mm	125,00	151,30




RVI - Žlabový kout / RVY Žlabový roh

úhel 90°


	Kč/ks	
rozměr	Kč bez DPH	Kč s DPH
150 mm	379,00	458,60

úhel 135° - příplatek 50 % k ceně 90°
úhel atypický - příplatek 100 % k ceně 90°

RVI



RVY



RG - Žlabové čelo

suchý spoj, UNI

	Kč/ks	
rozměr	Kč bez DPH	Kč s DPH
150 mm	58,00	70,20



BK - Koleno odtokového potrubí

úhel 70°

	Kč/ks	
rozměr	Kč bez DPH	Kč s DPH
100 mm	152,00	184,00



BM - Výtokové koleno

úhel 70°

	Kč/ks	
rozměr	Kč bez DPH	Kč s DPH
100 mm	179,00	216,60



OMV - Žlabový kotlík

	Kč/ks	
rozměr	Kč bez DPH	Kč s DPH
150/100 mm	175,00	211,80



GROR - Napojení svodové roury

úhel 50°až 80°

	Kč/ks	
rozměr	Kč bez DPH	Kč s DPH
100 mm	1035,00	1252,40



SVHA - Univerzální objímka trouby na přišroubování / k trnu - klínová

	Kč/ks	
rozměr	Kč bez DPH	Kč s DPH
100 mm	58,00	70,20

*může být uchycena do zdi pomocí vrutů
nebo je jednoduše upravitelná do podoby pro uchycení pomocí trnu SPIKE.



SPIKE - Trn k objímce SSV, SV

pozink

	Kč/ks	
rozměr	Kč bez DPH	Kč s DPH
125 mm	72,00	87,20
175 mm	82,00	99,30
250 mm	119,00	144,00
300 mm	135,00	163,40



Střešní mapa

Nevíte si poradit s výběrem střešní krytiny? Střešní mapa vám s tímto rozhodováním bude určitě nápomocná... Nechte se jí inspirovat a podívejte se na skutečné stavby ve vašem okolí.

https://rovastrechy.cz/

Vstoupit do mapy



Bezpečnostní prvky střech ROVA Safety - sněhové zachytávače

Sněhové zábrany jednotrubkové pro ROVA Seamline

SKFLS2 AL -konzole pro falcované krytiny jednotrubková*

Cena / ks

Velikost	Povrch	Kč bez DPH	Kč s DPH
UNI	barva	**215,00**	260,20

Součástí balení jsou 2 ks nerezových vrutů, včetně matice M12.



SKFLD2 AL - Konzola pro falcované krytiny dvojtrubková

Cena / ks

Velikost	Povrch	Kč bez DPH	Kč s DPH
UNI	barva	**606,00**	733,30

Součástí balení jsou 2 ks nerezových vrutů, včetně matice M12.



KTCOVER – Zátka trubkové zábrany

Cena / ks

Velikost	Povrch	Kč bez DPH	Kč s DPH
Ø 32 mm	plast	**23,00**	27,90




KTPIPE - Trubka sněhové zábrany se zúženým koncem

Cena / ks

	Velikost	Povrch	Kč bez DPH	Kč s DPH
trubka Ø 32 mm	3 m	farba	**822,00**	994,70

Trubky se zajišťují proti posuvu samořezným vrutem - není součástí dodávky.



	DOSTUPNÉ BARVY pro sněhové zábrany			
	světle šedá	břidlicově šedá	černá	hnědá
Jednotrubkové konzoly	X	X	X	X

Sněhové zábrany dvoutrubkové pro Click SRP, Seamline a profilované krytiny

KTFLS 350 - konzola pro Click SRP a Seamline

Cena / ks

	Velikost	Povrch	Kč bez DPH	Kč s DPH
UNI konzola	350 mm	pozink	**306,00**	370,30
UNI konzola	350 mm	farba	**328,00**	396,90
UNI konzola	400 mm	pozink	**329,00**	398,10
UNI konzola	400 mm	farba	**375,00**	453,80
UNI konzola	460mm	pozink	**470,00**	568,70
UNI konzola	460mm	farba	**520,00**	629,20

Součástí balení jsou 4 ks vrutů KTM8-25, včetně matice a podložky
UNI konzola 460mm se používa na střešní krytinu Goodlock



KTOPFS - UNI protikus ke konzoli Click SRP a Seamline

Cena / ks

	Velikost	Povrch	Kč bez DPH	Kč s DPH
UNI protikus	350 mm	pozink	**146,00**	176,70
UNI protikus	350 mm	barva	**163,00**	197,30



Sněhové zábrany dvoutrubkové jsou skladem dostupné v barvách: 035,015,010, 434, 758. V případě ostatních barevných odstínů je dodací doba dle dostupnosti.

KTCOVER – Zátka trubkové zábrany

Cena / ks

Velikost	Povrch	Kč bez DPH	Kč s DPH
Ø 32 mm	plast	**23,00**	27,90




KTPIPE - Trubka sněhové zábrany se zúženým koncem

Cena / ks

	Velikost	Povrch	Kč bez DPH	Kč s DPH
trubka Ø 32 mm	3 m	pozink	**705,00**	853,10
trubka Ø 32 mm	3 m	farba	**822,00**	994,70

Trubky se zajišťují proti posuvu samořezným vrutem - není součástí dodávky.



KTUWCO - Horná konzola lávky

Cena / ks

	Povrch	Kč bez DPH	Kč s DPH
horná konzola lávky	pozink	**243,00**	294,10
horná konzola lávky	farba	**262,00**	317,10

Trubky se zajišťují proti posuvu samořezným vrutem - není součástí dodávky.



KTWALK / BR lávka

Cena / ks

	Povrch	Kč bez DPH	Kč s DPH
BR - 1200	pozink	**1892,00**	2289,40
BR - 1200	farba	**2280,00**	2758,80
KTWALK - 3000	pozink	**3043,00**	3682,10
KTWALK - 3000	farba	**3260,00**	3944,60

Trubky se zajišťují proti posuvu samořezným vrutem - není součástí dodávky.





	DOSTUPNÉ BARVY					
	9002	7016	9005	8017	8004	3009
pozink	bílá	šedá	černá	hnědá	cihlová	červená
X	X	X	X	X	X	X

Jiné barevné odstíny Safety = jednorázový poplatek 2500 Kč bez DPH + přirážka 10 % na zboží.

Bezpečnostní prvky střech ROVA Safety - žebříky pozinkované

KTHARA - Kulaté madlo žebříku



Cena / ks

	Povrch	Kč bez DPH	Kč s DPH
kulaté madlo žebříku	pozink	**588,00**	711,50

KTWACO - Konzole žebříku



Cena / ks

	Velikost	Povrch	Kč bez DPH	Kč s DPH
konzola žebříku	1000 mm	pozink	**365,00**	441,70

KTHRCL - Spodní madlo žebříku



Cena / ks

	Povrch	Kč bez DPH	Kč s DPH
spodní madlo žebříku	pozink	**350,00**	423,50

KTLADD - žebřík



jednotná šířka žebříku 450 mm

Cena / ks

počet stupňů	Velikost	Povrch	Kč bez DPH	Kč s DPH
9 stupňů	2,7 m	pozink	**2829,00**	3423,10
9 stupňů	2,7 m	barva	**3050,00**	3690,50
11 stupňů	3,3 m	pozink	**2820,00**	3412,20
14 stupňů	4,2 m	pozink	**3898,00**	4716,60

KTCSSK - Spodní startovací koš (set)



Cena / set*

	Délka	Povrch	Kč bez DPH	Kč s DPH
koš (set)*	1200 mm	pozink	**8820,00**	10672,20

2 x obruč, 7 x lamela, 2 x držák spodní obruče

KTCOKN - Objímka žebříkové konzoly



Cena / ks

	Povrch	Kč bez DPH	Kč s DPH
objímka konzole	pozink	**94,00**	113,80

KTCSPK - Pokračovací koš (set)



Cena / set*

	Délka	Povrch	Kč bez DPH	Kč s DPH
koš (set)*	1200 mm	pozink	**6545,00**	7919,50

1 x obruč, 7 x lamela



Odvětrání a prostupy střechou

Profilované střešní průchodky

LTV-LPA
Profilovaná střešní průchodka pro ROVA LPA a ROVA Profil

Cena / ks

Kč bez DPH	Kč s DPH
2262,00	2737,10

včetně těsnění a vrutů



LTV-LTR
Profilovaná střešní přechodka pro ROVA Goodlock, trapézy T18 a T35

Cena / ks

Kč bez DPH	Kč s DPH
2432,00	2942,80

včetně těsnění a vrutů



LTV-LCS
Profilovaná střešní přechodka pro ROVA Click SRP a Seamline

Cena / ks

Kč bez DPH	Kč s DPH
1540,00	1863,40

včetně těsnění, tmelu a vrutů



LTV-LMG
Profilovaná střešní přechodka pro ROVA MEGA

Cena / ks

Kč bez DPH	Kč s DPH
2262,00	2737,10

včetně těsnění a vrutů



LTV-2K
Vodotěsné těsnění pro přechodky

Cena / ks

Kč bez DPH	Kč s DPH
877,00	1061,20



Odvětrání kanalizačních potrubí

LCS-N110/300
Ø110/300 Odvětrávací komín s krytem

Cena / ks

Kč bez DPH	Kč s DPH
1320,00	1597,20

Vnitřní průměr 110 mm; délka trouby 300 mm.



LCS-T110/350IS
Ø110/IS/350 Odvětrávací komín s krytem

Cena / ks

Kč bez DPH	Kč s DPH
2834,00	3429,20

Vnitřní průměr 110 mm; vnější průměr 160 mm; délka rúry 350 mm; zateplený.



SPK
Těsnící adaptér pro solární přechodky

Cena / ks

Kč bez DPH	Kč s DPH
470,00	568,70



LCS-T125/500IS
Ø125/IS/500 Odvětrávací komín s krytem

Cena / ks

Kč bez DPH	Kč s DPH
3153,00	3815,20

Vnitřní průměr 125 mm; vnější průměr 160 mm; délka trubky 500 mm; zateplený.



LCS-T160/500IS
Ø160/IS/500 Odvětrávací komín s krytem

Cena / ks

Kč bez DPH	Kč s DPH
5326,00	6444,50

Vnitřní průměr 160 mm; vnější průměr 225 mm; délka trubky 500 mm; zateplený.



Prostupy různých prvků a napojení

Manžeta LTTA a LTTK jsou vyráběny z EPDM těsnění, přestup z polypropylenu. K přestupu je nutná i střešní průchodka podle druhu střešní krytiny.

LTTA
Antenní a satelitní manžeta Ø 12-90 mm

Cena / ks

Kč bez DPH	Kč s DPH
1510,00	1827,10



LTTK
Manžeta pro turbo komíny a kouřovody Ø 110-155 mm

Cena / ks

Kč bez DPH	Kč s DPH
1833,00	2218,00



LFCS
Flexi hadice Ø 110, délka 200 - 450 mm

Cena / ks

Kč bez DPH	Kč s DPH
880,00	1064,80

Flexi hadicí lze jednoduše připojit odsávací ventilační potrubí s odvětrávacím komínem, Ø 110 mm.



Solární průchodky

LSZ-LPA / LSZ-LCS / LSZ-LTR
Solární přechodky: profilovaná, klasická, univerzální

Cena / ks

	Kč bez DPH	Kč s DPH
LSZ-LPA	**5740,00**	6945,40
LSZ-LCS	**2970,00**	3593,70
LSZ-LTR	**4710,00**	5699,10



DOSTUPNÉ BARVY		
zelená	tmavě šedá	černá
x	x	x
hnědá	cihlová	červená
x	x	x

Uvedenou barevnou škálu porovnejte s originál vzorníkem barev ROVA. Při výběru barevného odstínu doporučujeme použít skutečné vzorky plechů, které jsou k dispozici u prodejců.

Odvětrávací prvky Roof Vent



Roof Vent set obsahuje: komín Ø 150, základna, spojovací materiál

Roof Vent LCS - set
Střešní průchodka pro ROVA Click SRP a Seamline

Barva: 7016, 8017 Cena / ks

Kč bez DPH	Kč s DPH
1447,00	1750,90

Roof Vent LPA - set
Střešní průchodka pro ROVA Profil

Barva: 7016, 8017 Cena / ks

Kč bez DPH	Kč s DPH
1447,00	1750,90

Roof Vent LMG - set
Střešní průchodka pro ROVA Mega

Barva: 7016/ 8017 Cena / ks

Kč bez DPH	Kč s DPH
1447,00	1750,90

Redukce 150/110

Barva: 7016, 8017 Cena / ks


Kč bez DPH	Kč s DPH
102,00	123,50




Sendvičové panely s výplní PIR/Minerální vlna

	PIR Panel D 1000 střešní	PIR Panel U 1000 stěnový	PIR Panel S 1000 stěnový	PIR Panel CH 1000 chladírenský
Tloušťka panelu (mm)	40/80	-	40	120
	60/100	60	60	160
	80/120	80	80	180
	100/140	100	100	200
	120/160	120	120	-
	160/200	140	-	-






	MIN Panel D 1005 střešní	MIN Panel S 1000 stěnový
Tloušťka panelu (mm)	80/120	80
	100/140	100
	120/160	120
	150/190	150
	160/200	180
	200/240	200



PROČ PIR?


- **Součinitel tepelné vodivosti = 0,022 W/mK**
- **Unikátní požární odolnost**
- **Pevnost v tlaku minimálně 120 kPa**
- **Nízká absorpce vody < 2%**
- **Vynikající chemická a biologická odolnost**
- **Značně jednoduchá a bezpečná montáž**



Tepelně izolační desky PIR


term PIR AL

PIR desky určené pro izolaci plochých střech, příček a podlah. Vrchní a spodní vrstva je složena z papíru a hliníkové fólie.



term PIR WS

Tento typ PIR desek byl vyvinut pro šikmé typy střech, ale rovněž jsou vhodné pro použití stěn v interiéru i exteréry. Sklovlákno pokrývá vrchní a spodní část desky.



PARAMETRY PIR DESEK

Hustota jádra	p = 30 kg / m^3											
Koeficient tepelné vodivosti	λD = 0,022											
Rozměry panelů	600 x 1200; 1200 x 2400											
Typ zámku	FIT – hladký, LAP – drážka, TAG – perodrážka											
Tloušťka mm	20	40	60	80	100	120	140	160	180	200	220	250
Tepelná odolnost R	0,9	1,85	2,75	3,70	4,65	5,55	6,5	7,45	8,35	9,30	10,20	11,60

Cenové nabídky Vám vypracujeme na vyžádání.

VŠEOBECNÉ PREDAJNÉ A DODACIE PODMIENKY SPOLOČNOSTI ROVA-SK a.s.

Divízia: Stavebné komponenty

Platné pre územie Českej Republiky

I. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1. Kúpa a predaj tovaru sa riadia záväznou objednávkou a následným potvrdením objednávky alebo osobitnou písomnou Kúpnou zmluvou (ďalej len KZ). Ich neoddeliteľnou súčasťou sú tieto Všeobecné predajné a dodacie podmienky (ďalej len VPDP). VPDP sú taktiež neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o obchodnej spolupráci (ďalej len ZoOS). Ustanovenia KZ alebo ZoOS majú prioritu pred ustanoveniami VPDP. Ostatné otázky neupravené KZ, resp. VPDP sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513 / 1991 Zb. - Obchodného zákonníka v aktuálnom znení a budú sa riadiť právnym poriadkom Slovenskej republiky.“
2. V týchto VPDP sa pod pojmom predávajúci rozumie ROVA-SK a.s., a pod pojmom kupujúci – fyzická alebo právnická osoba, ktorá uzatvorila s predávajúcim akýkoľvek typ kúpnej zmluvy (záväzná objednávka a jej potvrdenie, osobitná kúpna zmluva, zmluva o obchodnej spolupráci a pod.)

II. UZATVÁRANIE ZMLUVY

1. Akékoľvek predbežné rokovania a korešpondencia týkajúce sa obsahu zmluvy sa stávajú neplatnými dňom podpísania zmluvy, resp. dňom potvrdenia záväznej objednávky.
2. Všetky cenové ponuky (ďalej len CP), kladacie plány a rozpočty na tovar a výrobky dodávané spoločnosťou ROVA-SK a.s. sú vyhotovované bezplatne a ich platnosť končí dňom uvedeným na CP.
3. Za správnosť výpočtu množstva strešných krytín (čo sa týka ich rozmerov a množstva) ručí predávajúci len vo vzťahu k podkladom na výpočet, ktoré boli poskytnuté kupujúcim. Podkladom na výpočet sa rozumie nameraný skutočný stav, resp. projekt stavby, krovu, pohľady, alebo konštrukcie stavby. Za správnosť namerania, resp. zhodu skutočného stavu s projektom ručí kupujúci.
4. Písomným potvrdením objednávky kupujúci zároveň v plnom rozsahu akceptuje tieto VPDP. Objednávky, resp. KZ musia byť jasné a zrozumiteľné a musia mať písomnú formu. Obsahom objednávky, resp. KZ musia byť všetky údaje kupujúceho potrebné k neskoršiemu vystaveniu daňového dokladu – faktúry, telefónne číslo, miesto vykládky a kontaktná osoba pri vykládke. Po potvrdení objednávky kupujúcim nie je možné meniť názov kupujúceho. Ďalej musí byť presne špecifikovaný predmet objednávky čo sa týka typu výrobku, resp. tovaru, u výrobkov druh vstupného materiálu, určenie množstva, rozmerov, u trapézových a tabuľových plechov hrúbky materiálu, u všetkých výrobkov z plechu s ochrannou vrstvou (Classic, Classic Matt, Premium Matt, Elite, Durafrost, Al Matt-hliník), číslo farby povrchovej úpravy podľa ROVA (prípadne najbližší RAL), požadovaný dodací termín. V prípade doobjednávok výrobkov s farebnou povrchovou úpravou, je nutné uviesť číslo faktúry, alebo objednávky vzťahujúce sa k danej doobjednávke. V prípade neuvedenia, že ide o doobjednávku, predávajúci nezodpovedá za prípadné odchýlky v odtieni. Objednávky musia byť datované, opečiatkované a podpísané oprávnenou osobou objednávateľa. Za záväznú sa považuje aj podpísaná objednávka či KZ doručená predávajúcemu emailom. Objednaním tovaru od predávajúceho, zákazník súhlasí s týmito VPDP, ďalej súhlasí so spracovaním a zhromažďovaním osobných údajov zákazníka (meno, adresa a telefónne číslo) za účelom vybavenia objednávky.
5. V prípade, že nie je dohodnuté inak, predávajúci najneskôr do 24 hodín (počas pracovného týždňa) vystaví potvrdenie objednávky a zašle ho emailom, čím vyjadrí akceptáciu prijatia objednávky či KZ.
6. Kupujúci musí prijaté potvrdenie objednávky prekontrolovať z pohľadu typu a množstva a potvrdiť jeho správnosť podpisom, alebo elektronickou akceptáciou emailom. Zákazka je po splnení platobných podmienok následne bezodkladne zaradená do výrobného plánu.
7. Po zaradení do výrobného plánu nie je možné výrobnú zákazku stornovať a kupujúci je povinný odobrať ju a riadne zaplatiť. V prípade vybraných tovarov strešného príslušenstva a odkvapového systému sú účtované storno poplatky za vrátený tovar podľa cenníka, ktorý je uvedený na internetovej stránke www.rovastrechy.cz
8. V prípade, že sa kupujúci a predávajúci vzájomne dohodnú písomne na odstúpení od zmluvy, bude kupujúci znášať všetky náklady na vrátenie tovaru do priestorov spoločnosti ROVA-SK a.s. Jamník 278, 05322, a to aj náklady na vrátenie tovarov, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.

III. CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

1. Cena za dodávku tovaru a výrobkov spoločnosti ROVA-SK a.s. je stanovená v jednotlivých KZ, potvrdených objednávkach, resp. zálohových faktúrach na základe platných cenníkov v čase uzatvárania zmluvy či doručenia objednávky predávajúcemu, resp. v oprávnených prípadoch na základe individuálnej cenovej kalkulácie. Zmluvným obchodným partnerom budú poskytované zľavy dohodnuté v ZoOS alebo rabatovom liste.
2. Pokiaľ nie je v ZoOS, rabatovom liste alebo KZ stanovené inak, platobnou podmienkou platba vopred so rozumie nasledovne:
• 50% z celkovej hodnoty objednávky na základe zálohovej faktúry. Po pripísaní tejto úhrady na účet predávajúceho sa objednávka stáva záväznou a je zaradená do výrobného plánu. Pokiaľ prvá časť zálohovej platby, teda min. 50% z hodnoty objednávky, nebude uhradená maximálne do 30 dní, vyhradzuje si predávajúci právo odstúpiť od zmluvy.
• zvyšných 50% musí byť uhradených min. 3 pracovné dni pred plánovanou dodávkou tovaru, ak dopravu zákazky zabezpečuje predávajúci, prípadne do momentu odberu pri osobných odberoch kupujúceho. V prípade nezaplatenia tejto čiastky vo vyššie stanovenej dobe si predávajúci vyhradzuje právo na predĺženie dodacieho termínu.
3. Dátumom úhrady zálohovej faktúry, alebo faktúry - daňového dokladu sa rozumie pripísanie dlžnej čiastky na účet predávajúceho.
4. V prípade nezaplatenia kúpnej ceny v lehote splatnosti uvedenej na faktúre - daňovom doklade, je predávajúci oprávnený účtovať od prvého dňa omeškania kupujúcemu úrok z omeškania vo výške podľa platného ustanovenia Obch. zákonníka resp. podľa podmienok ZoOS prípadne KZ.
5. Vlastnícke právo na dodaný tovar prechádza z predávajúceho na kupujúceho okamihom zaplatenia tovaru.
6. V prípade zistenia rozdielov v predajných cenách, zľavách má kupujúci právo na opravu rozdielov, ak si uvedené právo na opravu uplatní písomne do 14 dní odo dňa vystavenia faktúry.
7. Platby za vystavené opravné daňové doklady (dobropisy) k pôvodným dokladom, budeme realizovať pri zákazníkoch, ktorí sú registrovaní ako platitelia DPH podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o Dani z pridanej hodnoty na čísla účtov, ktoré tieto daňové subjekty používajú na podnikanie a nahlásili ich finančnej správe v zmysle § 6 zákona č. 222/2004 Z. z. o Dani z pridanej hodnoty

IV. DODACIE LEHOTY

1. Dodacia lehota začína plynúť dňom zaplatenia zálohy podľa čl. III, odseku 2, časti 1 a odseku 3 týchto VPDP. Ak je v ZoOS alebo KZ stanovené, že kupujúci nemá povinnosť platiť zálohu, dodacia lehota začína plynúť dňom potvrdenia objednávky, resp. podpísania osobitnej čiastkovej KZ.
2. Ak v čiastkovej KZ alebo potvrdení objednávky nie je dohodnuté inak, alebo ak kupujúci nepožaduje neskorší termín dodania a ak nenastanú zvláštne alebo neočakávané situácie, ktoré predávajúci nemohol ovplyvniť, obvyklá dodacia lehota základnej ponuky je do 15 pracovných dní. Doba dodania ostatnej ponuky je stanovená individuálne v čiastkovej KZ alebo potvrdení objednávky a vzťahuje sa výlučne na dodanie zákaziek na území Českej republiky.
3. Potvrdenie dátumu dodania v čiastkovej KZ, alebo potvrdení objednávky môže podliehať zmenám v dôsledku vývoja neočakávaných situácií, vyššej moci, prípadne vírusových kríz. Pod pojmom neočakávané situácie sa chápu poruchy strojov a nástrojov, výpadky dodávok zo strany subdodávateľov, nedostatok surovín, výpadky energie,alebo dopravné obmedzenia. Udalosti označované ako vyššia moc zahŕňajú okrem iného aj narušenie prevádzky nezavinené firmou ROVA-SK a.s., obmedzenia zapríčinené rozhodnutím úradov, prírodné katastrofy, epidémie, štrajky atď. Ak dôjde v dôsledku vírusovej krízy k oneskoreniu dodávok surovín a následnej výroby a prepravy produktov, tak si vyhradzujeme právo na posunutie termínu dodania v nevyhnutnej možnej miere. O možnom termíne dodania budeme kupujúceho informovať priebežne.
4. V prípade objednávok na výrobky v množstve do 40 m^2 si predávajúci vyhradzuje právo predĺžiť dodaciu lehotu o ďalších maximálne 15 pracovných dní.
5. V čase „mimo sezóny“ tzn. v mesiacoch december, január a február si predávajúci vyhradzuje právo predĺžiť dodací termín o ďalších maximálne 15 pracovných dní u všetkých zákaziek do 100m^2.
6. Základnou ponukou sa rozumie: Strešný systém ROVA (Profil, Mega, Goodlock, Click SRP, Seamline) s povrchovou úpravou Classic, Classic Matt, Premium Matt, Elite, Durafrost, AL Matt – hliník v základných farebných odtieňoch (základné farebné odtiene sú špecifikované v platných cenníkoch). Trapézové plechy T8, T12, T18, T35, TN35, TN50, TN60 v hrúbke 0,5 mm, 0,6 mm, 0,75mm v materiálovej špecifikácii Pozink, alebo v povrchovej úprave Classic v základných farebných odtieňoch (základné odtiene sú špecifikované v platných cenníkoch), klampiarske prvky a príslušenstvo strešného systému a trapézového programu ROVA, zvitkový a tabuľový plech, a štandardné prvky odkvapového systému Lindab Rainline a Lindab Magestic.
7. Ostatnou ponukou sa rozumejú v predošlom bode neuvedené výrobky a tovar podľa ponukových listov a cenníkov.
8. Ak je požadovaný dodací termín zo strany kupujúceho skorší, ako obvyklá dodacia lehota, predávajúci vyvíja maximálne úsilie, aby bola táto požiadavka splnená. V prípade, ak takýto termín nebol uvedený v potvrdení objednávky alebo v čiastkovej KZ, nemožno ho považovať za záväzný a v prípade jeho nedodržania, kupujúci nemá právo na uplatňovanie žiadnych sankcií voči predávajúcemu.
9. Kupujúci je povinný tovar odobrať do 10-tich pracovných dní odo dňa výzvy na expedíciu tovaru, alebo výzvy na doplatenie zálohy. Výzva na prevzatie výrobkov, ktoré sú pripravené na prevzatie je telefonická. Po každej neúspešnej výzve je zasielaná písomná informácia o odmietnutí prevzatia kupujúcemu t.j. zákazníkovi z potvrdenia objednávky s upozornením na stratu záruky po uplynutí 30 kalendárnych dní odo dňa dokončenia výroby. Okrem toho má predávajúci po uplynutí 30 kalendárnych dní odo dňa dokončenia výroby a odmietnutí prevzatia tovaru 2 krát, právo odstúpiť od Zmluvy, vyfakturovať náhradu škody a ponúknuť tovar na predaj tretej osobe prípadne ho zošrotovať. Predávajúci je oprávnený jednostranne započítať zaplatenú kúpnu cenu s vyúčtovanou náhradou škody.
10. Kupujúci znáša nebezpečenstvo škody na tovare v súlade s §455 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

V. BALENIE, PREPRAVNÉ POMÔCKY, DOPRAVA

1. Strešná krytina Profil, Mega, Click SRP a falcovaná krytian Seamline je štandardne dodávaná v drevenom obale, fixovaná fóliou a cena obalu je započítaná do ceny krytiny. Pri objednávke strešnej krytiny, alebo trapézových plechov do 20m^2 vrátane, bude kupujúcemu fakturovaný malometrážny jednorazový príplatok vo výške 1260 Kč bez DPH, pri výmere nad 20m^2 do 40m^2 vrátane je fakturovaný malometrážny príplatok vo výške 880 Kč bez DPH a predávajúci si vyhradzuje pri týchto objednávkach právo predĺžiť dodací termín podľa bodu IV. Odsek 4. Pri výrobe viacerých malometrážnych zákaziek trapézových plechov pre jedného zákazníka, pričom ani jedna nespĺňa podmienky výroby bez malometrážneho príplatku sa účtuje poplatok iba za jednu zákazku. (podmienkou je rovnaký typ trapézu, farba a povrchová úprava). Strešná krytina Goodlock je dodávaná na europaletách (max.150 ks/paleta), ktoré budú pri odbere vyfakturované. Tabuľové plechy v počte 30 ks a viac sú dodávané na drevenej palete, ktorá bude pri odbere vyfakturovaná. Cena europalety je 350 Kč bez DPH a drevenej palety určenej pre tabuľové plechy je 500 Kč bez DPH. Klampiarske prvky v množstve nad 100ks sú dodávané na drevenej palete (max. 250ks/paleta), ktorá bude pri odbere vyfakturovaná. Cena drevenej palety určenej pre klampiarske prvky je 500 Kč bez DPH.
2. Kupujúci je povinný zabezpečiť na nakládku pristavenie vhodných vozidiel vybavených vhodnými prepravnými pomôckami. Za vhodné vozidlá sú považované tie, ktoré je možné nakladať zboka vysokozdvižným vozíkom, ktorých rozmery ložnej plochy sú adekvátne rozmerom objednanej krytiny tak, aby pri preprave bola minimalizovaná pravdepodobnosť jej poškodenia.
3. V prípade zvýšenej obtiažnosti nakladania je predávajúci oprávnený fakturovať poplatok za nakládku vo výške 1000 Kč za každých začatých 100 m^2 krytiny.
4. V prípade pristavenia vozidla, ktoré je možné nakladať len ručne, predávajúci nie je povinný vyčleniť pracovníkov na ručnú nakládku a ani neručí za prípadné poškodenie pri takejto manipulácii. V prípade, ak to bude možné, vzhľadom k vyťaženosti pracovníkov výrobcu a ten ich uvoľní na zabezpečenie ručnej nakládky, bude sa pri fakturácii za túto službu postupovať obdobne ako v bode 3 čl. V.
5. Výrobca rovnako neručí za vady, ktoré vzniknú v prípade ručnej alebo inak nevhodnej vykládke strešnej krytiny alebo trapézových plechov.
6. Spoločnosť ROVA-SK a.s. ponúka všetkým kupujúcim dopravu výrobkov zo sortimentu strešných krytín, trapézových plechov, odkvapového systému a doplnkov značky ROVA na území Slovenska ZDARMA pri splnení nasledujúcich podmienok:
• Množstvo strešnej krytiny alebo trapézového profilu na jednu zákazku bude väčšie ako 100 m^2 a vykládka bude realizovaná na jednom mieste.
• Množstvo hladkého plechu v tabuliach alebo vo zvitkoch bude väčšie ako 100 m^2 a vykládka bude realizovaná na jednom mieste.

ROVA-SK a.s., Jamník 278, 053 22 Jamník
Tel: 053/3913 000 | Email: informacie@lindab.com
Web: www.rovastrechy.cz
IČO: 36214604 IČ DPH: SK2020035061

VŠEOBECNÉ PREDAJNÉ A DODACIE PODMIENKY SPOLOČNOSTI ROVA-SK a.s.

Divízia: Stavebné komponenty

Platné pre územie Českej Republiky

• Odber odkvapového systému alebo strešného príslušenstva bude v minimálnej fakturovanej sume po odčítaní rabatových podmienok 10.000 Kč bez DPH.
• Všetky faktúry za odobratý tovar má kupujúci zaplatené v lehote splatnosti a nie je pri tom prekročený jeho kreditný limit.
7. Ak v objednávke nebude uvedené miesto vykládky, tak sa za miesto dodania považuje sídlo firmy kupujúceho. Miesto vykládky nie je možné zmeniť v procese plánovania expedície po zadaní zákazky do výroby.
8. Kupujúci je povinný zabezpečiť vykládku materiálu vhodným spôsobom a to tak, aby nedošlo k poškodeniu materiálu a zbytočným prestojom vozidla dodávateľa.
9. Vozidlo predávajúceho nesmie čakať na vykládku dlhšie ako 30 minút. V oprávnených prípadoch si môže predávajúci účtovať za každých ďalších 30 min stojné vo výške 500 Kč bez DPH.
10. V prípade ručnej vykládky sa odberateľ prevzatím materiálu zbavuje možnosti reklamácie mechanického poškodenia materiálu.
11. Doprava všetkých zákaziek do logistického skladu Brno a Praha je zdarma.
12. Doprava zdarma platí len pri využití dopravy zabezpečenej predávajúcim ROVA-SK a.s.. Dopravu objednanú kupujúcim nebude možné spoločnosti ROVA-SK a.s. refaktúrovať.
13. V prípade, že objednávka nespĺňa rámec vyššie uvedených podmienok potrebných pre využitie dopravy zdarma a ak nie je dohodnuté inak, bude dovoz zabezpečený podľa nasledujúcich podmienok:
• Pri doprave zákaziek, ktoré nespĺňajú podmienky dopravy zdarma účtuje predávajúci fixný poplatok podľa cenníka fixných poplatkov.
• Pri doprave viacerých zákaziek na jedno miesto vykládky, pričom ani jedna nespĺňa podmienky dopravy zdarma sa účtuje doprava iba za jednu zákazku. V prípade, že súčet viacerých zákaziek určených súčasne na to isté miesto vykládky je väčší ako 100 m^2, doprava sa neúčtuje.
• V prípade, že ide o zákazky s rôznou výškou fixných poplatkov za dopravu, účtuje sa vždy iba najvyšší poplatok
• Doprava zákaziek do zahraničia sa posudzuje individuálne a nevzťahujú na ňu dodacie lehoty podľa týchto VPDP.
• Cena dopravy a dodacia lehota zákaziek, pri ktorých dĺžka produktu je väčšia ako 9 m, sa posudzuje individuálne.
• Pri odbere zákaziek vlastnou dopravou, je kupujúci povinný túto skutočnosť oznámiť predávajúcemu minimálne jeden deň pred plánovaným odberom. Dopravná dispozícia musí obsahovať meno vodiča, EČV a predpokladaný čas príchodu. Ak tak odberateľ neučiní, firma nezodpovedá za prestoje vozidla odberateľa na nakládke.
• Predajca má právo odmietnuť dodanie tovaru na miesto, ktoré je ťažko dostupné pre jeho vozidlá, a hrozilo by poškodenie vozidla, uviaznutie vozidla v zlom teréne, poškodenie tovaru alebo cudzieho majetku. Zákazník je v takom prípade povinný určiť náhradné miesto vykládky, ktoré bude pre vozidlo dostupné. V opačnom prípade tovar dovezený nebude a predajca sa tak zbavuje povinnosti dodať zákazníkovi tovar podľa ustanovení VPDP. Kupujúci je povinný odobrať tovar od predávajúceho na vlastné náklady najneskôr do 30 dní od dátumu výroby. Odo dňa výzvy na odobratie tovaru môže byť účtovaný poplatok za skladovanie vo výške 5% z dohodnutej kúpnej ceny neodobratého tovaru za každých 10 pracovných dní.

Cenník fixných poplatkov:

Druh zákazky	Objem	Cena bez DPH
Strešný systém	Menej ako < 100 m^2	**1200 Kč**
Trapézový profil	Menej ako < 100 m^2	**1200 Kč**
Tabuľový plech a zvitky	Menej ako < 100 m^2	**550 Kč**
Strešné príslušenstvo a klampiarske prvky	Menej ako < 10.000 Kč	**650 Kč**
Odkvapový systém	Menej ako < 10.000 Kč	**650 Kč**
Produkty nad 9m dĺžky	Všetky	**Individuálne**
Sendvičové panely a Term PIR	Všetky	**Individuálne**
Tenkostenné profily C, Z a U	Všetky	**Individuálne**
Vysoký nosný trapéz	Všetky	**Individuálne**

Cenník kusových zásielok:

Zasielanie kusových zásielok sa uplatňuje v prípade vývozu na požiadanie zákazníka alebo v prípade čiastkového vývozu zákazky na požiadanie zákazníka. Kusová zásielka bude odovzdaná na expedíciu po potvrdení objednávky (u zákazníkov so splatnosťou) a u zákazníkov s platbou vopred po pripísaní peňazí na účet. Vtedy predávajúci musí doručiť tovar max. do 3 prac.dní. Maximálna dĺžka kusovej zásielky je 3m.

hmotnosť	objem	cena bez DPH
do 20kg	do 0,1m^3	400 Kč
Nad 20 kg	› 0,5m^3	individuálne

VI. ZHROMAŽĎOVANIE A SPRACOVÁVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Predávajúci sa zaväzuje, že s údajmi dotknutých osôb, ktoré prijme od kupujúceho za účelom vykonania predaja tovaru, služieb, a ktoré majú charakter osobných údajov, bude zaobchádzať v súlade s platnou legislatívou v oblasti osobných údajov - Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016 / 679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Predávajúci je oprávnený poskytnúť údaje svojim zmluvným partnerom, a to výlučne v súvislosti s plnením zmluvných povinností voči kupujúcemu. Bližšie informácie o rozsahu spracovania údajov a zabezpečenia ochrany osobných údajov sprístupnil predávajúci na svojej internetovej stránke www.stresnysystem.sk. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci môže byť kontaktovaný predávajúcim, resp. ním poverenou osobou a súhlasí so zasielaním informácií zo strany predávajúceho, a to za účelom prezentácie marketingovej alebo reklamnej akcie, ponuky obchodnej spolupráce, súťaže, oznámenia alebo otázky týkajúcej sa súčasnej spolupráce, alebo iného oznámenia (vrátane informácií komerčnej komunikácie elektronickou poštou), a to formou osobnou, telefonickou, písomnou, elektronickou alebo inou formou kontaktu. Kupujúci výslovne súhlasí s použitím kontaktných údajov predávajúceho k vyššie uvedeným účelom.
Údaje súvisiace s platbou faktúr môžu byť odovzdávané spoločnosti Dun & Bradstreet Czech Republic, a.s., ktorá môže tieto údaje vrátane Vašich osobných údajov ďalej spracúvať za účelom sledovania a vyhodnocovania platobnej disciplíny konkrétnych podnikateľských subjektov. Viac informácií o spracúvaní osobných údajov v spoločnosti Dun & Bradstreet Czech Republic, a.s. nájdete na https://www.dnb.com/cs-cz/ .

VII. ZODPOVEDNOSŤ ZA CHYBY

V prípade tovaru alebo výrobkov, ktorých záručné podmienky nie sú stanovené záručným listom, sa na poskytovanie záruky vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka. Kupujúci je povinný pri prevzatí tovaru a výrobkov skontrolovať kvalitu dodávky a ich zhodu s objednávkou alebo kúpnou zmluvou v maximálnej možnej miere a do 24 hodín vzniesť námietku v prípade vyskytnutia sa problému, inak je táto námietka bezpredmetná. Kupujúci je po prebratí tovaru povinný dodržať zásady skladovania a manipulácie s výrobkami, ktoré sú súčasťou dodávky. V prípade poškodenia tovaru je potrebné vykonať záznam do dodacieho listu prípadne do CMR (externá zahraničná preprava) .Zodpovednosť výrobcu je ohraničená výškou sumy uvedenej na faktúre za výrobok, ktorý sa stal predmetom prípadnej reklamácie. Predávajúci nezodpovedá za ušlý zisk, alebo akékoľvek iné majetkové alebo nemajetkové nároky (vrátane následných škôd, zmluvných pokút, sankcií a nárokov tretích osôb), ktoré vznikli v súvislosti s poškodením tovaru alebo prekročením obvyklej dodacej lehoty.

VIII. SANKCIE, PROTIKORUPCIA

1. Kupujúci zaručuje, že bude dodržiavať všetky príslušné zákony alebo nariadenia týkajúce sa ďalšieho predaja, alebo používania Produktov; že ani on, ani žiadny z jeho riaditeľov, úradníkov, zamestnancov alebo pridružených spoločností nie je v súčasnosti označeným subjektom podľa akýchkoľvek sankcií spravovaných alebo uvalených Európskou úniou, Organizáciou Spojených národov, Ministerstvom financií Spojeného kráľovstva, Ministerstvom financií USA alebo akýmkoľvek iným orgánom, vládne alebo iné, ktorým podlieha; a, že ani on, ani žiadny z jej riaditeľov, úradníkov, zamestnancov alebo pridružených spoločností nepodnikne žiadne kroky, priamo alebo nepriamo, ktoré by mohli viesť k porušeniu Dohovoru OECD o podplácaní zahraničných verejných činiteľov v medzinárodných obchodných transakciách, Spojené kráľovstvo Zákon o úplatkoch z roku 2010, zákon USA o zahraničných korupčných praktikách z roku 1977 alebo akýkoľvek podobný zákon alebo nariadenie, ktorým podlieha ktorýkoľvek z nich.
2. Konkrétne, Kupujúci nebude predávať, vyvážať alebo reexportovať, priamo alebo nepriamo, do Ruskej federácie, alebo na použitie v Ruskej federácii žiadny tovar dodaný na základe tejto dohody alebo v súvislosti s ňou, ktorý patrí do pôsobnosti článku 12g nariadenia Rady (EÚ) č. 833/2014 (alebo akékoľvek nariadenie, ktoré ho nahrádza, dopĺňa alebo nahrádza). Kupujúci vynaloží maximálne úsilie, aby zabezpečil, že účel tohto zákazu nebude zmarený tretími stranami v ďalšom obchodnom reťazci, vrátane prípadných predajcov. Kupujúci tiež musí mať a udržiavať primeraný monitorovací mechanizmus na odhalenie správania akýchkoľvek tretích strán v ďalšom obchodnom reťazci vrátane prípadných predajcov, ktoré by zmarili účel týchto ustanovení.
3. Akékoľvek porušenie týchto článkov vyššie bude predstavovať podstatné porušenie a spoločnosť ROVA-SK a.s. bude oprávnená požadovať primerané nápravné opatrenia vrátane, ale nie výlučne, ukončenie príslušnej zmluvy a pokuty vo výške 100% z celkovej ceny. produktov, ktorých sa porušenie týka.

IX. PRÁVO A ROZHODOVANIE SPOROV, ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE


Predávajúci a kupujúci sa zaväzujú v prípade ostatnej úpravy vzťahov súvisiacich so zmluvou riadiť sa právnym poriadkom Slovenskej republiky. Stratou platnosti niektorej časti zmluvy sa stáva celá zmluva neplatnou.

znenie z 1.5.2025, platné do odvolania

ROVA-SK a.s., Jamník 278, 053 22 Jamník
Tel: 053/3913 000 | Email: informacie@lindab.com
Web: www.rovastrechy.cz
IČO: 36214604 IČ DPH: SK2020035061

ROVA

www.rovastrechy.cz



Obchodní zástupci pro střechy CZ

Praha a severní Čechy	+420 602 241 202	michaela.pomezna@rova-cz.cz
Kraj Vysočina, Kraj Jižní Morava, Kraj Pardubický, Benešov, Kutná Hora, Hodonín, Jindřichův Hradec	+420 724 291 318	jiri.fucik@rova-cz.cz
Jižní a západní Čechy	+420 606 636 660	daniel.silpoch@rova-cz.cz
Severní a východní Morava	+420 602 313 545	daniel.silpoch@rova-cz.cz

Technický a produktový manažer pro průmyslový sektor CZ

Průmysl a ILK	+421 915 938 518	haly@rova.sk

Zpracování objednávek a informace o dodávkách zboží:

Objednávky pro střešní systém CZ	+421 905 966 280	objednavky@rova.sk

Kalkulace a technické poradenství:

Kalkulace pro střešní systém CZ	+421 905 966 206	rozpocty@rova.sk

Ostatní kontakty:

Vedoucí prodeje střechy CZ	+421 918 887 758	peter.sentpetery@rova.sk
Vedoucí prodeje projekty CZ	+421 915 938 518	branislav.barc@rova.sk

Infolinka: +421 53 3913 000

info@rova.sk

Sledujte nás:

ISO 9001 ISOQAR REGISTERED

UKAS MANAGEMENT SYSTEMS 0026

© 2026/05/05 V1 **ROVA-Cz s.r.o.** si vyhrazuje právo změnit obsah tohoto tisku.