




Odvetrávacie prvky strech ROVA



ROVA **Vilpe**

Odvetrávacie prvky striech

Produkty **ROVA Vilpe**

1. Profilované strešné prechodky určené pre plechové strešné krytiny Lindab

Profilovaná strešná prechodka pre krytinu ROVA Profil

Určené pre rozmer rúry 75 - 160mm, minimálny modul krytiny 350mm

Vonkajšie rozmery- 247x 330mm

Obsahuje: skrutky, tmel, tesnenie



Profilovaná strešná prechodka pre krytinu ROVA Mega (LTV-LMG)

Určené pre rozmer rúry 75 – 160mm

Vonkajšie rozmery 247x 357mm

Obsahuje: skrutky, tmel, tesnenie



Profilovaná strešná prechodka pre trapézové plechy T18- T35, a ROVA Goodlock (LTV-LTR)

Určené pre rozmer rúry 75 – 160mm

Vonkajšie rozmery 460x 355mm

Obsahuje: skrutky, tmel, tesnenie



Profilovaná strešná prechodka pre krytinu ROVA Click a Seamline (LTV-LCS a LTV-LCSN)

Určené pre rozmer rúry 75 – 160mm

Vonkajšie rozmery 266x 328mm

Obsahuje: skrutky, tmel, tesnenie



Klasická solárna strešná prechodka pre Click a Seamline a profilované krytiny (LSZ-LTR, LSZ-LPR, LSZ-LCS)

Vonkajšie rozmery-266x 328mm

Obsahuje: skrutky, tmel, tesnenie

Použitie: LSZ-LTR-T18-T35, Maxima, Goodlock

LSZ-LPR- Lindab Profil,

LSZ-LCS- Seamline alebo Click SRP



Tesniaci adaptér pre solárne prechodky (SPK)

Používa sa pre vedenie kabeláže a trubiek menších priemerov prvkom LSZ



Tesnenie pre prechodky 2K SEAL (LTV-2K)

Tesnenie sa pretahuje na horný okraj prechodky a zbezpečuje úplnú vodotesnosť medzi prechodkov a strešnou krytinou



2. Riešenie pre odvetranie kanalizačných potrubí

Odvetrávací komín s krytom Ø 110/300 neizolovaný (LCS-N)

Určené pre rozmer rúry 110mm

Výška komína 300mm

Obsahuje: skrutky pre uchytenie k prechodke

Inštalácia spolu s prvkami LTU (LPR, LMG, LTR, LCS)



Odvetrávací komín s krytom Ø 110/IS/500 izolovaný (LCS-IS)

Určené pre rozmer rúry 110mm. Dostupné aj v rozmere Ø 125* len na objednávku

Výška komína 500mm

Obsahuje: skrutky pre uchytenie k prechodke

Inštalácia spolu s prvkami LTU (LPR, LMG, LTR, LCS)



Flexi hadica Ø 110 (LFCS)

Priemer hadice 110mm

Dĺžka hadice 200-450mm



Adapter 75/110 (LCS-AD)

Redukcia z priemru 75 na 110mm

Slúži napríklad na napojenie vývodu centrálneho vysávača



3. Riešenie pre prestupy rôznych prvkov cez strešnú krytinu (satelity, komíny, antény)

Anténa a satelitná manžeta Ø12-100mm (LTTA)

Vhodné pre rozmer rúry 12-90mm, kombinácia priemerov 12-19-25-38-50-60-75-90-100

EPDM guma čierna,

Obsahuje: sponu pre utesnenie prechodu

Inštalácia spolu s prvkami LTU (LPR, LMG, LTR, LCS)



Komínová mažeta Ø110-155mm, pre turbokomíny a dymovody (LTTK)

Vhodné pre rozmer rúry 110-155mm, kombinácia priemerov 110-125-140-155

EPDM guma čierna,

Obsahuje: sponu pre utesnenie prechodu

Inštalácia spolu s prvkami LTU (LPR, LMG, LTR, LCS)



4. Riešenie pre napojenie odvetrnia kuchynského digestora

Odvetrávací komín s krytom Ø125/IS/500 (LSCT)

Určené pre rozmer rúry 125mm

Výška komína 500mm

Obsahuje: skrutky pre uchytenie k prechodke

Inštalácia spolu s prvkami LTU (LPR, LMG, LTR, LCS)



5. Riešenie pre odvetranie kúpeľní a WC pomocou strešných ventilátorov

Strešný ventilátor ECO 125P/125/500 (LCS-VENT 125)

Určené pre rozmer rúry 125mm

Výška komína 500mm

Obsahuje: skrutky pre uchytenie k prechodke

V ponuke aj strešný ventilátor v rozmere 110

Inštalácia spolu s prvkami LTU (LPR, LMG, LTR, LCS)



6. Riešenie pre prívod a odvod vzduchu z rekuperácii cez strešnú krytinu

Ventilačný komín pre odvod vzduchu z rekuperácie 160P/IS/500 FLOW EXHAUST (REK-160EXM)

Určené pre rozmer odvodnej rúry 160mm

Výška komína 500mm

Obsahuje: skrutky pre uchytenie k prechodke

V ponuke aj komíny pre rozmer obvodovej rúry 200 mm.

Inštalácia spolu s prvkami LTU (LPR, LMG, LTR, LCS)



Ventilačný komín pre prívod vzduchu do rekuperácie 160/IS/500 INTAKE (REK-160INT)

Určené pre rozmer prívodovej rúry 160mm

Výška komína 500mm

Obsahuje: skrutky pre uchytenie k prechodke


V ponuke aj komíny pre rozmer obvodovej rúry 200 mm.

Inštalácia spolu s prvkami LTU (LPR, LMG, LTR, LCS)



Na čo súžia prvky systému ROVA VILPE?

ROVA VILPE tvorí komplexné riešenie pre kontrolované odvetranie obytných priestorov v rodinných domoch, bytoch alebo rôznych administratívnych celkoch. Vylučovanie znečisteného vzduchu pochádzajúceho z kuchynského digestora, kanalizácie, kúpeľňových či WC ventilátorov sa vykonáva prednostne skrz strechy. Preto medzi najdôležitejšie časti systému patria strešné priechodky, ktoré zabezpečujú vodotesný spoj medzi prechodom a samotnou strešnou krytinou. Tieto priechodky sú následne doplnené o ďalšie časti ako napríklad odvetrávacie komíny, anténne či satelitné manžety, strešné ventilátory, solárne priechodky alebo prestupy rôznych kruhových komínových prvkov. Výrobky ROVA VILPE sú veľmi esteticky príťažlivé a farebne sú plne zharmonizované so strechou.



ROVA Vilpe ponúka funkčné riešenie pre tieto aplikácie:

- 2. Profilované strešné priechodky určené pre plechové strešné krytiny ROVA
- 3. Riešenie pre odvetranie kanalizačných potrubí
- 4. Riešenie pre napojenie odvetrania kuchynských digestorov
- 5. Riešenie pre odvetranie kúpeľní a WC pomocou strešných ventilátorov
- 6. Riešenie pre prestupy rôznych elementov cez strešnú krytinu (satelity, turbo komíny, antény).
- 6. Riešenie pre prívod a odvod vzduchu z rekuperácii cez strešnú krytinu

Farebná škála produktov ROVA Vilpe



Čierna
RAL 9005



Hnedá
RAL 8019



Zelená
RAL 6020



Tmavošedá
RAL 7015



Červená
RAL 3009



Tehlová
RAL 8004



www.rova.sk
www.stresnysystem.sk

ROVA-SK a. s.

Jamník - výrobný závod
Jamník 278, 053 22
tel.: 053 39 13 000

Bratislava - pobočka

Bojnícka 20
831 04 Bratislava 3
tel.: 0918 639 168

Nitra - pobočka

Novozámocká 67
949 05 Nitra
tel.: 0915 932 588

Obchodní zástupcovia Strechy:

1 Bratislavský kraj	0907 937 246
2 Trnavský kraj	0907 937 246
3 Nitriansky kraj	0907 937 246
4 Banskobystrický kraj	0905 966 315
5 Trenčiansky kraj	0905 966 315
6 Žilinský kraj	0905 966 315
7 Košický kraj	0907 703 912
8 Prešovský kraj	0907 703 912

Spracovanie objednávok: Cenové ponuky:

0905 882 236
0905 966 206

zapad@rova.sk
zapad@rova.sk
zapad@rova.sk
stred@rova.sk
stred@rova.sk
stred@rova.sk
vychod@rova.sk
vychod@rova.sk

objednavky@rova.sk
rozpocety@rova.sk



Infolinka: 053 3913 000



info@rova.sk

Sledujte nás:



0026