

**Ceník**  
platný od 01.03.2020









# OBSAH

Výroba střešních systémů	4
Synus	5
Danubia	6
Coppo 2018	7
Rundo	8
Zenit	9
Příslušenství	10
Generon	11
Kontakty	12




# VÝROBA STŘEŠNÍCH SYSTÉMŮ



Rozemletý a v pecích vypalovaný vápeneč: tj. cement, který je základní surovinou.



Říční písek: podobně jako u výroby skla i při výrobě naší krytiny se používá pouze pečlivě tříděný a mimořádně čistý písek.



Voda: jako důležitý prvek ve spojení s cementem zaručuje pevnost betonu.



Oxid-železa: materiál používaný na barvení; je také zastoupený v přírodě a mimo jiné si našel uplatnění i v potravinářském průmyslu.

## Vlastnosti betonových tašek




### Stálost barvy

Barvu obsahuje už samotná základní směs. Požadovaný odstín povrchové úpravy zaručí kvalitní pigmenty, které oddalují proces stárnutí krytiny a umožňují dosažení homogenního vzhledu střechy. Výhodou této metody je i nepozorovatelné rovnoměrné opotřebení povrchu.



### Stálost tvaru

Výrobní metoda a použitý materiál garantují stálost rozměrů bez deformací vlivem vlhkosti nebo tepla, což umožňuje přesné napojení prvků na střeše.



### Ochrana proti vlivu prostředí

Na betonový povrch se nanáší další dvě ochranné vrstvy a ty se shodují s barvou základního materiálu. Tyto vrstvy zabezpečují i případnou ochranu proti mechu a znečištěnému vzduchu velkoměst.

### Vodotěsnost

Krytina má nasákavost velmi blízkou nule a dobré akumulční vlastnosti, což má pozitivní vliv na životnost krytiny a celé střešní konstrukce. Přepokládaná životnost krytiny je minimálně 60-80 let.



### Nosnost

Mechanické zatížení tašky je velmi vysoké. Je vhodná i do podhorských či horských oblastí.

## Vrácení zboží

Dodavatel se zavazuje odkoupit zpět zboží do 3 měsíců ode dne zakoupení s manipulačním poplatkem ve výši 30%, a to v případě, že bude:

- v nepoškozeném stavu,
- v původním obalu,
- dopraveno na některý ze skladů.

## Odborné poradenství

Podrobné informace o našich produktech naleznete v montážním návodu. V případě jakýchkoliv dotazů jsou Vám k dispozici naši obchodní zástupci, příp. telefonická linka: **547 122 120** nebo e-mail: [obchod@mediterrancz.cz](mailto:obchod@mediterrancz.cz)

## Kalkulace spotřeby materiálu

Na základě dodané projektové dokumentace Vám vypracujeme kalkulaci spotřeby materiálu. Ke kalkulaci jsou potřebné následující technické výkresy: půdorys střechy, pohledy, příčný řez.

### Plány a výkresy můžete zasílat:

Poštou: Mediterran CZ, s.r.o.  
Václavská 264/120b  
619 00 Brno

Faxem: 547 122 121

Mailem: [obchod@mediterrancz.cz](mailto:obchod@mediterrancz.cz)

Zpracovaná kalkulace odpovídá podkladům dodaným pro výpočet.



## Technické údaje:

**Základní surovina:** tříděný písek, portlandský cement CEM I 52,5

**Materiál:** vysoce kvalitní barevný beton

**Povrch:** hladký, 2x barevný akrylátový nástržik s přidaným silikátem


**Rozměry:** 330 x 420 mm

**Hmotnost:** 3,9 kg/ks

**Spotřeba na 1 m<sup>2</sup>:** cca 10 ks

**Délka překrytí:** variabilní

**Krycí šířka:** 300 mm



KORALL

MERLOT

MOCCA

CARBON

## SYNUS/SYNUS colorsystem ochrana barvy

## Technické údaje:

**Základní surovina:** tříděný písek, portlandský cement CEM I 52,5

**Materiál:** vysoce kvalitní barevný beton

**Povrch:** hladký, 2x barevný akrylátový nástržik

**Povrch Synus CS:** hladký, 2x barevný akrylátový nástržik s lakem


**Rozměry:** 330 x 420 mm

**Hmotnost:** 3,9 kg/ks

**Spotřeba na 1 m<sup>2</sup>:** cca 10 ks

**Délka překrytí:** variabilní

**Krycí šířka:** 300 mm



MĚDĚNÁ-HNĚDÁ

ČERVENÁ

ČERNÁ

colorsystem

## Překrytí, vzdálenost latí:

Sklon střechy	Překrytí (min)	Vzdálenost latí	Spotřeba (ks/m <sup>2</sup> )
30° a více	8,0 cm	34 cm	9,80
22° – 29,9°	9,0 cm	33 cm	10,10
10° – 21,9°*	10,0 cm	32 cm	10,58

Bezpečný sklon (BS): 22°

Pro vytvoření střechy s úhlem nižším než BS je nutné použít plné bednění (základ). Nepoužívat OSB desky!!

\* 10° – 15,9°: Vodotěsné podstřeší – pro tyto účely doporučujeme folii Medifol SUPREME.

\* 16° – 21,9°: Těsné podstřeší – pro tyto účely doporučujeme folii Medifol Plus.

Bližší informace naleznete v montážním návodu.

## Paletové hospodářství:

Základní taška Synus EVO	240 ks
Základní taška Synus/Synus CS	240 ks
Poloviční taška	168 ks
Krajní taška levá/pravá	32/32 ks
Větrací taška	40ks
Hřebenáč	128 ks
Koncový hřebenáč	64 ks
Rozdělovací hřebenáč Y	32 ks
Rozdělovací hřebenáč X	16 ks

## Laťování

**Průřez latí:** min. 60/40 mm (šířka/výška)

**Průřez kontralatí:** min. 60/40 mm (šířka/výška)

Ceník od 01.03.2020	SYNUS EVO		SYNUS <span style="border: 1px solid orange; padding: 2px;">colorsystem</span> ochrana barvy		SYNUS	
	Cena v Kč/ks bez DPH	Cena v Kč/ks s DPH	Cena v Kč/ks bez DPH	Cena v Kč/ks s DPH	Cena v Kč/ks bez DPH	Cena v Kč/ks s DPH
Základní taška (10 ks/m <sup>2</sup> )	31,60	38,20	26,50	32,10	24,70	29,90
Poloviční taška (dle potřeby)	31,60	38,20	26,50	32,10	24,70	29,90
Krajní taška levá/pravá (3 ks/bm)	133,00	160,90	127,40	154,20	125,80	152,20
Větrací taška (15 ks/100 m <sup>2</sup> )	196,500	237,80	190,30	230,30	174,70	211,40
Hřebenáč (2,8 ks/bm) +příchytka	90,10	109,00	86,40	104,50	82,20	99,50
Koncový hřebenáč	230,70	279,10	220,50	266,80	212,20	256,80
Rozdělovací hřebenáč Y	372,90	451,20	360,60	436,30	349,40	422,80
Rozdělovací hřebenáč X	460,70	557,40	447,70	541,70	442,00	534,80

Synus / Synus Colorsystem – základní taška – dodávané množství v násobku 40 ks, hřebenáč v násobku 4 ks.

Synus EVO – základní taška – dodávané množství v násobku 40 ks

Doporučujeme realizovat pokládku krytiny rozbalením více palet.

## Technické údaje:

**Základní surovina:** tříděný písek,  
portlandský cement CEM I 52,5

**Materiál:** vysoce kvalitní barevný beton

**Povrch:** hladký, 2x barevný akrylátový  
nástržik s lakem

**Rozměry:** 330 x 420 mm

**Hmotnost:** 4,5 kg/ks

**Spotřeba na 1 m<sup>2</sup>:** cca 10 ks

**Délka překrytí:** variabilní

**Krycí šířka:** 300 mm



CIHLOVĚ ČERVENÁ



VIŠŇOVĚ ČERVENÁ



TMAVĚ HNĚDÁ



ANTRACIT



ČERNÁ

## DANUBIA *EVO*

## Technické údaje:

**Základní surovina:** tříděný písek,  
portlandský cement CEM I 52,5

**Materiál:** vysoce kvalitní barevný beton

**Povrch:** hladký, 2x barevný akrylátový  
nástržik s přidáním silikátem


**Rozměry:** 330 x 420 mm

**Hmotnost:** 4,5 kg/ks


**Spotřeba na 1 m<sup>2</sup>:** cca 10 ks

**Délka překrytí:** variabilní

**Krycí šířka:** 300 mm




KORALL



MERLOT



MOCCA



CARBON

## Překrytí, vzdálenost latí:

Sklon střechy	Překrytí (min)	Vzdálenost latí	Spotřeba (ks/m <sup>2</sup> )
30° a více	8,0 cm	34 cm	9,80
22° – 29,9°	9,0 cm	33 cm	10,10
10° – 21,9°*	10,0 cm	32 cm	10,58

Bezpečný sklon (BS): 22°

Pro vytvoření střechy s úhlem nižším než BS je nutné použít plně bednění (základ). Nepoužívat OSB desky!!

\*10° – 15,9°: Vodotěsné podstřeší – pro tyto účely doporučujeme folii Medifol SUPREME.

\*16° – 21,9°: Těsné podstřeší – pro tyto účely doporučujeme folii Medifol Plus.

Bližší informace naleznete v montážním návodu.

## Laťování

**Průřez latí:** min. 60/40 mm (šířka/výška)

**Průřez kontralatí:** min. 60/40 mm (šířka/výška)

## Paletové hospodářství:

Základní taška Danubia colorsystem	252 ks
Základní taška Danubia EVO	252 ks
Poloviční taška	168 ks
Krajní taška levá/pravá	28/28 ks
Větrací taška	34 ks
Hřebenáč	128 ks
Koncový hřebenáč	64 ks
Rozdělovací hřebenáč Y	32 ks
Rozdělovací hřebenáč X	16 ks
Pultová taška	52 ks
Pultová taška levá/pravá	20/20 ks

Ceník od 01.03.2020	DANUBIA <small>colorsystem</small> ochrana barvy		DANUBIA <i>EVO</i>	
	CIHLOVĚ ČERVENÁ, VIŠŇOVĚ ČERVENÁ, TMAVĚ HNĚDÁ, ANTRACIT, ČERNÁ		KORALL, MERLOT, MOCCA, CARBON	
Druh výrobku	Cena v Kč/ks bez DPH	Cena v Kč/ks s DPH	Cena v Kč/ks bez DPH	Cena v Kč/ks s DPH
Základní taška (10 ks/m <sup>2</sup> )	27,10	32,80	31,60	38,20
Poloviční taška (dle potřeby)	27,10	32,80	31,60	38,20
Krajní taška levá/pravá (3 ks/bm)	127,40	154,20	133,00	160,90
Větrací taška (15 ks/100 m <sup>2</sup> )	190,30	230,30	196,50	237,80
Hřebenáč (2,8 ks/bm) +příchytka	86,40	104,50	90,10	109,00
Koncový hřebenáč	220,50	266,80	230,70	279,10
Rozdělovací hřebenáč Y	360,60	436,30	372,90	451,20
Rozdělovací hřebenáč X	447,70	541,70	460,70	557,40
Pultová taška (3 ks/bm)	238,20	288,20	262,90	318,10
Pultová taška levá/pravá (3 ks/bm)	396,20	479,40	408,40	494,10

Doporučujeme realizovat pokládku krytiny rozbalením více palet.

Danubia – základní taška – dodávané množství v násobku 42 ks hřebenáč v násobku 4 ks.

Mediterran – prodej střešních krytin prvotřídní kvality. Unikátní betonové střešní tašky pro vaše domy.


Image Vaší Střechy

## Technické údaje:

**Základní surovina:** tříděný písek, portlandský cement CEM I 52,5  
**Materiál:** vysoce kvalitní barevný beton  
**Povrch:** hladký, 2x barevný akrylátový nástřik s lakem  
**Rozměry:** 330 x 420 mm  
**Hmotnost:** 4,5 kg/ks  
**Spotřeba na 1 m<sup>2</sup>:** cca 10 ks  
**Délka překrytí:** variabilní  
**Krycí šířka:** 300 mm



ANTICKÁ  
ČERVENÁ



FERRARA



MODENA

## Překrytí, vzdálenost latí:

Sklon střechy	Překrytí (min)	Vzdálenost latí	Spotřeba (ks/m <sup>2</sup> )
30° a více	8,0 cm	34 cm	9,80
22° – 29,9°	9,0 cm	33 cm	10,10
10° – 21,9°*	10,0 cm	32 cm	10,58

Bezpečný sklon (BS): 22°

Pro vytvoření střechy s úhlem nižším než BS je nutné použít plné bednění (základ). Nepoužívat OSB desky!!

\*10° – 15,9°: Vodotěsné podstřeší – pro tyto účely doporučujeme folii Medifol SUPREME.

\*16° – 21,9°: Těsné podstřeší – pro tyto účely doporučujeme folii Medifol Plus.


## Laťování

Průřez latí: min. 60/40 mm (šířka/výška)  
 Průřez kontralatí: min. 60/40 mm (šířka/výška)

## Paletové hospodářství:

Základní taška	252 ks
Poloviční taška	168 ks
Krajní taška levá/pravá	32/32 ks
Větrací taška	34 ks
Hřebenáč	128 ks
Koncový hřebenáč	64 ks
Rozdělovací hřebenáč Y	32 ks
Rozdělovací hřebenáč X	16 ks
Pultová taška	52 ks
Pultová taška levá/pravá	20/20 ks

Ceník od 01.03.2020	COPPO 2018 <small>colorsystem</small>	
	ANTICKÁ ČERVENÁ FERRARA, MODENA	
Druh výrobku	Cena v Kč/ks bez DPH	Cena v Kč/ks s DPH
Základní taška (10 ks/m <sup>2</sup> )	35,90	43,40
Poloviční taška (dle potřeby)	35,90	43,40
Krajní taška levá/pravá (3 ks/bm)	173,70	210,20
Větrací taška (15 ks/100 m <sup>2</sup> )	198,10	239,70
Hřebenáč (2,8 ks/bm) +příchytky	130,40	157,80
Koncový hřebenáč	243,00	294,00
Rozdělovací hřebenáč Y	373,90	452,40
Rozdělovací hřebenáč X	456,80	552,70
Pultová taška (3 ks/bm)	235,90	285,40
Pultová taška levá/pravá (3 ks/bm)	372,80	451,10



Doporučujeme realizovat pokládku krytiny rozbalením více palet.

Coppo 2018 – základní taška – dodávané množství v násobku 42 ks, hřebenáč v násobku 4 ks.

Mediterran – prodej střešních krytin prvotřídní kvality. Unikátní betonové střešní tašky pro vaše domy.

Image Vaší Střechy

## Technické údaje:

**Základní surovina:** tříděný písek, portlandský cement CEM I 52,5

**Materiál:** vysoce kvalitní barevný beton

**Rozměry:** 330 x 420 mm

**Hmotnost Rundo:** 4,4 kg/ks

**Hmotnost Zenit:** 4,8 kg/ks

**Spotřeba na 1 m<sup>2</sup>:** cca 10–12 ks


**Délka překrytí:** variabilní

**Krycí šířka:** 300 mm

**Povrch:**

**Rundo colorsystem:** hladký, 2x barevný akrylátový nástřik s lakem

**Rundo EVO:** hladký, 2x barevný akrylátový nástřik s přidaným silikátem



CIHLOVĚ  
ČERVENÁ



VIŠŇOVO  
ČERVENÁ



ANTICKÁ  
ČERVENÁ

## RUNDO *EVO*

### Technické údaje:

Detaily se nacházejí v části Rundo CS.



KORALL



MERLOT



MOCCA



CARBON

### Překrytí, vzdálenost latí:

Sklon střechy	Překrytí (min)	Vzdálenost latí	Spotřeba (ks/m <sup>2</sup> )
45° a více°	11,0 cm	31 cm	10,75
35° – 44,9°	12,0 cm	30 cm	11,11
30° – 34,9°*	13,0 cm	29 cm	11,49
20° – 29,9°*	14,0 cm	28 cm	11,90

Bezpečný sklon (BS): 27°

Pro vytvoření střechy s úhlem nižším než BS je nutné použít plné bednění (základ). Nepoužívat OSB desky!!

\*20° – 23,9°: Vodotěsné podstřeší – pro tyto účely doporučujeme folii Medifol SUPREME.

\*24° – 29,9°: Těsné podstřeší – pro tyto účely doporučujeme folii Medifol Plus.

Bližší informace naleznete v montážním návodu.

### Laťování

Průřez latí: min. 60/40 mm (šířka/výška)

Průřez kontralatí: min. 60/40 mm (šířka/výška)

### Paletové hospodářství:

Základní taška	240 ks
Poloviční taška	160 ks
Krajní taška levá/pravá	32/32 ks
Krajní taška 3/4 levá/pravá	48/48 ks
Větrací taška	30 ks
Hřebenáč	128 ks
Koncový hřebenáč	64 ks
Rozdělovací hřebenáč Y	32 ks
Rozdělovací hřebenáč X	16 ks
Pultová taška	52 ks
Pultová taška levá/pravá	20/20 ks

Ceník od 01.03.2020	RUNDO <small>colorsystem</small>				RUNDO <i>EVO</i>	
	CIHLOVĚ ČERVENÁ VIŠŇOVĚ ČERVENÁ		ANTICKÁ ČERVENÁ		KORALL, MERLOT, MOCCA, CARBON	
Druh výrobku	Cena v Kč/ks bez DPH	Cena v Kč/ks s DPH	Cena v Kč/ks bez DPH	Cena v Kč/ks s DPH	Cena v Kč/ks bez DPH	Cena v Kč/ks s DPH
Základní taška (11 ks/m <sup>2</sup> )	30,70	37,10	37,40	45,30	33,00	39,90
Poloviční taška (dle potřeby)	30,70	37,10	37,40	45,30	33,00	39,90
Krajní taška levá/pravá (3,3 ks/bm)	131,80	159,50	170,60	206,40	143,70	173,90
Krajní taška 3/4 levá/pravá (3,3 ks/bm)	131,80	159,50	170,60	206,40	143,70	173,90
Větrací taška (15 ks/100 m <sup>2</sup> )	181,20	219,30	212,30	256,90	184,10	222,80
Hřebenáč (2,8 ks/bm) +příchytka	86,40	104,50	130,40	157,80	90,10	109,00
Koncový hřebenáč	220,50	266,80	243,00	294,00	230,70	279,10
Rozdělovací hřebenáč Y	360,60	436,30	373,90	452,40	372,90	451,20
Rozdělovací hřebenáč X	447,70	541,70	456,80	552,70	460,70	557,40
Pultová taška (3 ks/bm)	270,00	326,70	275,90	333,80	275,40	333,80
Pultová taška levá/pravá (3 ks/bm)	307,90	372,60	314,40	380,40	314,40	380,40



### Technické údaje:


**Základní surovina:** tříděný písek, portlandský cement CEM I 52,5  
**Materiál:** vysoce kvalitní barevný beton  
**Rozměry:** 330 x 420 mm  
**Hmotnost Rundo:** 4,4 kg/ks  
**Hmotnost Zenit:** 4,8 kg/ks  
**Spotřeba na 1 m<sup>2</sup>:** cca 10–12 ks  
**Délka překrytí:** variabilní  
**Krycí šířka:** 300 mm  
**Povrch Zenit EVO:** hladký, 2x barevný akrylátový nástřik s přidáním silikátem  
**Povrch Zenit colorsystem:** hladký, 2x barevný akrylátový nástřik s lakem



**MARS**  
MATNÝ A LESKLÝ

**MOON**  
MATNÝ A LESKLÝ

**SPACE**  
MATNÝ A LESKLÝ



**BŘIDLICE  
NEW**

**ANTICKÁ  
ČERVENÁ**  
colorsystem



**CARBON**

**ONYX**

**GRANIT**

## ZENIT EVO

### Technické údaje:

Detaily se nacházejí v části ZENIT CC.

### Překrytí, vzdálenost latí:

Sklon střechy	Překrytí (min)	Vzdálenost latí	Spotřeba (ks/m <sup>2</sup> )
45° a více°	11,0 cm	31 cm	10,75
35° – 44,9°	12,0 cm	30 cm	11,11
30° – 34,9°*	13,0 cm	29 cm	11,49
20° – 29,9°*	14,0 cm	28 cm	11,90

Bezpečný sklon (BS): 27°

Pro vytvoření střechy s úhlem nižším než BS je nutné použít plně bednění (základ). Nepoužívat OSB desky!!

\*20° – 23,9°: Vodotěsné podstřeší – pro tyto účely doporučujeme folii Medifol SUPREME.

\*24° – 29,9°: Těsné podstřeší – pro tyto účely doporučujeme folii Medifol Plus.

Bližší informace naleznete v montážním návodu.


### Laťování

Průřez latí: min. 60/40 mm (šířka/výška)

Průřez kontralatí: min. 60/40 mm (šířka/výška)

### Paletové hospodářství:

Základní taška	240 ks
Poloviční taška	160 ks
Krajní taška levá/pravá	32/32 ks
Krajní taška 3/4 levá/pravá	48/48 ks
Větrací taška	30 ks
Hřebenáč	128 ks
Koncový hřebenáč	64 ks
Rozdělovací hřebenáč Y	32 ks
Rozdělovací hřebenáč X	16 ks
Pultová taška	52 ks
Pultová taška levá/pravá	20/20 ks

Cenník od 01.03.2020	ZENIT 		ZENIT EVO				ZENIT colorsystem	
	MARS, MOON, SPACE (MATNÝ A LESKLÝ)		CARBON, ONYX, GRANIT		BŘIDLICE NEW		ANTICKÁ ČERVENÁ	
Druh výrobku	Cena v €/ks bez DPH	Cena v €/ks s DPH	Cena v €/ks bez DPH	Cena v €/ks s DPH	Cena v €/ks bez DPH	Cena v €/ks s DPH	Cena v €/ks bez DPH	Cena v €/ks s DPH
Základní taška (11 ks/m <sup>2</sup> )	40,60	49,10	37,00	44,80	39,40	47,70	39,40	47,70
Poloviční taška (dle potřeby)	40,60	49,10	37,00	44,80	39,40	47,70	39,40	47,70
Krajní taška levá/pravá (3,3 ks/bm)	195,20	236,20	181,60	219,70	181,60	219,70	181,60	219,70
Větrací taška (15 ks/100 m <sup>2</sup> )	243,90	295,10	226,90	274,50	226,90	274,50	226,90	274,50
Hřebenáč (2,8 ks/bm) +příchytky	96,40	116,60	90,10	109,00	90,10	109,00	130,40	157,80
Koncový hřebenáč	247,90	300,00	230,70	279,10	230,70	279,10	243,00	294,00
Rozdělovací hřebenáč Y	400,90	485,10	372,90	451,20	372,90	451,20	373,90	452,40
Rozdělovací hřebenáč X	496,10	599,10	460,70	557,40	460,70	557,40	456,80	552,70
Pultová taška (3 ks/bm)	296,60	358,90	275,90	333,80	275,90	333,80	275,90	333,80
Pultová taška levá/pravá (3 ks/bm)	337,90	408,90	314,40	380,40	314,40	380,40	314,40	380,40

Výrobky	Jednotka množství	Barvy	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH
<b>Vytvoření nároží a hřebene</b>				
Univerzální větrací pás na hřeben a nároží MEDI Roll hliníkový (5 m)	role	●●●●●	400,50	484,60
Univerzální větrací pás na hřeben a nároží MEDI Roll EKO hliníkový (5 m)	role	●●●●●	277,70	336,00
Univerzální větrací pás na hřeben a nároží Roll-O-Mat hliníkový (5 m)	role	●●●●●	463,50	560,80
Větrací pás Standard (1 m)	ks	●●●●●	156,00	188,80
Ukončení hřebene plastové	ks	●●●●●	26,90	32,50
Držák hřebenové latě s hřebem	ks	●●●●●	16,50	20,00
Příchytka hřebenáče	ks	●●●●●	4,20	5,10
Utěšňovací (šroubový) hřebík	ks	●●●●●	7,20	8,70
<b>Vytvoření okapového systému</b>				
Ochranná větrací mřížka (1 m)	ks	●●●●●	13,60	16,50
Ochranný pás (okapní) proti ptákům (5 m)	role	●●●●●	85,20	103,10
Okapový plech – lakoplast (2 m)	ks	●●●●●	187,20	226,50
<b>Vytvoření úžlabí</b>				
Pás úžlabí hliníkový – lakoplast (2 m)	ks	●●●●●	418,80	506,70
Těsnící pás úžlabí samolepicí (1 m)	ks	●●●●●	15,60	18,90
Sedlový pás úžlabí (0,5 m)	ks	●●●●●	338,80	410,00
Příchytka úžlabí (8ks/2bm pásu úžlabí)	ks	●●●●●	2,30	2,80
<b>Vytvoření oplechování stěny a komína</b>				
Těsnící pás kolem komínu Medi-Flex (5 m)	role	●●●●●	2049,10	2479,40
Krycí lišta kolem komínu (2 m)	ks	●●●●●	172,10	208,20
<b>Prostup střechy a osvětlení</b>				
Prostupová taška Synus	ks	●●●●●	504,30	610,20
Prostupová taška Danubia, Coppo 2018	ks	●●●●●	405,50	490,70
Prostupová taška Rundo/Zenit	ks	●●●●●	405,50	490,70
Adaptér pro solární kolektor	ks	●●●●●	977,30	1182,50
Anténní nástavec	ks	●●●●●	476,70	576,80
Anténní komplet - Zenit antická	ks	●●●●●	1137,20	1376,00
Anténní komplet - Zenit carbon	ks	●●●●●	1449,40	1753,80
Komínek pro kanalizaci dlouhý s průměrem 11 cm (40 cm)	ks	●●●●●	638,30	772,30
Komínek pro kanalizaci krátký s průměrem 11 cm (20 cm)	ks	●●●●●	488,40	591,00
Flex hadice	ks	●●●●●	397,50	481,00
Flex hadice Ø 150	ks	●●●●●	670,00	810,70
Kanalizační větrák Danubia EVO, Synus - taška+komínek	ks	●●●●●	1016,20	1229,60
Kanalizační větrák Rundo cihlova, Rundo a Zenit carbon – taška+komínek	ks	●●●●●	1016,20	1229,60
Kanalizační větrák Coppo, Rundo, Zenit antická – taška+komínek	ks	●●●●●	1173,50	1420,00
Kanalizační větrák Coppo Ferrara, Modena – taška+komínek	ks	●●●●●	1312,00	1556,10
Kanalizační větrák s odvodem kondenzátu Ø 150, Danubia, Synus, Coppo 2018 – taška+komínek	ks	●●●●●	1600,00	1936,00
Sběrač vodního kondenzátu	ks	●●●●●	680,00	822,80
Přechodová příruba přes folii	ks	●●●●●	160,00	193,60
Kanalizační větrák Rundo, Zenit- antická Ø 160 – taška+komínek	ks	●●●●●	2678,00	3 240,40
Kanalizační větrák Rundo, Zenit- Ø 160 – taška+komínek	ks	●●●●●	2532,00	3 063,70
Univerzální prostupová taška pro turbokomín	ks	●●●●●	1277,80	1546,10
Adaptér pro turbokomín	ks	●●●●●	891,60	1078,80
Střešní okno výstupní (50 x 55 cm)	ks	●●●●●	2214,80	2679,90
Taška prosvětlovací Synus	ks	●●●●●	652,20	789,20
Taška prosvětlovací Danubia, Coppo 2018	ks	●●●●●	352,10	426,00
Taška prosvětlovací Rundo/Zenit	ks	●●●●●	636,80	770,50
<b>Pohyb na střeše</b>				
Příchytka tašky (Synus/Danubia/Coppo)	ks	●●●●●	7,40	9,00
Příchytka tašky (Rundo/Zenit)	ks	●●●●●	7,40	9,00
Příchytka řezané tašky	ks	●●●●●	14,70	26,40
Stoupací plošina barevná (25 x 80 cm)	ks	●●●●●	758,30	917,50
Držák pro stoupací plošinu s vruty barevný (2 ks/plošina)	ks	●●●●●	544,80	659,20
Protisněhový hák	ks	●●●●●	16,60	20,10
Protisněhový hák Synus	ks	●●●●●	18,70	22,60
Mříž sněholamu barevná (20 x 150 cm)	ks	●●●●●	730,90	884,40
Držák mříže sněholamu barevný (2 ks/mříž)	ks	●●●●●	299,30	362,20
<b>Podstřeší</b>				
Střešní folie kontaktní Medifol 120 g/m <sup>2</sup> (75 m <sup>2</sup> )	role	●●●●●	2178,10	2635,50
Střešní folie kontaktní Medifol Plus 150 g/m <sup>2</sup> (75 m <sup>2</sup> )	role	●●●●●	3025,30	3660,60
Střešní folie kontaktní Pentax Plus 200 g/m <sup>2</sup> (75 m <sup>2</sup> )	role	●●●●●	4372,00	5290,10
Střešní folie kontaktní FOXX Plus 270 g/m <sup>2</sup> (75 m <sup>2</sup> )	role	●●●●●	7651,10	9257,80
MULTI BAND - páska na přelepení folie 60 mm/25 m	role	●●●●●	445,90	539,50
PREN tekuté lepidlo 850 g	ks	●●●●●	888,80	1075,40
Páska pod kontralatě (SB) 60 mm x 30 m	role	●●●●●	322,30	390,00
Paropropustná prostupová manžeta 125 mm	ks	●●●●●	716,70	867,20
Paropropustná prostupová manžeta 150 mm	ks	●●●●●	795,10	962,10
FLEX BAND pružná butylkaučuková páska 100 mm x 10 m	ks	●●●●●	859,30	1039,8
THAN speciální kaučuk na lepení fólie 310 ml	ks	●●●●●	322,30	390,0
<b>Ochrana před blesky</b>				
Držák bleskosvodu na hřebenáč Fe/Zn	ks	●●●●●	43,00	52,00
Držák bleskosvodu na tašku Fe/Zn	ks	●●●●●	46,30	56,00



# GENERON, připravený na budoucnost

Speciálním znakem solárního řešení Terran je, že solární články jsou integrované do jednotlivých tašek tak, že jejich instalace a vzhled se bude shodovat téměř 100 procentně s tradičními střešními krytinami. Pracovní prototyp úspěšně spojuje naše stoleté zkušenosti s výrobou tašek Terran s technickými výzvami budoucnosti. Konečným cílem vývoje je vytvořit estetický, ekologický a nekompromisní střešní systém vyrábějící elektrickou energii.

## DALŠÍ INFORMACE

Navštivte naši webovou stránku [www.generon.cz](http://www.generon.cz) a přihlaste se na náš newsletter, aby jste získali informace o produktu z první ruky.



## JAKÝ BUDE?



### ESTETICKÝ

Vkusné řešení bez kompromisů.



### INTEGROVANÝ

Ochrana a obnovitelná energie pod jednou střechou.





### JEDNODUCHÝ

Jednoduchá, efektivní, rychlá a bezpečná montáž.



### SYSTÉMOVÝ

Kompletní řešení pro zastřešení střech a výrobu solární energie.



# TERRAN

BAREVNÝ SVĚT STŘECH

## Výhradní zastoupení pro ČR:

Mediterran CZ s.r.o.  
 Vídeňská 264/120 b, 619 00 Brno  
 Tel.: +420 547 122 120  
 Fax: +420 547 122 121  
 E-mail: [obchod@mediterrancz.cz](mailto:obchod@mediterrancz.cz)  
[www.terrancz.cz](http://www.terrancz.cz)



Váš prodejce:

## NAŠI OBCHODNÍ ZÁSTUPCI

### I. Věra Zikmundová

tel.: +420 774 443 673  
 e-mail: [zikmundova@mediterrancz.cz](mailto:zikmundova@mediterrancz.cz)

### II. Petr Uvzíl

tel.: +420 774 443 671  
 e-mail: [uvzil@mediterrancz.cz](mailto:uvzil@mediterrancz.cz)

### III. Petr Výlet

tel.: +420 774 443 670  
 e-mail: [vylet@mediterrancz.cz](mailto:vylet@mediterrancz.cz)

### IV. Pavel Janouch

tel.: +420 774 443 675  
 e-mail: [janouch@mediterrancz.cz](mailto:janouch@mediterrancz.cz)

### V. Pavel Zschke

tel.: +420 774 443 679  
 e-mail: [zschke@mediterrancz.cz](mailto:zschke@mediterrancz.cz)

### VI. František Kolek

tel.: +420 774 443 678  
 e-mail: [kolek@mediterrancz.cz](mailto:kolek@mediterrancz.cz)

### Výrobce:

Mediterran Slovakia s. r. o.  
 Veľká Farma, 925 84 Vlčany  
 Tel.: +421 317 794 942  
 Fax: +421 317 794 608  
 Tech. poradenství: +421 317 794 797  
 E-mail: [odbyt@terrancz.sk](mailto:odbyt@terrancz.sk)  
[www.terrancz.sk](http://www.terrancz.sk)

Výrobce si vyhrazuje právo technických změn!  
 Dovolujeme si vás upozornit, že barva vyobrazených výrobků se může lišit od skutečnosti v závislosti na kvalitě tiskových materiálů.