

FAKRO zavádí novou generaci střešních oken GREENVIEW



Střešní okna GREENVIEW

Všechno, co stojí za to vědět

www.fakro.cz/okna-greenview

FAKRO®

A lush green forest with tall, slender trees. Sunlight rays (crepuscular rays) are visible, streaming through the canopy from the upper left, creating a hazy, ethereal atmosphere. The forest floor is covered in dense green undergrowth.

**Přirozené světlo – pro dnešek
i pro budoucnost.
Naš závazek, naše inspirace
každý den.**



Střešní okna FAKRO GREENVIEW

Neustále pracujeme na nových technologiích a řešeních, abychom dále vylepšili a zdokonalili naše výrobky a procesy – a učinili je udržitelnějšími.

Díky GREENVIEW zavádíme novou generaci střešních oken.

Tato okna mají značně vylepšené parametry, jsou přizpůsobena stále se měnícímu prostředí a povětrnostním podmínkám.

Projekt GREENVIEW byl vytvořen s ohledem na nejvyšší termoizolační parametry, požadavky na přísun čerstvého vzduchu, na akustickou izolaci, ergonomii a design. Reaguje na potřeby současných a budoucích generací užít si přirozené světlo v komfortním a zdravém prostředí. Nový design okna je vhodný jak pro novostavby tak pro rekonstrukce. Umožňuje také rychlejší a snadnější montáž.

S ohledem na přírodu

Zelená barva v logu FAKRO symbolizuje naši filozofii, projektujeme a vyrábíme s ohledem na životní prostředí. Neustále zdokonalujeme naše procesy, omezuje spotřebu energie a surovin, a také klademe důraz na recyklaci a prodloužení životního cyklu výrobků.

Vše, co byste měli vědět

- Střešní okna GREENVIEW – nový standard 4
- Nové rozteče drážek – snadná výměna 6
- Snadné objednávání díky novému kódování výrobků 8
- Kódování oken GREENVIEW 9
- Doplnky a těsnicí lemování 11
- Kódování těsnicího lemování 12
- Nové balení a QR kódy 14
- Identifikační štítek 15



Carbon Footprint

Okna GREENVIEW obržely certifikát **Carbon Footprint Approved** (viz podmínky získání certifikátu), který potvrzuje nízkou uhlíkovou stopu generovanou během výroby okna.







Střešní okna FAKRO GREENVIEW – nový standard

Díky novým oknům GREENVIEW FAKRO dělá další krok směrem k udržitelnější budoucnosti – a to jak uvnitř, tak i vně domu. Chceme efektivněji využívat energii a zdroje, abychom si mohli užívat přirozené světlo – nyní i do budoucna.

Nenápadné změny – maximální uživatelský komfort

Změna tvaru vnějších profilů dodává oknům modernější vzhled.

Méně viditelných šroubů umožňuje jejich plynulé spojení s povrchem střechy. Nově navržená spodní klika FAKRO zaručuje snadnější a ergonomické otevírání okna.



Lepší vlastnosti automatické ventilační klapky a akustické izolace

Dobrá akustická izolace

Větší tloušťka dřeva v části křídla zajišťuje dobrou tepelnou a akustickou izolaci, zejména ve spojení se zvukově izolační fólií použitou v zasklení.

Nové odstíny RAL uvnitř i vně

Profily oken řady GREENVIEW jsou dostupné v elegantním antracitovém odstínu **RAL 7016**, který skvěle ladí se současnými střešními krytinami a fotovoltaickými panely. Uvnitř se – pro svěží, bílý vzhled – používá barva RAL 9003. Doplnky a těsnicí lemování jsou také dostupné v odpovídajících barvách RAL.



RAL 7016



RAL 9003



Nové SDK drážky – snadná výměna

Díky novým rozměrům SDK drážek je možná snadná výměna starých oken bez nutnosti výměny ostění. Méně prvků a šroubů znamená rychlejší montáž.

Dobré termoizolační vlastnosti

Vyšší profil křídla, termoizolační dvojskla nebo trojskla a technologie thermoPro zaručují dobrou ochranu před nahříváním a optimální izolaci.

Ventilační klapka s automatickou regulací

zaručuje přísun čerstvého vzduchu bez vychlazení interiéru. Vyrobená z plastu omezuje riziko vzniku kondenzace. Stejná velikost klapky pro každé okno.




Nové rozteče drážek – snadná výměna

Rozteče SDK drážek v dřevěných oknech GREENVIEW jsou přizpůsobeny rozměrům našich PVC oken a nejoblíbenějším oknům na trhu. Díky tomu je možná snadná výměna bez demontáže stávajícího ostění.


MÉNĚ PRVKŮ A ŠROUBŮ – MÉNĚ MONTÁŽNÍCH ČINNOSTÍ – RYCHLEJŠÍ MONTÁŽ

Tabulka rozměrů SDK drážek

Pro každou velikost okna jsme připravili seznam rozměrů SDK drážek (šířku 'p' a délku 'q').



Šířka SDK drážky v mm (p)



Délka SDK drážky v mm (q)



Naskenujte QR kód
pro stažení tabulky
nebo navštivte stránku
www.fakro.cz/okna-greenview



**Snadné
objednávání**

Snadné objednávání díky novému kódování výrobků

Nová řada GREENVIEW znamená také nové kódy a čísla výrobků.

Kódování výrobku zaručuje také lepší pohled na specifikaci výrobků a umožňuje pochopit, jak je daný produkt sestaven. Následující stránky vysvětlují, jak je nové kódování připraveno ve srovnání s původní řadou.

Aktualizujte svůj objednávkový systém

Abyste si zajistili objednávání správných výrobků je nezbytné, abyste průběžně zadávali nové výrobky a jejich kódy do objednávkového systému (ERP). Tím se předejde zpoždění a zajistí se řádný proces objednávání. Od 1. 4. 2026 se budou k objednávání střešních oken GREENVIEW a odpovídajícího těsnicího lemování používat nové číselné kódy.

Vnější strana střešních oken GREENVIEW je vyhotovena v odstínu RAL 7016 (antracit). To znamená, že nová řada těsnicího lemování a vnějších markýz je rovněž dostupná v téže barvě. Kompletní informace o produktu naleznete v technickém listu produktu.

A co stávající objednávky?

Objednávky zaslané do 31. 3. 2026 budou realizovány dle původních podmínek. Poté již nebudou staré typy oken standardně k dispozici a budeme dodávat srovnatelná střešní okna z řady GREENVIEW. Upozorňujeme, že se tato okna liší barvou, vzhledem a rozměrem SDK drážek ve srovnání se starými modely.

Má váš zákazník střešní okno FAKRO starého typu a chce namontovat další?

Žádné obavy, staré typy oken budou stále dostupné na objednávku. Pro více informací kontaktuje svého obchodního zástupce.

Nové kódy výrobků

S uvedením nové produktové řady GREENVIEW měníme kódy našich střešních oken a těsnicího lemování

Nové kódování zaručuje větší přehled o jednotlivých typech střešních oken, díky čemuž lze snáz poznat použité možnosti při jejich výrobě.



Kódování oken GREENVIEW – jak číst

Zjistěte, jak jsou sestaveny kódy výrobků pro střešní okna GREENVIEW.

Počáteční písmena označují typ střešního okna, druh, zasklení a ventilaci. Další znaky informují o materiálu, povrchové úpravě, způsobu manipulace a také o rozměrech.

		FTP-X P50 APMX ##
Typ okna	FTP-X P50 APMX ##	
Ventilace	FTP-X P50 APMX ##	
Typ zasklení	FTP-X P50 APMX ##	
Vnější barva	FTP-X P50 APMX ##	
Vnitřní zpracování	FTP-X P50 APMX ##	
Otevírání	FTP-X P50 APMX ##	
Možnosti	FTP-X P50 APMX ##	
Kód rozměru	FTP-X P50 APMX ##	

Zasklení

P50 Trojsklo s laminátem, $U_g=0,55 \text{ W/m}^2\text{K}$

U41 Trojsklo, $U_g=0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$

Ventilace

X Bez ventilační klapky

V Automatická ventilační klapka

Provedení vnějších profilů okna (oplechování)

G Hliníkové oplechování, šedohnědá (RAL 7022)

C Oplechování v mědi (CU)

T Oplechování v titanzinku (RZ lesklý)

A Hliníkové oplechování, antracitová (RAL 7016)

B Hliníkové oplechování, černá (RAL 9005)

K Okno s dělicím sloupkem, černá (RAL 9005)

R Oplechování v barvě RAL

Provedení vnitřních okenních profilů (dřevo, plast)

U Dřevo s bílým polyuretanovým nátěrem (RAL 9003)

W Dřevo s bílým akrylátovým lakem (RAL 9003)

P Dřevo s bezbarvým akrylátovým lakem, 2 vrstvy

R Dřevo s krycím lakem v barvě RAL

B Bílé PVC profily (RAL 9003)

G PVC profily – dekor zlatý dub (GO)

I PVC profily – dekor borovice (PI)

C PVC profily – dekor antracit (AC)

Způsob otevírání/zavírání

M Manuální

Z Elektrické Z-Wave

S Elektrické Z-Wave Solar

W Elektrické WiFi Tuya

X Fixní (neotvíravé)

Další možnosti

X Žádné

Rozměry okna

Kód rozměru, např. 01

Přehled starých a nových kódů

Abychom vám usnadnili přechod na nové značení, připravili jsme pro vás praktický přehled základních typů střešních oken.

Vyhledejte aktuální kód v levém sloupci a nový kód naleznete přímo v pravém sloupci.

Při objednávání použijte nový kód se správným rozměrem.

Stávající kódy	Nové kódy
Kyvná okna	
FTP-V U4	FTP-V U41 APMX
FTU-V U4	FTU-V U41 AUMX
FTP-V U5	FTP-V P50 APMX
FTU-V U5	FTU-V P50 AUMX
PTP-V U4	PTP-V U41 ABMX
PTP-V/GO U4	PTP-V U41 AGMX
PTP-V/PI U4	PTP-V U41 AIMX
PTP-V/AC U4	PTP-V U41 ACMX
PTP-V U5	PTP-V P50 ABMX
FTT U6	FTT U6 7016*
FTT/U U6	FTT/U U6 7016*
FYP-V U5	FYP-V P50 APMX
FYU-V U5	FYU-V P50 AUMX

*okna typu FTT, FSR a FSP nemají v nabídce GV náhradu.

Elektrická okna	
FTP-V U5 Z-Wave	FTP-V P50 APZX
FTU-V U5 Z-Wave	FTU-V P50 AUZX
FTP-V U5 WiFi	FTP-V P50 APWX
FTP-V U5 Solar	FTP-V P50 APSX

Stávající kódy	Nové kódy
Výklopně-kyvná okna	
FPP-V MAX U5	FPP-V MAX P50 APMX
FPU-V MAX U5	FPU-V MAX P50 AUMX
PPP-V MAX U5	PPP-V MAX P50 ABMX

Systémová okna	
FGH-V P5	FGP-V P50 APMX
BDL P5	BLP P50 APMX
BDR P5	BRP P50 APMX
BVP P5	BVP P50 APMX
BXP P5	BXP P50 APXX
FXP P5	FXP P50 APXX

Další	
FWP U5	FWP P50 APMX
PWP U5	PWP P50 ABMX
WGI	WGI RAL 7016

Zjistěte více

Naskenujte QR kód nebo navštivte
www.fakro.cz/greenview/



Doplňky a těsnicí lemování

Nová řada střešních oken v odstínu RAL 7016 přináší kompletně sladěné řešení včetně vnějších rolet a těsnicího lemování. Zákazník tak může snadno dosáhnout jednotného a uceleného vzhledu.

Vzhledem k tomu, že každý produkt v konkrétním barevném provedení má přiděleno unikátní číslo artiklu, je nutné zjistit rok výroby střešního okna a jeho barevný odstín RAL. Příslušenství je možné objednat ve třech barvách: RAL 7016 pro nová střešní okna GREENVIEW, RAL 7022 pro starší střešní okna a RAL 9005 mimo jiné pro střešní okna určená pro historické budovy.

Tento přístup zaručuje, že každý zákazník nalezne příslušenství plně kompatibilní se svými střešními okny.



Nová řada těsnicího lemování

Nové těsnicí lemování přizpůsobené pro okna GREENVIEW je zároveň kompatibilní se staršími střešními okny a nabízí konstrukční vylepšení, která zvyšují jeho odolnost a usnadňují montáž.

Hlavní výhody nového těsnicího lemování:

- kvalitnější slitina se zvýšenou odolností proti poškození a větší pevností,
- změněný tvar profilů pro lepší vzhled,
- nové provedení v antracitové barvě RAL 7016,
- spodní prvek lemování integrovaný s dolním profilem rámu (u některých typů),
- montáž horního dílu lemování bez použití vrutů,
- odolný obal s jednodušším systémem otevírání.

Díky těmto vylepšením je montáž rychlejší a efektivnější a výsledný dojem modernější.



Kódy těsnicího lemování

Upravili jsme lemování tak, aby bylo přizpůsobeno jak novým střešním oknům GREENVIEW, tak staré řadě střešních oken. Pro tyto výrobky jsme vytvořili také nové výrobní kódy, které obsahují podrobnější informace o produktu. Počáteční písmena určují typ lemování, na který jste zvyklí. Poté následují písmena a číslice specifikující materiál, barvu, možnosti a moduly lemování (např. pro sestavy oken).

		EZV-A AX00 ##	
Typ lemování	EZV-A	AX00	##
Materiál/barva	EZV-A	AX	00 ##
Vybavení/verze	EZV-A	AX	00 ##
Moduly sestav	EZV-A	AX	00 ##
Kód rozměru	EZV-A	AX	00 ##

Typ těsnicího lemování

- EZV-A** pro profilované krytiny
- ELV** pro šupinové krytiny
- ESV** pro ploché krytiny
- EHV-A** pro vysoce profilované krytiny
- EBV** pro plechové šablonové krytiny
- EZV-F** pro plochou tašku

Materiál a barva lemování

- A** Hliník, antracitová (RAL 7016)
- B** Hliník, černá (RAL 9005)
- G** Hliník, šedohnědá (RAL 7022)
- C** Měď
- T** Titanzinek
- R** Odstín RAL dle výběru

Dodatečné vybavení/verze

- X** Bez dalších možností

Moduly pro vodorovné/svislé sestavy

- 00** Standardní modul lemování (samostatný)
- 01** Levý krajní modul KZV-1
- 02** Prostřední modul KZV-2
- 03** Pravý krajní modul KZV-3
- 04** Levý horní modul KXV-4
- 05** Prostřední horní modul KXV-5
- 06** Pravý horní modul KXV-6
- 07** Modul pro svislou sestavu KDV
- 0U** Lemování pro fasadní sestavu
- 0R** Lemování pro hřebenovou sestavu
- 0M** Lemování pro mansardovou sestavu
- 21** B2/1 vodorovná sestava 2 oken
- 31** B3/1 vodorovná sestava 3 oken
- 12** B1/2 svislá sestava 2 oken
- 22** B2/2 bloková sestava 4 oken

Rozměry lemování

- ##** Kód rozměru, např. 01

Přehled stávajících a nových kódů těsnicího lemování

Pro novou řadu těsnicího lemování jsme připravili stručný přehled kódování. Níže naleznete nejběžnější typy lemování s jejich původními a novými kódy. V levém sloupci je uveden stávající kód výrobku a v pravém sloupci nový kód. Pro objednávky od 1. 4. 2026 používejte nové kódování.

Stávající kódy

Nové kódy

Těsnicí lemování	
EHV-A	EHV-A AX00
EHV-AT Thermo	EHV-AT AX00
EZV-A	EZV-A AX00
ELV	ELV AX00
ESV	ESV AX00
ESV-T Thermo	ESV-T AX00
EZV-F	EZV-F AX00
EBV-A	EBV AX00



Pro další informace navštivte náš web

Pro informace o našich střešních oknech,
těsnicím lemování a nových kódech výrobků
navštivte naši [www](http://www.fakro.cz) stránku.

Naskenujte QR kód nebo
navštivte stránku www.fakro.cz/okna-greenview



Nové balení a QR kódy

Nové obaly výrobků GREENVIEW jsou vyrobeny z plného kartonu. Jsou opatřeny bílou informační etiketou a výrobním štítkem obsahujícím schéma výrobku, které umožňují rychlou identifikaci a jasné odlišení produktové řady GREENVIEW od stávající nabídky.

Obal umožňuje skenování QR kódů, díky nimž získáte snadný přístup ke všem potřebným informacím – QR kód na obalu umožňuje vyhledat prohlášení o vlastnostech, zatímco unikátní QR kód na identifikačním štítku zaručuje rychlý přístup k návodům k použití, informacím o záruce a montážním návodům.


Výhody nového balení výrobků GREENVIEW

- Plný kartonový obal s bílou informační etiketou a výrobním štítkem obsahujícím schéma výrobku.
- Rychlá identifikace výrobku.
- Odlišení produktové řady GREENVIEW.
- Možnost skenování QR kódů – snadný přístup ke všem potřebným informacím.



QR kódy na obalech umožňují snadný přístup k vyhledávání prohlášení o vlastnostech.

Identifikační štítek



Chápeme, že je pro vás důležité spojení inovativnosti a pohodlí. Proto je každé střešní okno GREENVIEW opatřeno unikátním QR kódem, který najdete na identifikačním štítku umístěném v pravém horním rohu okenního křídla.

Naskenováním tohoto kódu získáte okamžitý přístup na webovou stránku, což ocení nejen zákazníci, ale také pokrývači. Díky tomu mohou snadno získat potřebné informace.



Tato stránka obsahuje mimo jiné odkazy na:

- návody k použití
- informace o záruce
- prohlášení o vlastnostech
- podrobnosti o distribuci
- montážní návody

**Načtěte QR kód a objevte novou generaci střešních oken
GREENVIEW.**

